



ABSORBENTES Y CONTENCION DE DERRAMES

www.BradyLatinAmerica.com/SPC

**¡Vea los
nuevos
productos!**

¡NUEVO!



**Absorbentes
de alta
visibilidad**

Página 32

**Toallas y rollos
universales Re-
Form™ Pro Plus**

Página 18



**Absorbentes
para derrames
menores**

Página 14

**Contenedores
con ruedas
para derrames
para dar más
movilidad**

Página 61



¡NUEVO!

¡Vea los nuevos productos!

Kit de derrames para vehículos

Página 57



Kits para derrames mixtos en tamaños variados entre 20 y 95 galones.

Página 59



Rollos absorbentes VENDSORB™

Página 34



Kits de 6.5 galones neutralizadores de ácidos o bases

Página 58



Tabla de contenidos

Guías y centros de conocimiento3

Use nuestras guías para señalar fácil y rápidamente el absorbente adecuado para sus derrames.

Toallas y rollos universales8

Absorbentes multiusos para limpiar aceites, derrames, solventes y líquidos a base de agua.

Toallas y rollos solo de aceite20

Absorbentes solo de aceite para limpiar todos los derrames a base de aceite o petróleo

Toallas y rollos para químicos30

Los absorbentes químicos se pueden usar en una amplia variedad de productos químicos.

Rollos absorbentes VENDSORB™34

Absorbentes diseñados para programas de máquinas expendedoras, para controlar el uso y reducir desperdicios.

Calcetas, almohadas y cubretambos....36

Productos para contención de derrames, diseñados para colocarse en y alrededor de maquinaria.

Alfombras y tapetes absorbentes42

Absorbentes diseñados específicamente con una barrera para resistir tráfico pesado peatonal e incluso tráfico de vehículos.

Absorbentes marinos.....46

Absorbentes diseñados para limpiar aceite en ambientes marinos.

Granulares y neutralizadores48

Absorbentes granulares ideales para limpiar derrames de líquidos, empaques de laboratorio y estabilizar líquidos libres.

Control y contención de derrames50

Productos diseñados para proteger a los empleados, las instalaciones y el medio ambiente en caso de derrames.

Protección para drenaje/plataformas/tarimas/bandejas ...52

Centro de absorbentes53

Kits para derrames54

Productos para seguridad en plantas...66

Vea una amplia gama de productos para limpiar derrames y mantener la seguridad.

Referencias e índice68



Absorbentes universales



Absorbentes solo de aceite



Absorbentes químicos



Calcetas y almohadas absorbentes



Productos y kits para control de derrames



¿Por qué productos SPC?

Por más de 30 años, los productos SPC han ayudado a los clientes a protegerse de fugas, goteras y derrames que generan riesgos de seguridad en el área de trabajo. Brady ofrece un servicio de alta calidad, experiencia de aplicación y conocimiento de producto a los distribuidores y clientes.

Brady SPC tiene un historial de innovación y sigue desarrollando productos y aplicaciones líderes en la industria. Brady ofrece iniciativas continuas lean para ayudar a compensar los aumentos en la materia prima, para mantener los costos estables y mantener al máximo el ahorro en costos para nuestros clientes.

Brady SPC - Una compañía amigable con el medio ambiente

Como una empresa socialmente responsable, Brady SPC lucha de forma continua por reducir desperdicios al reutilizar 97 por ciento de los materiales; Brady SPC repone toda la materia prima desechada y reduce la cantidad de materiales enviados a basureros. La principal meta de SPC es eliminar los desperdicios, conservar la energía, recuperar recursos y seguir trabajando para tener una planta con cero desperdicios.

¿Por qué es importante el control de derrames?

Un programa adecuado para control de derrames puede ayudar a crear un ambiente de trabajo seguro y productivo para sus empleados.

Al cumplir con las normas de EPA, OSHA, STPS referentes al control de derrames, proporcionamos a nuestra gente condiciones que permiten mayor productividad y una mínima cantidad de tiempo muerto para nuestras plantas. El costo de no estar en cumplimiento en esta área puede ser devastador para cualquier negocio.

Plan de control y contramedidas para la prevención de derrames (SPCC)

EPA emitió la enmienda final del SPCC bajo la autoridad de la Ley Federal de Contaminación del agua y está en vigor desde el 16 de agosto de 2002.

¿Qué es el plan SPCC?

Un plan de control y contramedidas para prevención de derrames (SPCC) es una descripción completa de un edificio específico sobre la contención y contramedidas que prevendrían un derrame de aceite, así como procedimientos para responder a un derrame.

El plan SPCC aborda las tres siguientes áreas:

- Procedimientos de operación que previenen derrames de aceite
- Medidas de control para evitar la repercusión en el medio ambiente
- Contramedidas para contener, limpiar y mitigar los efectos de un derrame de aceite que llegue al medio ambiente



Reglamentos

Los siguientes reglamentos de STPS, OSHA y EPA protegen a sus empleados y al medio ambiente:

NOM-001-STPS-2008

Instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.

29 CFR 1910.22(a)(2)

Pisos de trabajo limpios y secos.

40 CFR 112.7(c)(1)(vii)

Los materiales absorbentes son una opción para evitar que los derrames de aceite lleguen a vías navegables.

29 CFR 1910.120(j)(1)(vii)

Contenedores y cantidades apropiadas de absorbentes deben de estar disponibles para respuesta ante derrames.

Ahorro de costos

Cada vez más industrias usan una variedad de absorbentes para el control y limpieza de aceites, líquidos industriales y sustancias químicas en sus áreas de trabajo. Estas industrias reducen costos, incrementan su productividad y mejoran la seguridad. Vea por qué los absorbentes SPC son el producto preferido.

Los ejemplos de abajo muestran cuánto dinero puede ahorrar una planta promedio al cambiar sus productos para control de derrames por absorbentes SPC.

Comparación de costo 1: Materiales absorbentes



	Arcilla	Absorbentes SPC	Sus costos
Costo por bolsa o caja	\$5.00	\$75.00	
Absorbencia (galones por paquete)	4	40	
Total de bolsas o cajas de absorbente requeridas	375	38	
Total	\$1,875.00	\$2,812.50	

Comparación de costo 2: Costos de trabajo



	Arcilla	Absorbentes SPC	Sus costos
Minutos aproximados para limpieza por galón	3.0	1.0	
Total de horas de trabajo para limpieza	75	25	
Salario y beneficios en promedio por hora	\$20.00	\$20.00	
Total	\$1,875.00	\$500.00	

Comparación de costo 3: Costos de eliminación



	Arcilla	Absorbentes SPC	Sus costos
Cantidad requerida de tambos	76	24	
Costo aproximado por tambor	\$60.00	\$60.00	
Costo total de tambos	\$4,560.00	\$1,440.00	
Costo de eliminación por tambor	\$150.00	\$150.00	
Total	\$15,960.00	\$5,040.00	

Gran total	\$19,335.00	\$8,352.50	
-------------------	--------------------	-------------------	--

El comparativo está basado en una planta con limpieza de derrames de 1,500 galones al año. Los valores incluidos en este comparativo de costos están basados en el costo promedio de los productos, según fueron publicados en línea en 2013.

Ahorro de costos de absorbentes SPC vs arcilla

\$10,982.50 57% de ahorro



¿Sabía que...? Absorbentes SPC vs arcilla

Existe un impacto financiero negativo al usar arcilla para limpiar sus fugas, goteras y derrames. Puede que su precio de venta sea más económico, pero los beneficios acaban ahí.

¿Aún no está convencido? Considere los siguientes puntos:

- OSHA considera la sílice un riesgo serio para la salud.
- La limpieza con granulares es difícil y laboriosa, y las pequeñas partículas pueden ingresar fácilmente a la maquinaria/producto terminado y dañarlos.
- La arcilla tiene resistencia limitada a sustancias químicas.

Con los absorbentes SPC de Brady, se eliminan todas estas fallas.





¿Piensa que está usando el absorbente correcto? ¡Póngalo a prueba!


¿Quiere saber si su absorbente está funcionando? Empiece buscando en la basura. Una de las mejores formas de elegir el absorbente adecuado, es ver cómo queda cuando ha terminado de usarlo. Dé un vistazo...



Verifique el tipo de producto.

Parece que este rollo absorbente se está usando para contener una fuga, en lugar de usar una calceta para contener la fuga de un equipo.


Brady ofrece toallas, rollos, calcetas, almohadas y más absorbentes SPC para que usted tenga el tipo de producto correcto para contener su derrame.



Verifique la durabilidad

¿Sus absorbentes se desbaratan o desgarran?

Elija un absorbente fuerte para trabajos rudos, para que pueda sacar provecho de todo el potencial del absorbente.



Verifique la absorbencia

¿Se está utilizando toda la capacidad de sus absorbentes? Existe la posibilidad de que no aproveche toda la capacidad de absorbencia.

Para derrames menores, elija una toalla de peso mediano o ligero para evitar el desperdicio de absorbentes.

En caso de derrames grandes, use una toalla pesada para reducir la cantidad de toallas ligeras que tendrá que utilizar.

¿No está seguro qué absorbentes usar?

Comprendemos que inspeccionar una planta en busca de puntos de problemas potenciales, verificar uso del absorbente adecuado y la selección de producto, puede ser confuso y consumir mucho tiempo. Pero también creemos que puede ser extremadamente beneficioso.

• Inspección de absorbentes

La inspección de absorbentes es un servicio gratuito para ayudar a las plantas a que mantengan a sus empleados y equipo limpios y seguros, al mismo tiempo que cumplen con normas de OSHA, EPA, SPCC y STPS. En esta inspección detallada se hacen las preguntas necesarias para poder identificar la manera en la que Brady, en conjunto con uno de sus distribuidores, puede proporcionar soluciones para el uso adecuado de los absorbentes SPC en una planta. Muchas empresas usan estas inspecciones como una "auditoría ambiental" y las guardan en sus registros.

• Hoja de cálculo de ahorro de costos

¡Ver para creer! Esta simple hoja de cálculo le ayuda a comparar los absorbentes que compra actualmente con nuestras recomendaciones, mostrándole rápidamente la diferencia en precio y su ahorro en costos.

Contacte a su representante Brady SPC para obtener más información y ayuda para elegir el absorbente adecuado para su aplicación.



Cómo elegir absorbentes

Tener el absorbente adecuado para el trabajo hace una gran diferencia. Una selección adecuada de productos puede facilitar el trabajo a sus empleados, crear un ambiente de trabajo seguro, e incluso ahorrarle dinero.

Estos tres sencillos pasos le ayudarán a encontrar el absorbente SPC adecuado para su aplicación.

1 Paso 1: Sepa qué va a absorber.

Su derrame:

- Refrigerantes
- Solventes
- Gasolina
- Aceite vegetal
- Queroseno
- Y otros líquidos a base de agua

Su solución absorbente:

Absorbentes universales

Productos multiusos para limpiar aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua en cualquier lugar de su planta. Se pueden usar alrededor de máquinas, debajo de tubería con fugas, en áreas de tráfico intenso o para proyectos de mantenimiento general. Estos absorbentes ecológicos están hechos de materiales reciclados que ofrecen una solución amigable con el medio ambiente.

Página 8



Su derrame:

- Aceite hidráulico
- Aceite de motor
- Líquido de frenos
- Aceite de cocina
- Trementina
- Y otros líquidos a base de aceite.

Su solución absorbente:

Absorbentes solo de aceite

Estos absorbentes están especializados para aceite y otros derrames a base de petróleo, incluyendo pinturas y otras sustancias químicas no solubles en agua. Estos productos no absorben agua y flotan de forma indefinida. Estos absorbentes ecológicos están hechos de materiales reciclados que ofrecen una solución amigable con el medio ambiente.

Página 20



Su derrame:

- Sustancias químicas agresivas
- Ácido cítrico
- Hidróxido de sodio
- Y otras sustancias químicas no conocidas

Su solución absorbente:

Absorbentes químicos

Absorbentes de polipropileno tratados con surfactantes, pueden usarse en una amplia gama de sustancias químicas, incluyendo ácido fluorhídrico; son químicamente inertes, por lo que no reaccionan ante fluidos agresivos.

Página 30



2 Paso 2: Identifique la aplicación de su absorbente.



Aplicaciones en limpieza, goteras y tráfico peatonal.

Toallas y rollos

Para usar en limpieza, goteras y fugas. Las toallas son absorbentes precortados, mientras que los rollos permiten elegir la longitud deseada.

Calcetas y almohadas

Para uso alrededor de equipo o debajo de goteras.



Soporte-barrera o aplicaciones de alto tráfico

Alfombras y tapetes

Para uso con tráfico pesado peatonal o tráfico de vehículos, o donde se requiera una alfombra con soporte/barrera.



Respuesta a derrames y emergencias


Contención de derrames y kits para derrames

Esté preparado para emergencias de derrames con una variedad de productos ya agrupados, de esta forma contará con los productos necesarios para contener derrames inesperados.

Existe control adicional para derrames mediante el uso de tarimas para derrames, tapones para coladeras y centros para almacenamiento de absorbentes.




Guía de perforaciones




Perforación única

- Disponible en muchas toallas y rollos SPC



Doble perforación

- Disponible en muchas toallas y rollos SPC



Triple perforación

- Disponible solo en algunos de los rollos universales para alto tráfico

3 Paso 3: Seleccione el peso y medida del absorbente.

Ahora que ya sabe qué está absorbiendo y el estilo de producto que necesita, puede elegir su absorbente entre los muchos tamaños y pesos de absorbencia que ofrece SPC.

Compare fácil y rápidamente los absorbentes en las secciones siguientes:

Absorbentes universales

Página 8

Absorbentes solo de aceite

Página 20

Absorbentes químicos

Página 30

Calcetas y almohadas

Página 36

Alfombras y tapetes

Página 42

Control y contención de derrames

Página 50



UNIVERSAL

CONTROL DE DERRAMES EN INTERIORES

Absorbencia universal:

Use estos productos multiusos para limpiar aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua en cualquier lugar de su planta. Son su mejor opción para control de derrames en interiores: alrededor de máquinas, debajo de tubería con fugas, en áreas de mucho tráfico, para proyectos de mantenimiento general. Además, el color gris oculta los derrames y manchas - lo que ayuda a resistir la tentación de retirar el absorbente antes de que esté completamente saturado.

Líquidos absorbidos comúnmente:

- Refrigerantes
- Solventes
- Aceites
- Gasolina
- Aceite vegetal
- Queroseno
- Pintura de látex
- Y otros líquidos a base de agua

Tecnología:

La tecnología o estructura detrás de los productos universales ayuda a determinar la fuerza y absorbencia de cada absorbente. Esta información, junto con las características del producto (grado, perforaciones, etc.), son lo que ayuda a decidir qué absorbente es el mejor para su aplicación.



Ver productos en línea

Para ver estos absorbentes universales en línea, visite:
www.BradyLatinAmerica.com/SPC.

Absorbencia universal

Familia de absorbentes universales:

Todos estos rollos y toallas empiezan con un núcleo de polipropileno altamente absorbente - la diferencia es lo que pasa a partir de ahí. Características como la durabilidad, grados de absorbencia y cubierta, brindan versátiles opciones de absorbente para su aplicación específica.

	Aplicaciones	Durabilidad	Pelusa	Costo	Grados de Absorbencia	Construcción
Rollos Battlemat®	La alta resistencia al desgaste es ideal para tráfico peatonal, de montacargas y para pasillos	✓✓✓	Baja generación	\$\$\$	Pesado	Fuerte cubierta no tejida
Toallas y rollos extra fuertes UXT	Absorbentes extra duraderos para usos generales, para limpieza, goteras y fugas	✓✓✓	Baja generación	\$\$\$	Peso ligero, mediano y pesado	Construcción de 3 capas con cubierta no tejida en ambos lados
Rollos HT para alto tráfico	Económicos para tráfico peatonal, para pasillos y alrededor de estaciones de trabajo	✓✓✓	Baja generación	\$\$	Peso mediano y pesado	Construcción de 2 capas con cubierta no tejida en un lado
Toallas y rollos MRO Plus®	Ideales para aplicaciones industriales donde se requiere mayor durabilidad y poca pelusa	✓✓	Generación mediana	\$\$\$	Peso mediano y pesado	Polipropileno meltblown con construcción de 3 capas
Toallas y rollos universales Spill Response Plus	Ideales para aplicaciones en derrames pequeños donde se requiere mayor durabilidad y poca pelusa	✓✓	Generación mediana	\$\$	Pesado	Polipropileno meltblown con construcción de 3 capas
Toallas y rollos GP de usos generales	Absorbente para mantenimiento, para aplicaciones industriales generales	✓	Generación mediana	\$\$	Peso ligero, mediano y pesado	Una sola capa, hecho con tecnología MAXX para mejorar la fuerza de absorción
Toallas y rollos universales Basic	Absorbente para limpieza, goteras o fugas	✓	Generación mediana	\$	Pesos ligero y pesado	Polipropileno meltblown de una sola capa
Toallas y rollos Re-Form™ XPlus	Cuando se necesita durabilidad y poca pelusa para tráfico peatonal, pasillos y alrededor de estaciones de trabajo	✓✓	Generación mediana	\$\$\$	Peso mediano	Mínimo 80% de celulosa reciclada con cubierta MBPP de dos lados
Toallas y rollos Re-Form™ Pro Plus	Alta absorbencia para limpieza, fugas y goteras a base de petróleo	✓✓	Generación mediana	\$\$\$	Pesado	3 capas, 90% de fibras recicladas
Toallas y rollos Re-Form™ Plus	Absorbente de mantenimiento para aplicaciones industriales generales	✓✓	Generación mediana	\$\$	Peso ligero, mediano y pesado	Mínimo 80% de papel periódico y celulosa reciclados, con cubierta de un lado
Toallas Re-Form™	Absorbente para limpieza, goteras o fugas	✓	Generación alta	\$	Peso ligero, mediano y pesado	Mínimo 80% de papel periódico y celulosa reciclados

UNIVERSAL

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Absorbencia universal



Rollos absorbentes BattleMat®

Este rollo con patrón camuflado oculta las fugas y goteras, y es ideal para áreas con tráfico peatonal moderado.

- Fuerte construcción universal de 2 capas, ideal para usar como tapete en áreas de alto tráfico.
- Con duradera capa superior resistente a la abrasión.
- Perforados para ayudarle a reducir desperdicio, usando solo lo necesario.

Los rollos y toallas BattleMat®, con su construcción única y patrón camuflado, son lo suficientemente fuertes para absorber todo lo que le echen. Ideal para usarse como tapetes para caminar encima o para absorbentes de un solo uso en plantas de manufactura y ambientes similares.

Resumen del producto

- Líquidos absorbidos:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Durabilidad:** ✓✓✓
- Pelusa:** Poca pelusa
- Absorbencia:** Pesada
- Costo:** \$\$\$

Aplicaciones recomendadas

- Pasillos y áreas de alto tráfico
- Área de producción y máquinas
- Debajo de líneas de ensamble, equipo o vehículos
- En mesas de trabajo o como superficie de trabajo



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas BattleMat								
BM100	Toalla pesada	15"x19"	Sí, 7.5"	12.5	27.5	16.5	40	100/pqt.
Rollos BattleMat								
BM30	Rollo pesado	30"x150'	Sí, 15" y cada 15"	12.5	52	34.5	12	1/caja
BM30X	Rollo pesado	30"x150'	No	12.5	52	34.5	12	1/caja
BM15	Rollo pesado	15"x150'	Sí, 7.5" y 12" transversalmente	12.5	25	17	30	1/caja



UXT - Absorbentes universales "Extra fuertes"

Rollos extra fuertes para aplicaciones que requieren un absorbente duradero, sin pelusas y resistente a la abrasión.

- Absorbente de alto rendimiento para usos múltiples, hecho para manejar prácticamente cualquier líquido.
- Núcleo universal de polipropileno meltblown.
- Construcción de 3 capas con cubierta no tejida en ambos lados para brindar mayor durabilidad y muy poca pelusa.
- Resistente a la abrasión y desempeño no abrasivo - ideal para aplicaciones de limpieza.
- Brindan la fuerza adicional requerida para exprimir y volver a usar.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusas.
- Perforados para ayudarle a reducir desperdicio, usando solo lo necesario.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Durabilidad: ✓✓✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencia: Peso ligero, mediano y pesado

Costo: \$\$\$

Aplicaciones recomendadas

- Para uso en goteras, derrames y limpieza
- Industrias de impresión
- Industrias de alta tecnología
- Sector farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Mecanizado de piezas pequeñas
- Sala de pintura



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas UXT								
UXT100	Toalla pasada	15"x19"	Sí, 7.5"	11	19	14.5	30	100/caja
UXT300	Toalla de peso mediano	15"x19"	Sí, 7.5"	11	17	12	30	100/caja
UXT200	Toalla ligera	15"x19"	Sí, 7.5"	14	31.5	18.5	24	200/caja
Rollos UXT								
UXT15P	Rollo pesado	15"x150'	Sí, cada 18"	11	17	14.5	30	1/caja
UXT30DP	Rollo de peso mediano	30"x150'	Sí, 15" y cada 15"	11	35	27.5	12	1/caja

Absorbencia universal



Resumen del producto

- Líquidos absorbidos:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Durabilidad:** ✓✓✓
- Pelusa:** Poca pelusa
- Absorbencia:** Peso mediano y pesado
- Costo:** \$\$


Aplicaciones recomendadas

- Cualquier lugar donde haya tráfico peatonal o donde se necesita durabilidad adicional
- Fabricación de metales
- Servicios
- Manufactura general
- Reparación y servicio de equipo
- Ingeniería de precisión

Absorbentes HT para alto tráfico

Absorbente multiusos para mantenimiento, diseñado para brindar durabilidad y alta absorbencia en áreas de alto tráfico y muy concurridas.

- Absorben todos los líquidos a base de agua, aceites y fluidos a base de petróleo y aceite.
- Polipropileno meltblown universal.
- Construcción de dos capas con cubierta no tejida, que lo hacen extra fuerte y resistente a la abrasión.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusas.
- Perforados para ayudarle a reducir desperdicio, usando solo lo necesario.
- El color gris oculta goteras y derrames, y estimula un uso más prolongado.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas HT								
HT200	Toalla peso ligero	15"x19"	Sí, 7.5"	12.5	38	16.5	24	200/caja
HT500	Toalla peso ligero	15"x19"	Sí, 7.5"	12.5	13.5	8.5	30	100/caja
Rollos HT								
HT30	Rollo pesado	30"x150'	Sí, 15" y cada 15"	12.5	47	32	12	1/caja
HT555	Rollo pesado	15"x150'	Sí(3), 5" y cada 18"	12.5	23	16	30	1/caja
HT15	Rollo pesado	15"x150'	Sí, cada 15"	12.5	23	16	30	1/caja
HT550	Rollo pesado	15"x50'	Sí(3), 5" y cada 18"	12.5	8	5	60	1/caja
HT303	Rollo peso mediano	30"x300'	Sí, 15" y cada 15"	12	63	40	12	1/pqt.
HT303X	Rollo peso mediano	30"x300'	No	12.5	65	40	12	1/pqt.
HT350	Rollo peso mediano	30"x150'	Sí, 15" y cada 18"	12.5	35	20	12	1/pqt.
HT153	Rollo peso mediano	15"x300'	Sí, cada 15"	12.5	32	20	24	1/pqt.
HT230	Rollo peso ligero	30"x300'	Sí, 15" y cada 15"	12.5	42.5	29.5	18	1/pqt.
HT215	Rollo peso ligero	15"x300'	Sí, cada 15"	12.5	21.5	15	18	1/pqt.

HT550 y HT555 - Versátiles rollos multiperforados

- Conveniente caja expendedora
- Triple perforación a lo largo cada 5"
- Perforación transversal cada 18"



¡Como toalla!



¡Como rollo!



¡Como calceta!



¡Como toalla!



Absorbencia universal



Absorbentes MRO Plus®

Nuestro absorbente universal No. 1 y el estándar en absorbentes de múltiples usos para mantenimiento.

- Absorbe todos los líquidos industriales (agua, petróleo y líquidos a base de sustancias químicas).
- La construcción de polipropileno meltblown de 3 capas lo hace más fuerte y duradero, y reduce pelusas.
- Perforados para ayudarle a reducir desperdicio, usando solo lo necesario.
- Con hendiduras para brindar mayor durabilidad y reducir pelusas, y el color gris disimula goteras y derrames.

MRO150DND cuenta con 150 toallas pesadas en un sistema único Dispense-n-Dispose™ - el empaque funciona como dispensador y para desecho.



Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Acumulación mediana

Absorbencia: Peso mediano y pesado

Costo: \$\$\$

Aplicaciones recomendadas

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Áreas de producción y máquinas
- Debajo de líneas de ensamble o equipo
- Áreas de mantenimiento
- Áreas de almacenamiento de líquidos



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas MRO Plus								
MRO50	Toalla pesada	30"x30"	Sí, 15"	12.5	41	26.5	13	50/pqt.
MRO150DND	Toalla pesada*	15"x19"	Sí, 7.5"	12.5	39	27	18	150/caja
MRO100	Toalla pesada	15"x19"	Sí, 7.5"	12.5	26	17.5	30	100/caja
MRO100-2	Toalla pesada	15"x19"	Sí, 7.5"	12.5	13.5	8	36	50/pqt.
MRO300	Toalla peso mediano	15"x19"	Sí, 7.5"	12.5	20.5	14	30	100/caja
Rollos MRO Plus								
MRO30DP	Rollo pesado	30"x150'	Sí, cada 15" y hacia el centro	12.5	49	32	12	1/caja
MRO30P	Rollo pesado	30"x150'	Sí, cada 30"	12.5	49	32	12	1/caja
MRO30	Rollo pesado	30"x150'	No	12.5	49	33	12	1/caja
MRO24DP	Rollo pesado	24"x150'	Sí, cada 12" y hacia el centro	12.5	39	22.5	27	1/pqt.
MRO15DP	Rollo pesado	15"x150'	Sí, 7.5" y 12" transversalmente	12.5	24	17.5	30	1/caja
MRO15P	Rollo pesado	15"x150'	Sí, cada 18"	12.5	24	17.5	30	1/caja
MRO15	Rollo pesado	15"x150'	No	12.5	24	17.5	30	1/caja
MRO15DPS	Rollo pesado	15"x73"	Sí, 7.5" y 12" transversalmente	12.5	12	8	80	1/pqt.
MRO12P	Rollo pesado	12"x150'	Sí, cada 12"	12.5	20	11.5	36	1/pqt.
MRO350DP	Rollo peso mediano	30"x150'	Sí, 15" y cada 15"	12.5	38	26.5	12	1/caja
MRO350	Rollo peso mediano	30"x150'	No	12.5	38	26.5	12	1/caja
MRO315P	Rollo peso mediano	15"x150'	Sí, cada 18"	12.5	20	14	30	1/caja

*Cuenta con sistema Dispense-N-Dispose.

Absorbencia universal



Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Acumulación mediana

Absorbencia: Pesada

Costo: \$\$

Aplicaciones recomendadas

- Limpieza
- Hotelería y minoristas
- Áreas de mantenimiento
- Áreas de almacenamiento de líquidos
- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Áreas de producción
- Debajo de líneas de ensamble o equipo

Absorbentes universales Spill Response Plus

Ideales para derrames menores

- Conveniente tamaño chico para que los empleados lo doblen y lo pueden llevar en sus bolsillos para una rápida respuesta.
- Ideal para derrames menores y de limpieza.
- Polipropileno meltblown con construcción de 3 capas.
- Productos multiusos altamente absorbentes hechos para manejar líquidos a base de agua y aceites.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusa.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
Toallas universales Spill Response Plus								
SRP100	Toalla pesada	7.5"x10"	No	12.5	5.5	4	96	100/caja
SRP200	Toalla pesada	7.5"x10"	No	12.5	11.1	7.5	96	200/caja
Rollos universales Spill Response Plus								
SRP75P	Rollo pesado*	7.5" x 50'	Sí, 10"	12.5	3.3	1.85	96	1/pqt.



También podemos sugerir: kit SRP de 2 galones para derrames

Brady SPC también ofrece un kit de 2 galones para derrames que está especialmente diseñado para derrames menores.

Ver todos los kits para derrames en la página 58.





Absorbentes GP para usos generales

Estos económicos absorbentes de usos generales ofrecen la apariencia y rendimiento de un producto premium.

- De naturaleza universal, por lo que absorben prácticamente todos los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas).
- Polipropileno meltblown universal.
- Eficiente construcción de una capa.
- Hecho con tecnología MAXX - mejora la absorción y fuerza sin peso adicional.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusas.
- Perforados para ayudarle a reducir desperdicio, usando solo lo necesario.

Resumen del producto

- Líquidos absorbidos:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Durabilidad:** ✓
- Pelusa:** Acumulación mediana
- Absorbencia:** Peso ligero, mediano y pesado
- Costo:** \$\$

Aplicaciones recomendadas

- Ideal para entornos industriales
- Talleres
- Refinerías
- Fábricas de papel
- Mantenimiento de transporte
- Manufactura de acero
- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas GP								
GP100	Toalla pesada	15"x19"	Sí, 7.5"	18	30	11.5	24	100/caja
GP100-B	Toalla pesada (en bolsas)	15"x19"	Sí, 7.5"	18	30	12	24	100/pqt.
GP300	Toalla peso mediano	15"x19"	Sí, 7.5"	20	28	10	30	100/pqt.
GP200-B	Toalla peso ligero (en bolsas)	15"x19"	Sí, 7.5"	20	44	16	18	200/pqt.
GP500	Toalla peso ligero	15"x19"	Sí, 7.5"	20	22	8.2	30	100/pqt.
MXU1000	Toalla peso ligero	15"x19"	Sí, 7.5"	24	27	11	30	100/caja
Rollos GP								
GP30	Rollo pesado	30"x150'	No	13	48	28	18	1/pqt.

Absorbencia universal



Absorbente Universal Basic

Nuestro absorbente universal multiusos más valioso.

- Absorbe todos los líquidos a base de agua, así como aceites y líquidos a base de petróleo.
- Polipropileno meltblown universal.
- Construcción económica de una capa
- Perforados para ayudarle a reducir desperdicio, usando solo lo necesario.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusa.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Durabilidad: ✓

Pelusa: Acumulación mediana

Absorbencia: Peso ligero, mediano y pesado

Costo: \$

Aplicaciones recomendadas

- Aplicaciones universales en la industria general
- Manufactura
- Impresión
- Transporte



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (g/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas universales Basic								
BPU100	Toalla pesada	15"x17"	Sí, 7.5"	18	20.5	8.5	30	100/pqt.
BPU200	Toalla peso ligero	15"x17"	Sí, 7.5"	18	34	13.7	18	200/pqt.
BPU500	Toalla peso ligero	15"x17"	Sí, 7.5"	18	17	7	30	100/pqt.
Rollos universales Basic								
BRU150	Rollo pesado	30"x150"	Sí, cada 30"	14.5	38	19.5	18	1/pqt.
BRU152	Rollo pesado	15"x150"	Sí, cada 30"	14.5	38	19.5	18	2/pqt.

¡NUEVO!



Solicite un paquete de muestras de absorbentes SPC

Visite www.BradyLatinAmerica.com/SPC para solicitar un paquete de muestras de SPC y ver lo que estos absorbentes pueden hacer por usted.





Absorbentes Re-Form™ XPlus

Absorbente de peso mediano con la misma capacidad de absorbencia que los absorbentes Re-Form™ Plus pero con cubierta meltblown en ambos lados.

- Hecho en un 80% de celulosa reciclada.
- Apoya la sostenibilidad corporativa y las iniciativas LEED.
- Absorbe productos químicos a base de agua, aceites y productos a base de petróleo.
- Hasta 50 veces más absorbente que los absorbentes MBPP comparables.
- Con cubierta Meltblown en ambos lados para brindar mejor tracción.
- Perforado y con hendiduras para ayudarle a usar solo lo que necesita.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Durabilidad: ✓✓


Pelusa: Acumulación mediana

Absorbencia: Peso mediano

Costo: \$\$\$

Aplicaciones recomendadas

- Para uso en goteras, derrames y limpieza
- Absorbentes para usos generales
- Uso en interiores o en exteriores con clima seco
- Tráfico peatonal ligero



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas Re-Form XPlus								
RFDP300	Toalla peso mediano	16"x18"	Sí, 7.5"	16.5	32	16.6	30	100/caja
Rollos Re-Form XPlus								
RFDP328-DP	Rollo peso mediano	28.5"x150'	Sí, 14.25" y cada 19"	16.5	55	33.3	12	1/caja

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

¿Sabía que...? Re-Form™ XPlus ahora ofrece mejor tracción

Los absorbentes Re-Form™ XPlus han sido actualizados para incluir cubierta meltblown en ambos lados. Esta mejora ofrece mejor tracción y durabilidad que su construcción original, ayudando a prevenir resbalones, tropiezos y caídas en su planta.



Absorbencia universal



¡NUEVO!



Absorbentes Re-Form™ Pro Plus

La absorbencia y durabilidad que usted necesita (¡además es reciclado!).

La apariencia, función y rendimiento de un absorbente tradicional, y está hecho en un 90% de fibras recicladas. Disponible en toallas y rollos, ReForm Pro Plus le ayuda a mantener a sus empleados y entorno de trabajo seguros en caso de fugas, goteras, derrames y otros accidentes inesperados.

- Ecológico: Hecho en un 90% de materiales reciclados.
- Extremadamente absorbente: absorbe 20 veces su peso.
- Gran durabilidad: Construcción de 3 capas con hendiduras.

Con diseño perforado para que solo use lo que necesite y envíe menos desperdicios a los basureros.



Resumen del producto

- Líquidos absorbidos:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Durabilidad:** ✓✓
- Pelusa:** Acumulación mediana
- Absorbencia:** Pesado
- Costo:** \$\$\$

Aplicaciones recomendadas

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Áreas de producción y máquinas
- Debajo de líneas de ensamble o equipo
- Áreas de mantenimiento
- Áreas de almacenamiento de líquidos

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas Re-Form Pro Plus								
RFPP100	Toalla pesada	15"x19"	Si, 7.5"	12.5	26	17.5	30	100/caja
Rollos Re-Form Pro Plus								
RFPP30P	Rollo pesado	30"x150"	Si, 30"	12.5	49	32	12	1/caja

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.



Absorbentes Re-Form™ Plus

Absorbente ecológico multiusos, para limpieza y tráfico peatonal ligero.

- Hecho en un 80% de papel periódico reciclado y celulosa con cubierta no tejida en un lado para brindar durabilidad.
- Apoya la sostenibilidad corporativa y las iniciativas LEED.
- Absorbe productos químicos a base de agua, aceites y productos a base de petróleo.
- Es hasta 50% más absorbente que el polipropileno comparable.
- Retardante de fuego Clase A.



Resumen del producto		Aplicaciones
Líquidos absorbidos:	Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua	• Para goteras, derrames y limpieza en interiores, o para uso en exteriores con clima seco
Durabilidad:	✓✓	• Áreas de mantenimiento/almacenamiento
Pelusa:	Acumulación mediana	• Áreas de producción y máquinas
Absorbencia:	Peso ligero, mediano y pesado	• Debajo de equipo o vehículos
Costo:	\$\$	• Áreas de tráfico peatonal ligero

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Capacidad de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas Re-Form Plus								
RFP100	Toalla pesada	15"x19"	Sí, 7.5"	17	40	19.5	24	150/caja
RFP500	Toalla ligera	15"x19"	Sí, 7.5"	17	24	12.7	36	100/caja
Rollos Re-Form Plus								
RFP28-DP	Rollo pesado	28.5"x150'	Sí, 14.25" y cada 19"	17	62	33	12	1/caja
RFP328-DP	Rollo peso mediano	28.5"x150'	Sí, 14.25" y cada 19"	17	53	30.5	12	1/caja
RFP314P	Rollo peso mediano	14.25"x150'	Sí, cada 19"	17	29	15.5	24	1/caja

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.



Absorbentes universales Re-Form™

Absorbente económico de usos generales que ofrece absorbencia superior en comparación con el polipropileno meltblown.

- Hecho en un 80% de celulosa y papel periódico reciclado, y es hasta 50% más absorbente que los absorbentes de polipropileno comparables.
- La construcción de malla de nylon brinda durabilidad y fuerza adicionales.
- Retardante de fuego Clase A.
- Apoya la sostenibilidad corporativa y las iniciativas LEED.



Resumen del producto		Aplicaciones
Líquidos absorbidos:	Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua	• Para uso en goteras y derrames
Durabilidad:	✓	• Uso en interiores o en exteriores con clima seco
Pelusa:	Alta formación de pelusa	• Áreas de mantenimiento
Absorbencia:	Peso ligero, mediano y pesado	• Áreas de producción y máquinas
Costo:	\$	• Debajo de líneas de ensamble, equipo o vehículos

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas Re-Form								
RF100	Toalla pesada	15"x19"	No	17.5	40	19	24	100/caja
RF300	Toalla peso mediano	15"x19"	No	17.5	32	14.8	30	100/caja
RF500	Toalla peso ligero	15"x19"	No	17.5	24	12	36	100/caja

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.



SOLO ACEITE

ABSORBE ACEITE Y REPELE EL AGUA

Absorbencia solo de aceite

Especializadas para aceite y otros derrames a base de petróleo, las toallas solo para aceite repelen el agua y flotan de forma indefinida. Estos absorbentes no se ven afectados por las temperaturas y son impermeables a la putrefacción y al moho. Ideales para uso exterior, los productos SPC solo para aceite son igualmente efectivos para absorber pinturas y solventes a base de petróleo, aceites vegetales y otros fluidos a base de aceite no solubles en agua.

Tecnología:

La tecnología (capas) o estructura detrás de los productos universales ayuda a determinar la fuerza y absorbencia de cada absorbente. Esta información, junto con las características del producto (grado, perforaciones, etc.), son lo que ayuda a decidir qué absorbente es el mejor para su aplicación.

Líquidos absorbidos comúnmente:

- Fluidos de corte y de perforación
- Fluidos hidráulicos y de frenos
- Aceites para motor
- Líquidos para transmisión
- Lubricantes
- Gasolina, diésel y combustibles de aviación
- Aceites de cocina
- Pinturas y solventes a base de aceite
- Y otros aceites y fluidos a base de petróleo



Ver productos en línea

Para ver estos absorbentes solo para aceite en línea, visite www.BradyLatinAmerica.com/SPC.

Absorbencia solo de aceite

Familia de absorbentes solo para aceite:

Todos estos rollos y toallas empiezan con un núcleo de polipropileno altamente absorbente - la diferencia es lo que pasa a partir de ahí. Características como la durabilidad, grados de absorbencia y cubierta, brindan versátiles opciones de absorbente para su aplicación específica.

	Aplicaciones	Durabilidad	Pelusa	Costo	Grados de Absorbencia	Construcción
Rollos y toallas SXT® Oil	Absorbentes de calidad para limpiar herramientas o partes que requieren alta durabilidad	✓✓✓	Acumulación baja	\$\$\$	Pesado	Polipropileno meltblown de 3 capas, cubierta no tejida en ambos lados
Toallas y rollos Oil Plus	Duraderos para aplicaciones en la industria general tales como limpieza, goteras y fugas	✓✓	Acumulación mediana	\$\$\$	Peso ligero, mediano y pesado	Polipropileno meltblown con construcción de 3 capas
Toallas y rollos Spill Response Plus solo para aceite	Duraderos para derrames chicos tales como limpieza, goteras y fugas	✓✓	Acumulación mediana	\$\$	Pesado	Polipropileno meltblown con construcción de 3 capas
Rollos y toallas SPC® Oil	Rentables e ideales para aplicaciones industriales o para derrames marinos	✓✓	Acumulación mediana	\$\$	Peso mediano y pesado	Polipropileno meltblown de una sola capa
Rollos y toallas ENV® Oil	Absorbentes que brindan máxima absorbencia en derrames marinos	✓✓	Alta acumulación de pelusa	\$	Peso mediano y pesado	Polipropileno meltblown de una sola capa
Rollos y toallas Basic solo para aceite	Absorbentes para limpieza, goteras o fugas	✓	Alta acumulación de pelusa	\$	Peso ligero y pesado	Polipropileno meltblown de una sola capa
Rollos y toallas resistentes a la estática	Para cualquier lugar donde la electricidad estática represente un problema, alrededor de combustible u otros vapores inflamables	✓✓	Alta acumulación de pelusa	\$\$\$	Peso mediano y pesado	Polipropileno meltblown de una sola capa
Rollos y toallas Re-Form™ solo para aceite	Alta absorbencia para limpieza, fugas y goteras a base de petróleo	✓✓✓	Baja acumulación	\$\$\$	Pesado	Mínimo 80% de algodón y celulosa reciclados, con cubierta de dos lados

ROLLOS Y TOALLAS
SOLO PARA ACEITE

¡NUEVO!

Absorbencia solo de aceite



Absorbentes SXT® de aceite

El absorbente ideal cuando se requiere durabilidad, resistencia a la abrasión y baja acumulación de pelusa.

- Absorbente de alto rendimiento solo para aceite, hecho para manejar derrames a base de petróleo.
- Repele el agua y flota de forma indefinida; además permanece intacto incluso cuando está saturado de aceite.
- Polipropileno meltblown solo para aceite, con construcción de 3 capas.
- Cubierta no tejida en ambos lados para brindar mayor durabilidad y muy poca pelusa.
- Resistente a la abrasión y desempeño no abrasivo; ideal para limpiar herramientas o partes.
- Tiene la fuerza suficiente para exprimirse y reutilizarse.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusa.
- Perforados para ayudarle a reducir desperdicio, usando solo lo necesario.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite

Durabilidad: ✓✓✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencia: Pesada

Costo: \$\$\$

Aplicaciones recomendadas

- Para uso en goteras, derrames y limpieza
- Industrias de alta tecnología
- Sector farmacéutico
- Industrias de papel
- Mecanizado de piezas pequeñas
- Procesamiento de alimentos
- Ingeniería de precisión



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas SXT para aceite								
SXT100	Toalla pesada	15"x19"	Si, 7.5"	12	19.5	14.5	30	100/caja
SXT300	Toalla peso mediano	15"x19"	Si, 7.5"	12	17	10	30	100/caja
SXT200	Toalla peso ligero	15"x19"	Si, 7.5"	14	31.5	18	24	200/caja
Rollos SXT para aceite								
SXT30DP	Rollo pesado	30"x150'	Si, 15" y cada 15"	12	37	26.5	12	1/caja
SXT15P	Rollo pesado	15"x150'	Si, cada 18"	12	18	14	30	1/caja



Absorbentes para aceite Oil Plus

Ideal para uso general diario y para limpieza de emergencia de derrames.

- Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros líquidos no solubles en agua.
- Flotan de forma indefinida incluso cuando están saturados de aceite.
- Polipropileno meltblown con construcción de 3 capas .
- Ligero y de capas múltiples, calidad en la que puede confiar.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusas.
- Perforados para ayudarle a reducir desperdicio, usando solo lo necesario.
- La amplia selección de medidas de rollo lo hacen ideal para aplicaciones industriales.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de petróleo

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Acumulación mediana

Absorbencia: Peso ligero, mediano y pesado

Costo: \$\$\$

Aplicaciones recomendadas

- Ideal para aplicaciones industriales
- Manufactura pesada
- Estaciones de combustible
- Industria automotriz
- Ingeniería de precisión
- Industrias de impresión

OP150DND cuenta con 150 toallas ligeras en un sistema único Dispense-n-Dispose™ - El empaque funciona como dispensador y como bandeja de desechos



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Almohadillas Oil Plus								
OP50	Toalla pesada	30"x30"	Sí, 15"	12.5	41	24	13	50/pqt.
OP150DND	Toalla pesada*	15"x19"	Sí, 7.5"	12.5	39	27	18	150/caja
OP100	Toalla pesada	15"x19"	Sí, 7.5"	12.5	26	17.5	30	100/caja
OP300	Toalla peso mediano	15"x19"	Sí, 7.5"	12.5	20.5	14	30	100/caja
Rollos Oil Plus								
OP30DP	Rollo pesado	30"x150'	Sí, 15" y cada 15"	12.5	49	33	12	1/caja
OP30P	Rollo pesado	30"x150'	Sí, cada 30"	12.5	49	33	12	1/caja
OP30	Rollo pesado	30"x150'	No	12.5	49	33	15	1/caja
OP15DP	Rollo pesado	15"x150'	Sí, 7.5" y 12" transversalmente	12.5	24	17.5	30	1/caja
OP15P	Rollo pesado	15"x150'	Sí, cada 18"	12.5	24	17.5	30	1/caja
OP15	Rollo pesado	15"x150'	No	12.5	24	17.5	30	1/caja
OP15DPS	Rollo pesado	15"x73'	Sí, 7.5" y 12" transversalmente	12.5	12	7.5	80	1/pqt.
OP550	Rollo pesado	15"x50'	Sí, cada 18"	12.5	9	5	60	1/caja
OP350DP	Rollo peso mediano	30"x150'	Sí, 15" y cada 15"	12.5	38	26.5	12	1/caja
OP315P	Rollo peso mediano	15"x150'	Sí, cada 18"	12.5	19	14	30	1/caja

*Cuenta con sistema Dispense-N-Dispose.

Absorbencia solo de aceite

ROLLOS Y TOALLAS
SOLO PARA ACEITE



Absorbentes Spill Response Plus solo para aceite

Duraderos absorbentes para derrames chicos tales como limpieza, goteras y fugas.

- Los empleados pueden doblar y llevar las toallas en sus bolsillos, lo que les permite reaccionar de forma rápida.
- Polipropileno meltblown con construcción de 3 capas.
- Altamente absorbente, absorbe pintura, aceites vegetales y otros líquidos a base de aceite no solubles en agua.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusas.



Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
Durabilidad: ✓✓
Pelusa: Acumulación mediana
Absorbencia: Pesado
Costo: \$\$

Aplicaciones recomendadas

- Limpieza
- Hotelería
- Tiendas minoristas
- Ideal para aplicaciones industriales
- Manufactura pesada
- Estaciones de combustible
- Industria automotriz
- Ingeniería de precisión
- Industrias de impresión

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas universales Spill Response Plus								
SRPO100	Toalla pesada	7.5"x10"	No	12.5	5.5	4	96	100/caja
SRPO200	Toalla pesada	7.5"x10"	No	12.5	11.1	7.5	96	200/caja
Rollos universales Spill Response Plus								
SRPO75P	Rollo pesado*	7.5" x 50'	Sí, 10"	12.5	3.3	1.85	96	1/pqt.



También podemos sugerir: Kit SRP de 2 galones para derrames

Brady SPC también ofrece un kit de 2 galones para derrames que está especialmente diseñado para derrames chicos.

Ver todos los kits para derrames en la página 58.



Absorbencia solo de aceite

ROLLOS Y TOALLAS
SOLO PARA ACEITE



También está disponible con cubierta absorbente color azul.

Absorbentes SPC® Oil

Nuestra toalla estándar de uso industrial o marino solo para aceite.

Conveniente y rentable, este absorbente original de Brady sigue siendo una de nuestras líneas más populares. Está hecho con tecnología MAXX®, lo que significa mayor rendimiento sin peso adicional.

- Polipropileno meltblown de una capa, solo para aceite.
- Absorbe líquidos a base de petróleo y repele el agua, por lo que es ideal para usos ambientales o marinos en exteriores, así como para uso industrial general.
- Flotan de forma indefinida incluso cuando están saturados de aceite.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusas.
- Perforados para ayudarle a reducir desperdicio, usando solo lo necesario.
- Todos los absorbentes SPC® Oil están empacados en una bolsa azul para simplificar la identificación de absorbentes en su planta.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos:	Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite
Durabilidad:	✓✓
Pelusa:	Acumulación mediana
Absorbencia:	Peso mediano y pesado
Costo:	\$\$

Aplicaciones recomendadas

- Uso industrial general
- Derrames marinos y ambientales
- Refinerías de petróleo/sustancias químicas
- Manufactura general



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas SPC Oil								
SPC50	Toalla pesada	33"x39"	No	18	73	33.5	7	50/pqt.*
SPC100	Toalla pesada	15"x19"	Sí, 7.5"	18	35	14	30	100/pqt.*
SPC100B	Toalla pesada (Toalla azul de MBPP)	15"x19"	Sí, 7.5"	18	35	14	30	100/pqt.*
SPC105	Toalla pesada (1 lado c/cubierta azul)	15"x19"	Sí, 7.5"	18	35	14	30	100/pqt.*
SPC300	Toalla peso mediano	15"x19"	Sí, 7.5"	18	30	11	30	100/pqt.*
SPC200	Toalla peso ligero	15"x19"	Sí, 7.5"	18	51	16	18	200/pqt.*
SPC500	Toalla peso ligero	15"x19"	Sí, 7.5"	18	20	8.2	30	100/pqt.*
Rollos SPC Oil								
SPC150	Rollo pesado	38"x144'	No	15	70	33	18	1/pqt.*
SPC152	Rollo pesado	19"x144'	No	15	70	33	18	2/pqt.*
SPC19150	Rollo pesado	19" x 144'	No	15	35	17	36	1/pqt.*
SPC156	Rollo peso mediano (1 lado c/cubierta azul)	30"x150'	Sí, 15" y cada 15"	15	37	26.5	18	1/pqt.*

*Absorbentes SPC Oil empacados en una bolsa azul.

Absorbencia solo de aceite



Absorbentes ENV®Oil

Hechos con tecnología MAXX®, lo que significa absorbencia superior y más fuerza. Además pesan menos, lo que significa costos menores de eliminación.

Absorbente de polipropileno meltblown solo para aceite, muy económico, para limpieza de aceite en agua o tierra.

- Absorbe líquidos a base de petróleo y repele el agua.
- Construcción económica de una capa.
- Flota de forma indefinida incluso cuando está saturado de aceite.
- Perforado para ayudarle a reducir desperdicio, usando solo lo necesario.
- Todos los absorbentes ENV® Oil están empacados en una bolsa verde para simplificar la identificación de absorbentes en su planta.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos:	Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite
Durabilidad:	✓✓
Pelusa:	Alta acumulación
Absorbencia:	Peso mediano y pesado
Costo:	\$

Aplicaciones recomendadas

- Derrames marinos y ambientales
- Para aplicaciones solo con aceite en la industria general
- Guardia costera
- Respuesta a derrames y emergencias
- A bordo de buques
- Plataformas petrolíferas en altamar



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas ENV Oil								
ENV100	Toalla pesada	15"x19"	No	20	33	12.5	24	100/pqt.*
ENV50	Toalla peso mediano	30"x30"	No	20	50	19	7	50/pqt.*
ENV300	Toalla peso mediano	15"x19"	No	20	28	10	24	100/pqt.*
ENV200	Toalla peso ligero	15"x19"	No	23	51	16	18	200/pqt.*
ENV500	Toalla peso ligero	15"x19"	No	23	24.5	8	30	100/pqt.*
MXO1000	Toalla peso ligero	15"x19"	Sí, 7.5"	23	26	11	30	100/caja*
Rollos ENV Oil								
ENV150	Rollo peso mediano	30"x150'	No	15	44	22	18	1/pqt.*

*Absorbentes ENV Oil empacados en una bolsa verde.



Absorbentes Basic Oil

Nuestro absorbente económico solo para aceite.

- Polipropileno meltblown solo para aceite.
- Absorbe líquidos a base de petróleo y repele el agua.
- Flota de forma indefinida incluso cuando está saturado de aceite.
- Construcción económica de una capa.
- Perforado para ayudarle a reducir desperdicio, usando solo lo necesario.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusa.
- Todos los absorbentes Basic para aceite están empacados en una bolsa transparente para simplificar la identificación de absorbentes en su planta.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos:	Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite
Durabilidad:	✓
Pelusa:	Alta acumulación
Absorbencia:	Peso ligero y pesado
Costo:	\$

Aplicaciones recomendadas

- Derrames marinos y ambientales
- Para aplicaciones solo con aceite en la industria general
- Manufactura
- Impresión
- Transporte
- Respuesta a derrames y emergencias
- Guardia costera
- A bordo de buques
- Plataformas petrolíferas en altamar



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas Basic Oil								
BPO100	Toalla pesada	15"x17"	Sí, 7.5"	18	20.5	8.5	30	100/pqt.
BPO200	Toalla peso ligero	15"x17"	Sí, 7.5"	18	34	13.7	18	200/pqt.
BPO500	Toalla peso ligero	15"x17"	Sí, 7.5"	18	17	7	30	100/pqt.
Rollos Basic Oil								
BRO150	Rollo pesado	30"x150"	Sí, cada 30"	14.5	38	19.5	18	1/pqt.
BRO152	Rollo pesado	15"x150"	Sí, cada 30"	14.5	38	19.5	18	2/pqt.

*Los absorbentes Basic para aceite están empacados en una bolsa transparente.



Perforaciones - Le ahorran tiempo y dinero.

Los absorbentes perforados le permiten seleccionar fácil y rápidamente el tamaño ideal para su derrame. Elija una sección pequeña para derrames chicos, o una sección más grande para derrames más grandes. Opciones de múltiples tamaños significa menos desperdicios, ya que solo se usará lo necesario.



Absorbencia solo de aceite

ROLLOS Y TOALLAS
SOLO PARA ACEITE



Absorbentes de aceite resistentes a la estática

Para áreas donde la electricidad estática es un problema.

- Las toallas y rollos solo para aceite son tratadas especialmente para resistir la acumulación de electricidad estática.
- Absorbentes solo para aceite, no absorben el agua. Ideales para uso en exteriores.
- Construcción económica de una capa.
- Cumple con las especificaciones de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA).

Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Alta acumulación

Absorbencia: Peso mediano y pesado

Costo: \$\$\$

Aplicaciones recomendadas

- Donde quiera que la electricidad estática sea un problema.
- Alrededor de combustible u otros vapores inflamables
- Ambientes fríos
- Producción de computadoras



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas para aceite resistentes a la estática								
SR3625	Toalla pesada	30"x30"	No	13	16	9	14	25/pqt.
SR100	Toalla pesada	15" x19"	No	13	26	14.5	30	100/pqt.
SR1825	Toalla peso mediano	15"x19"	No	15	6	3.2	90	25/pqt.
Rollos para aceite resistentes a la estática								
SR3600	Rollo pesado	30"x150'	No	15	44	22	18	1/pqt.




¿Sabía que...? - Ubicaciones de las perforaciones




Perforación única

- Disponible en muchas toallas y rollos SPC



Doble perforación

- Disponible en muchos rollos SPC



Triple perforación

- Disponible en algunos de los rollos universales para alto tráfico

Absorbencia solo de aceite



Absorbentes Re-Form™ solo para aceite:

Repelen el agua y flotan - ideales para derrames en exteriores.

- Absorben más de 34 veces su peso en líquidos.
- Proporción de absorción 40% más alta que el principal competidor.
- La cubierta no tejida brinda mayor durabilidad y reduce la pelusa.
- Hecho en un 80% de fibras de algodón natural
- Perforados para ayudarle a reducir desperdicio, usando solo lo necesario.
- Apoya la sostenibilidad corporativa y las iniciativas LEED.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Durabilidad: ✓✓✓

Pelusa: Baja pelusa

Absorbencia: Pesado

Costo: \$\$\$

Aplicaciones recomendadas

- Para uso en goteras, derrames y limpieza
- Industrias de papel
- Industrias de alta tecnología
- Sector farmacéutico
- Mecanizado de piezas pequeñas
- Procesamiento de alimentos
- Ingeniería de precisión
- Derrames marinos y ambientales



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas Re-Form solo para aceite								
RFODP100	Toalla pesada	15"x19"	Sí, 7.5"	30	39	12	24	100/caja
Rollos Re-Form solo para aceite								
RFOP28-DP	Rollo pesado	28.5"x150'	Sí, 14.25" y cada 19"	30	74	21	12	1/caja
RFOP14P	Rollo pesado	14.25"x150'	Sí, cada 19"	30	37	10.5	24	1/caja

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.



¡Vea los absorbentes Re-Form™ en acción!

Se ha comprobado que los productos Re-Form son hasta 50% más absorbentes que los absorbentes de polipropileno a base de petróleo, de esta manera se usa menos producto para hacer el trabajo.

Vea videos en www.BradyLatinAmerica.com/SPC y compruébelo usted mismo.



ROLLOS Y TOALLAS
SOLO PARA ACEITE



SUSTANCIAS QUÍMICAS

TOALLAS Y ROLLOS CON CÓDIGO DE COLOR PARA SEGURIDAD

Absorbencia química

Alerte a los empleados sobre la presencia de líquidos peligrosos con absorbentes químicos color verde y amarillo. Estos rollos y toallas de polipropileno tratados con surfactantes pueden usarse en una amplia gama de sustancias químicas, incluyendo ácido fluorhídrico, y son químicamente inertes, por lo que no reaccionan ante fluidos agresivos.

Tecnología:

La tecnología o estructura detrás de los productos para sustancias químicas ayuda a determinar la fuerza y absorbencia de cada absorbente. Esta información junto con las características del producto (grado, perforaciones, etc.) son lo que ayuda a decidir qué absorbente es el mejor para su aplicación.

Líquidos absorbidos comúnmente:

- Ácidos y bases
- Sustancias químicas agresivos
- Aceites
- Solventes
- Ácido cítrico
- Líquidos a base de agua
- Hidróxido de sodio
- Y otras sustancias químicas no conocidas



Ver productos en línea

Para ver estos absorbentes químicos en línea, visite www.BradyLatinAmerica.com/SPC.

Familia de absorbentes químicos:

Todos estos rollos y toallas empiezan con un núcleo de polipropileno altamente absorbente - la diferencia es lo que pasa a partir de ahí. Características como la durabilidad, grados de absorbencia y cubierta, brindan versátiles opciones de absorbente para su aplicación específica.

	Aplicaciones	Durabilidad	Pelusa	Costo	Grados de Absorbencia	Construcción
Alfombra de alta visibilidad para seguridad y sustancias químicas	Absorbencia duradera para múltiples usos y para sustancias químicas peligrosas. Ideal para áreas con alto riesgo de resbalones, tropiezos y caídas	✓✓✓	Baja acumulación	\$\$\$	Peso mediano	Construcción de 3 capas (cubierta no tejida y 2 capas de polipropileno meltblown)
Rollos y toallas Universal Plus	Para aplicaciones industriales donde se necesita mayor durabilidad con sustancias químicas peligrosas	✓✓	Acumulación mediana	\$\$\$	Peso mediano	Polipropileno meltblown de 3 capas, cubierta no tejida en ambos lados
Toallas y rollos Spill Response Plus	Para derrames industriales chicos donde se necesita mayor durabilidad con sustancias químicas peligrosas	✓✓	Acumulación mediana	\$\$	Pesado	Polipropileno meltblown de 3 capas, cubierta no tejida en ambos lados



SUSTANCIAS QUÍMICAS



Mejore la seguridad y ahorre: Código de color para flujo de residuos

Ahorre en costos por eliminación usando absorbentes de diferentes colores en partes específicas de su planta y en los flujos de residuos.

Por ejemplo: una planta puede usar absorbentes amarillos en áreas radiactivas y absorbentes verdes en sus áreas de cloro. Esta misma planta usaría absorbentes universales color gris para el resto de la planta.

Un sistema de código de colores ayuda a que sus empleados comprendan el flujo de residuos, ya que asumirán que los absorbentes amarillos están saturados con residuos radiactivos y que los absorbentes verdes están saturados con cloro.



Absorbencia química



Absorbente altamente visible para seguridad y sustancias químicas

Señalamiento de seguridad y absorbente, ¡todo en uno!

- Alfombra de seguridad de alta visibilidad para levantar líquidos de todo tipo y sustancias químicas peligrosas.
- De color amarillo para brindar seguridad y fácil separación de los residuos peligrosos.
- Construcción de 3 capas (cubierta no tejida y 2 capas de polipropileno meltblown).
- El producto no reacciona con líquidos agresivos.

Resumen del producto

Líquidos que absorbe: Ácidos, bases, aceites, sustancias químicas, solventes, líquidos a base de agua, y sustancias químicas desconocidas

Durabilidad: ✓✓✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencia: Peso mediano

Costo: \$\$\$

Aplicaciones recomendadas

- Para uso donde existen ácidos y sustancias químicas peligrosas.
- Plantas de energía nuclear
- Unidades de respuesta a derrames de sustancias químicas
- Laboratorios y hospitales
- Cualquier aplicación industrial donde se utilicen líquidos agresivos
- Aplicaciones con alto riesgo de resbalones, tropiezos y caídas
- Áreas de tráfico peatonal donde se requiere durabilidad adicional



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
Toallas de seguridad de alta visibilidad para sustancias químicas								
CH100	Toalla peso mediano	15"x19"	Sí, 7.5"	18	30	16	30	100/caja
CH200	Toalla peso mediano	15"x19"	Sí, 7.5"	18	44	16	30	200/caja
CH1212	Toalla peso mediano*	12"x12"	No	18	30	14.5	30	200/caja
CH1212-50	Toalla peso mediano*	12"x12"	No	12.5	7.5	4	120	50/caja
Rollos de seguridad de alta visibilidad para sustancias químicas								
CH303	Rollo peso mediano	30"x300"	Sí, 15' cada 15'	12.5	70	40	12	1/pqt.
CH30DP	Rollo peso mediano	30"x150"	Sí, cada 15" y hacia el centro	12.5	40	25	12	1/caja
CH15P	Rollo peso mediano	15"x150"	Sí, cada 18"	12.5	30	14	30	1/pqt.

*El absorbente no tiene impresión.



Absorbentes Universal Plus

El color verde (símbolo universal de seguridad) indica que su uso está destinado para materiales peligrosos.

- Absorbe cualquier líquido, incluyendo aceite, sustancias químicas peligrosas y ácidos.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusa.
- La construcción de 3 capas lo hace más fuerte, más duradero y reduce pelusa.
- Perforado para ayudar a reducir desperdicio al usar solo lo necesario.
- Es químicamente inerte, por lo que es ideal para líquidos agresivos.

Resumen del producto

Líquidos que absorbe: Ácidos, bases, aceites, sustancias químicas, solventes, líquidos a base de agua, y sustancias químicas desconocidas

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Acumulación mediana

Absorbencia: Peso mediano

Costo: \$\$\$

Aplicaciones

- Para uso donde existen ácidos y sustancias químicas peligrosas.
- Laboratorios
- Hospitales
- Instituciones de investigación
- Sector farmacéutico
- Plantas químicas

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas Universal Plus								
SPCUN1719	Toalla peso mediano	15"x19"	Sí, 7.5"	12.5	20.5	14.5	30	100/caja
SPCUN1113	Toalla peso mediano	12"x12"	No	16	12.5	16	30	200/caja
SPCUN1113-50	Toalla peso mediano	12"x12"	No	12.5	5.5	4	120	50/caja
Rollos Universal Plus								
SPCUN3800	Rollo peso mediano	30"x150'	Sí, 15' y cada 15"	12.5	39	27	12	1/caja
SPCUN1019	Rollo peso mediano	15"x150'	Sí, 15' y cada 15"	12.5	39	24	15	2/Pqt.



¡NUEVO!



Absorbentes Spill Response Plus Universal Plus

Ideales para derrames menores

- Conveniente tamaño chico para que los empleados los doblen y pueden llevar en sus bolsillos para una rápida respuesta.
- Ideal para derrames menores y de limpieza.
- Absorbentes multiusos altamente absorbentes hechos para manejar líquidos a base de agua y aceites.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusas.

Resumen del producto

Líquidos que absorbe: Ácidos, bases, aceites, sustancias químicas, solventes, líquidos a base de agua, y sustancias químicas desconocidas

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Acumulación mediana

Absorbencia: Pesada

Costo: \$\$

Aplicaciones

- Para uso con ácidos y sustancias químicas peligrosas
- Laboratorios
- Hospitales
- Instituciones de investigación
- Sector farmacéutico
- Plantas químicas

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas universales Spill Response Plus								
SRPH100	Toalla pesada	7.5"x10"	No	12.5	5.5	4	96	100/caja
SRPH200	Toalla pesada	7.5"x10"	No	12.5	11.1	7.5	96	200/caja
Rollos universales Spill Response Plus								
SRPH75P	Rollo pesado*	7.5" x 50'	Sí, 10"	12.5	3.3	1.85	96	1/pqt.

¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!



ABSORBENTES VENDSORB™

ABSORBENTES PORTÁTILES PARA MÁQUINAS EXPENDEDORAS

Absorbentes VENDSORB™

Brady SPC ofrece rollos absorbentes y kits de 2 galones para derrames, que son ideales para programas de máquinas expendedoras, que dan como resultado mayor control y monitoreo del uso de los productos y al mismo tiempo se crea un ambiente de trabajo seguro y productivo. Por su tamaño pequeño son extremadamente portátiles y se pueden transportar fácilmente a donde esté el derrame.

Los absorbentes VENDSORB cubren una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo absorbencia de derrames universales, sólo de aceite y de sustancias químicas.

Tecnología

La tecnología detrás de cada uno de los productos absorbente VENDSORB™ ayuda a determinar la fuerza y absorbencia de cada absorbente. Esta información, junto con las características del producto, son lo que le ayudan a decidir qué absorbente es el adecuado para su aplicación.

Recomendado para:

- Reducir desperdicios al controlar el flujo de producto en el lugar de uso.
- Cuando necesite tomar rápidamente un absorbente.
- Limpiar aceites, refrigerantes, líquidos a base de agua y líquidos peligrosos.
- Impedir el mal uso y robo del producto.



Ver productos en línea

Para ver los absorbentes VENDSORB™ en línea, visite www.BradyLatinAmerica.com/SPC.



Absorbentes universales VENDSORB™

Ideales para programas de máquinas expendedoras y para derrames menores.

- Absorbente de alto rendimiento, y con el tamaño adecuado para derrames menores.
- Absorben todos los líquidos a base de agua, aceites y fluidos a base de petróleo.
- Su tamaño de bolsillo los hace extremadamente portátiles y fáciles de transportar.
- Se reducen desperdicios al usar sólo lo que necesita, con hendiduras para brindar mayor durabilidad.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
VS75P	Rollo pesado	7.5"x50"	Sí, 10"	12.5	5.56	4.27	40	20/caja
VS12P	Rollo pesado	12"x60"	Sí, 12"	12.5	13.6	9.5	30	20/caja



Absorbentes VendSorb™ solo para aceite

Ideales para programas de máquinas expendedoras

- Absorben aceites a base de petróleo, solventes y otros líquidos (no agua).
- Flotan de forma indefinida incluso cuando están saturados de aceite.
- Su tamaño de bolsillo los hace muy portátiles y fáciles de transportar.
- Se reducen desperdicios al usar solo lo que necesita, con hendiduras para brindar mayor durabilidad.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
VSO75P	Rollo pesado	7.5"x50"	Sí, 10"	12.5	5.56	4.27	40	20/caja
VSO12P	Rollo pesado	12"x60"	Sí, 12"	12.5	13.6	9.5	30	20/caja



Absorbentes VENDSORB™ para sustancias químicas

Ideales para programas de máquinas expendedoras

- Absorbente universal verde para cualquier líquido, incluyendo aceite así como productos químicos y ácidos peligrosos.
- Es químicamente inerte, ideal para líquidos agresivos.
- Su tamaño de bolsillo los hace extremadamente portátiles y fáciles de transportar.
- Se reducen desperdicios al usar sólo lo que necesita, con hendiduras para brindar mayor durabilidad.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
VSH75P	Rollo pesado	7.5"x50"	Sí, 10"	12.5	5.56	4.27	40	20/caja
VSH12P	Rollo pesado	12"x60"	Sí, 12"	12.5	13.6	9.5	30	20/caja



También podemos sugerir:

Brady SPC también ofrece un kit de 2 galones para derrames que está diseñado especialmente para programas de casilleros expendedoras

Ver todos los kits para derrames en la página 58.



CALCETAS, ALMOHADADAS Y CUBRE TAMBOS

PARA FUGAS Y DERRAMES ALREDEDOR DE MÁQUINAS

Calcetas, almohadas y cubre tambos

Las calcetas, almohadas y cubre tambos absorbentes especializados pueden usarse cuando una toalla o rollo no es suficiente. Estos flexibles absorbentes le permiten colocar el absorbente exactamente donde lo necesita.

Las calcetas absorbentes son tubos flexibles que contienen y absorben líquidos. Éstas se adaptan alrededor de esquinas y a superficies disperejas para absorber derrames y goteras, evitando que los líquidos escapen hacia otras áreas.

Las almohadas absorbentes son ideales para usar debajo de tarimas para derrames o máquinas con goteras o fugas. Las almohadas son fáciles de recuperar, y pueden absorber líquidos a base de aceite y agua en áreas de difícil acceso tales como sumideros, o incluso estanques en exteriores.

Los cubretambos absorbentes eliminan las goteras y desbordamiento cuando se mezcla o bombea líquido de un tambor. Los cubre tambos de SPC mantienen limpios y secos los tambos, el piso y las áreas de almacenamiento circundante.

Recomendado para:

- Envolver una calceta alrededor de una máquina para evitar que las fugas lleguen al piso
- Colocar una almohada en un espacio reducido entre máquinas para atrapar salpicaduras o rociado excesivo
- Mantener limpias y secas las áreas de almacenamiento de tambos con cubiertas precortadas para tambos



Ver productos en línea

Para ver estos absorbentes en línea, visite www.BradyLatinAmerica.com/SPC.

Calcetas, almohadas y cubre tambos

Calcetas, almohadas y cubre tambos absorbentes:

Mantenga limpias y secas sus áreas de trabajo con una variedad de productos altamente absorbentes. Use la siguiente tabla para comparar rápidamente qué calceta, almohada o cubre tambo funciona mejor para su aplicación.

	Líquidos que absorbe	Construcción	Productos disponibles
Calcetas, almohadas y cubre tambos universales	Líquidos a base de agua y líquidos a base de aceite	Rellenos de vermiculita, polipropileno, maíz o celulosa	Calcetas, almohadas y cubretambos ALLWIK®, calcetas SLIKWIK® y calcetas Cobra Coil® Calcetas BASIC y calcetas universales Re-Form™
Calcetas, almohadas y cubre tambos solo para aceite	Líquidos a base de aceite	Rellenos de polipropileno o celulosa	Calcetas, almohadas y cubretambos sólo para aceite y calcetas Re-Form™ solo para aceite
Almohadas y calcetas para sustancias químicas	Líquidos a base de agua Líquidos a base de aceite Sustancias químicas agresivas	Relleno de polipropileno	Calcetas y almohadas HAZWIK®



Calcetas, almohadas y cubretambos



Absorbencia universal

Use estos productos multiusos para limpiar aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua en cualquier lugar de su planta. El color gris oculta los derrames y manchas - lo que ayuda a resistir la tentación de retirar el absorbente antes de que esté completamente saturado.

Las calcetas Re-Form™ universales son hasta 50% más absorbentes que las calcetas de polipropileno, lo que significa que se puede absorber más con menos.

Calcetas universales ALLWIK®

- Almohada multiusos de polipropileno
- Adecuadas para la mayoría de las aplicaciones industriales
- Se pueden exprimir e incinerar



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
AW124	Calceta	3"x12'	9	12	12	40	4/caja
AW806	Calceta	3"x8'	9	12	12	40	6/caja
AW430	Calceta	3"x4'	9	30	26	20	30/caja
AW412	Calceta	3"x4'	9	12	12	40	12/caja

Calcetas universales SLIKWIK®

- Calceta rellena de maíz
- De valor excepcional para recoger líquidos no agresivos.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
SW46	Calceta	3"x42"	3	20	50	16	40/caja

Calcetas universales Cobra Coil®

- Calcetas rellenas de vermiculita
- Excelente para aplicaciones en canales
- Adecuado para todos los líquidos incluyendo sustancias químicas agresivas



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
CC440V	Calceta	3"x4'	8.5	56	30	16	40/caja
CC400	Calceta	3"x4'	8.5	8.5	29	32	12/caja

Calcetas, almohadas y cubre tambos

Calcetas universales Basic

- NUEVA calceta absorbente económica con relleno de celulosa
- Adecuada para la mayoría de los líquidos no agresivos



¡NUEVO!
¡NUEVO!

No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
BSC40	Calceta	3"x42"	15	84	47.5	16	40/caja
BSC20	Calceta	3"x42"	15	40.5	24	20	20/caja

Calceta universal Re-Form™

- Hecha de papel periódico reciclado y otra celulosa
- Absorbe aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
MS124	Calceta	3"x12'	8.5	12	12	42	4/caja
MS806	Calceta	3"x8'	8.5	12	12	42	6/caja
MS50	Calceta	3"x4'	7	40	43	15	40/caja
MS412	Calceta	3"x4'	8.5	12	12	42	12/caja

Almohadas universales ALLWIK®


- Almohada multiusos de polipropileno
- Adecuadas para la mayoría de las aplicaciones industriales
- Ideales para colocar debajo de válvulas y otras aplicaciones de goteo.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
AW1818	Almohada	18"x18"	12.5	28	19	20	16/caja
AW1818-2	Almohada	18"x18"	12.5	14	9.5	40	8/caja
AW99	Almohada	9"x9"	12.5	14	10	40	32/caja

Cubre tambos universales ALLWIK®

- Cubretambos multiusos de polipropileno
- Para tambos de 55 galones con 1 ó 2 orificios
- Tenga un piso de trabajo limpio y seco evitando que las goteras lleguen al suelo.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
DTA25	Cubretambos peso mediano	22" diá.	12.5	6	6	48	25/caja

Calcetas, almohadas y cubre tambos



Absorbencia solo de aceite

Especializados para aceite y otros derrames a base de petróleo, las calcetas, almohadas y cubre tambos sólo para aceite no absorben el agua, por lo que son ideales para uso en exteriores.

Estos absorbentes no se ven afectados por las temperaturas y son impermeables a la putrefacción y al moho. Ideales para absorber pinturas y solventes a base de petróleo, aceites vegetales y otros fluidos a base de aceite no solubles en agua.

Calcetas solo para aceite

- La calceta de polipropileno solo para aceite absorbe aceite y líquidos a base de petróleo al mismo tiempo que repele el agua.
- Se pueden exprimir e incinerar.
- Fuerte acción absorbente: la absorción empieza inmediatamente después del contacto con el líquido derramado, sin necesidad de voltear la calceta.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
OIL124	Calceta	3"x12'	9	12	11	40	4/caja
OIL806	Calceta	3"x8'	9	12	11	40	6/caja
OIL430	Calceta	3"x4'	9	28	30	20	30/caja
OIL412	Calceta	3"x4'	9	12	11	40	12/caja

Calcetas Re-Form™ solo para aceite

- Hechas en un 80% de fibras de algodón natural.
- Absorben aceite, grasa, líquido de transmisión, refrigerantes y otros líquidos.
- Repelen el agua y flotan - ideales para derrames en exteriores.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
RFO412	Calceta	3"x4'	13.5	15	10.5	40	12/caja

Almohadas solo para aceite

- La almohada de polipropileno especializada sólo para aceite no absorbe agua ni líquidos a base de agua.
- Son ideales para usar en canales de desechos, tanques de refrigerante, yacimientos de líquidos y sumideros.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
OIL1818	Almohada	18"x18"	12.5	28	19	20	16/caja
OIL1818-2	Almohada	18"x18"	12.5	14	9.5	40	8/caja
OIL99	Almohada	9"x9"	12.5	14	10	40	32/caja

Cubre tambos solo para aceite

- El cubre tambos de polipropileno sólo para aceite no absorbe agua ni líquidos a base de agua.
- Para tambos de 55 galones con 1 ó 2 orificios, evitan que goteras de bombeo lleguen al suelo.

Orificios precortados



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
DTO25	Peso mediano Cubretambos	22" diá.	12.5	6	6	48	25/caja

Calcetas, almohadas y cubre tambos



Absorbencia química

Estas calcetas y almohadas de polipropileno tratadas con surfactantes se pueden usar en una amplia variedad de sustancias químicas, incluyendo ácido fluorhídrico. Además son químicamente inertes, por lo que no reaccionan con líquidos agresivos.



Calcetas HAZWIK®

- Absorben sustancias químicas, ácidos y bases.
- El diseño flexible se amolda fácilmente alrededor de derrames.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
HAZ124	Calceta	3"x12'	9	12	12	40	4/caja
HAZ412	Calceta	3"x4'	9	12	12	40	12/caja

Almohadas HAZWIK®

- Absorben sustancias químicas, ácidos y bases.
- Ideales para protección adicional durante empaque y transporte.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
HAZ1818	Almohada	18"x18"	12.5	14	9.5	20	16/caja
HAZ1818-2	Almohada	18"x18"	12.5	14	9.5	40	8/caja
HAZ99	Almohada	9"x9"	12.5	10	14	40	32/caja



Consejos para uso de las calcetas:

Siga estos consejos para asegurarse de sacar el máximo provecho posible de sus calcetas absorbentes:

- Limpie todos los materiales sueltos, trapos y otros residuos alrededor del derrame.
- Las calcetas funcionan mejor cuando están completamente extendidas en el piso.
- Reemplace su calceta cuando el líquido empiece a derramar o filtrar por debajo.
- Cuando instale su calceta, agite con fuerza para distribuir de forma uniforme el absorbente dentro de la calceta.
- Traslape las puntas de su calceta aproximadamente 5" para extender la protección de su derrame.



Antes

Después

ALFOMBRAS Y TAPETES

TENER PISOS LIMPIOS Y SECOS, EVITA RESBALONES, TROPIEZOS Y CAÍDAS.

Alfombras y tapetes absorbentes

Las alfombras y tapetes absorbentes SPC ayudan a mantener pasillos y corredores libres de resbalones, al absorber y contener aceites, líquidos y otros derrames. Están diseñados para resistir las aplicaciones más agresivas y son ideales para áreas de alto tráfico y estaciones de trabajo. En comparación con una alfombra de entrada, las alfombras y tapetes absorbentes ofrecen mejor tracción, reducen deslizamientos, y evitan que los líquidos dejen rastro entre un área y otra.

Tecnología:

Las alfombras y tapetas absorbentes de SPC están hechos de fibras de polipropileno punzonado, que es un proceso de manufactura más duradero con fibras de diámetro más grande que las fibras meltblown. Esta tecnología evita que las fibras o materiales absorbentes no se suelten en áreas de alto tráfico o en estaciones de trabajo.

Líquidos absorbidos comúnmente:

- Bases
- Aceites
- Sustancias químicas
- Solventes
- Líquidos a base de agua



Ver productos en línea

Para ver estas alfombras y tapetes en línea, visite www.BradyLatinAmerica.com/SPC.

Familia de alfombras y tapetes absorbentes:

Todas estas alfombras y tapetes empiezan con un núcleo altamente absorbente - la diferencia es lo que pasa a partir de ahí... Características como la durabilidad, grados de absorbencia y construcción brindan versátiles opciones de absorbentes para sus aplicaciones específicas. Use la tabla de abajo para elegir la alfombra o tapete adecuado para sus aplicaciones.

	Aplicaciones	Durabilidad	Pelusa	Costo	Grados de absorbencia	Construcción
Rollos absorbentes TrackMat	La mejor alfombra/barrera solo para aceite para derrames de volumen alto; ideal para aplicaciones de alto tráfico en interiores o exteriores	✓✓✓	Acumulación baja	\$\$\$	Pesado	Construcción de 3 capas con cubierta superior resistente a los rayos UV y con un núcleo de polipropileno altamente absorbente.
BSM - Rollos de alfombra para derrames	Apoyada en una barrera para resistir alto tráfico peatonal o tráfico de montacargas en pasillos y corredores; excelente resistencia a rasgaduras	✓✓✓	Acumulación baja	\$\$\$	Peso mediano	Polipropileno punzonado y base no adhesiva
Rollos de tapete absorbente industrial SIR	Tapete económico para usar en áreas de alto tráfico, incluyendo pasillos y corredores	✓✓✓	Acumulación baja	\$\$	Pesado	Polipropileno punzonado
Toallas y rollos de manta	Tapete ecológico económico para usar en áreas de alto tráfico, incluyendo pasillos y corredores	✓✓	Acumulación mediana	\$	Pesado	Tapete económico hecho de fibras recicladas de algodón y poliéster.

¡NUEVO!

Alfombras y tapetes



Estera TrackMat

El mejor absorbente/barrera para derrames de petróleo de alto volumen.

- Construcción extremadamente fuerte y duradera de 3 capas, cuenta con una capa superior resistente a los rayos UV, por lo que es ideal para aplicaciones en exteriores y adecuado para alto tráfico peatonal o para tráfico de vehículos.
- Núcleo de polipropileno altamente absorbente.
- La base antiderrapante y anti fugas evita que los líquidos penetren hasta el suelo.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusa.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Durabilidad: ✓✓✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencia: Pesada

Costo: \$\$\$

Aplicaciones

- Donde se requiera fuerza, absorbencia e impermeabilidad
- Empresas de transporte
- Refinerías y plantas siderúrgicas
- Ferrocarriles y ejército

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Toallas TrackMat								
TM30	Toalla pesada	29"x29"	No	9	25	15	15	30/pqt.
Rollos TrackMat								
TM58	Rollo pesado	58"x80'	No	9	55	34	9	1/pqt.
TM29	Rollo pesado	29"x80'	No	9	20	24	32	1/pqt.
TM19	Rollo pesado	19"x80'	No	9	26	32	18	2/pqt.



BSM - Estera para derrames

Tapete industrial con base antiderrapante antifugas para uso en áreas de alto tráfico y alrededor de estaciones de trabajo.

- El polipropileno punzonado es duradero en áreas de alto tráfico y elimina las zonas resbalosas y rastros antiestéticos.
- Resistente a rasgaduras, no se riza ni se dobla.
- Absorbe agua, aceite y sustancias químicas.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Durabilidad: ✓✓✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencia: Peso mediano

Costo: \$\$\$

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones industriales con alto tráfico y en estaciones de trabajo
- Excelente protección de superficie durante trabajos de renovación

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Rollos de barrera para derrames								
BSM300	Tapete peso mediano	36"x300'	No	8	74	67	12	1/pqt.
BSM100	Tapete peso mediano	36"x100'	No	8	25	24	40	1/pqt.
BSM3650	Tapete peso mediano	36"x50'	No	8	12	12	40	1/caja



SIR - Tapete absorbente industrial

Diseñado para áreas de alto tráfico y estaciones de trabajo donde es necesario tener pisos y pasillos limpios y seguros.

- Hecho de duraderas fibras de polipropileno punzonado para áreas de alto tráfico.
- Rollo de absorbente universal para sustancias químicas a base de agua o aceite.
- Elimina las áreas resbalosas y rastros antiestéticos entre la planta y las áreas de oficinas.
- Puede resistir la mayoría de los líquidos agresivos.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Durabilidad: ✓✓✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencia: Pesada

Costo: \$\$

Aplicaciones

- Reparación y servicio de vehículos
- Almacén y terminal de contenedores
- Protección de superficies durante trabajos de renovación
- Derrames marinos/Preservación de vida silvestre

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Rollos absorbente industrial								
SIR36	Tapete pesado	36"x300'	No	8.5	59	50	12	1/pqt.
SIR36150	Tapete pesado	36"x150'	No	12.5	45	25	24	1/pqt.
SIR72	Tapete pesado	72"x150'	No	8.5	59	50	12	1/pqt.



¡NUEVO!

Mantas absorbentes

Mejorado recientemente para brindar mayor absorbencia y durabilidad. Manta ecológica altamente absorbente hecha de materiales reciclados.

- Manta económica hecha de fibras recicladas de algodón y poliéster.
- Proporciona buena base, oculta la suciedad y absorbe derrames.
- Absorbe aceite y líquidos a base de agua y a base de solventes.

Resumen del producto

Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencia: Pesada

Costo: \$

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones industriales con alto tráfico y en estaciones de trabajo
- Excelente protección de superficie durante trabajos de renovación



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perforado	Factor de absorbencia (gl/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
Rollos de manta absorbente								
¡NUEVO! RAG36150	Manta pesada	36"x150'	No	9	55	47	12	1/pqt.
¡NUEVO! RAG24150	Manta pesada	24"x150	No	9	37	52	10	1/pqt.
¡NUEVO! RAG1818	Manta pesada	18"x18"	No	9	38	32	18	50/caja



MARINO

ALTA ABSORBENCIA EN AGUA

Absorbentes marinos

Los absorbentes SPC especializados para derrames marinos están diseñados para flotar en el agua y contener o absorber una amplia variedad de combustibles y aceites marinos. Estos productos absorben líquidos no deseados en lagos, ríos, arroyos y litorales costeros. Los absorbentes marinos están diseñados para brindar alta absorbencia y despliegue rápido en situaciones de emergencia demandantes.

Tecnología:

Las barreras absorbentes SPC están hechas de fibras de polipropileno altamente absorbentes envueltas en una piel duradera alineada con una cuerda de alta resistencia. Las barreras están sujetas con tres conectores de acero inoxidable en cada punta para conectar las barreras. Esto es extremadamente importante cuando se remolcan barreras pesadas saturadas de aceite.

Recomendado para:

- Puertos deportivos
- En barcos y buques
- Muelles de carga
- Tuberías de afluencia
- Puntos de transferencia de líquidos en exteriores
- Tanques de almacenamiento de combustible



Ver productos en línea

Para ver estos absorbentes marinos en línea, visite www.BradyLatinAmerica.com/SPC.



Barreras absorbentes

- Las barreras SPC® Premium no tienen pelusa y son fáciles de manipular.
- Las barreras económicas ENV® cuentan con una manga azul libre de pelusa.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absor. (gl/gs)	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
ENV810	Barrera ENV	8"x10'	13	65	38	10	4/pqt.
ENV510	Barrera ENV	5"x10'	12.6	32	19	20	4/pqt.
SPC810	Barrera SPC	8"x10'	13.3	71	40	10	4/pqt.
SPC510	Barrera SPC	5"x10'	12.6	32	19	16	4/pqt.
SPC5510	Barrera SPC*	5"x10'	12.1	61	38	12	4/pqt.
SPC818	Barrera SPC	8"x18"	12.5	28	17	16	10/pqt.
SPC518	Barrera SPC	5"x18"	12.6	12	8	40	10/caja
SPC318	Barrera SPC	3"x18"	9.5	14	10	40	25/caja

*SPC5510 incluye dos barreras de 5" x 10' adjuntas lado a lado

Barreras de contención

- Solución rentable para contención de derrames de aceite en agua.
- También se usan como barreras en estanques de retención para retener los desechos y residuos.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
CB612	Barrera	Flotador de 6", borde de 12", secciones de 100'	200	3	1/caja
CB305	Barrera	Flotador de 3", borde de 4.5", secciones de 25'	22.5	11	1/caja

Barredores y almohadas


- Construcción de 2 capas y cubierta azul duradera para adicionar fuerza (para uso con aceite y líquidos a base de petróleo)
- "Barre" el agua para retirar el aceite de la superficie.
- Las secciones de 100' son ideales para arrastrar o conectar entre dos barcos.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absor. (gl/gs)	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
SPC1900	Barredor	19"X100'	15	26	13	36	1/pqt.
SPC10	Almohada	14"x25"	12.5	52	30	10	10/pqt.

Redes para aceite/Redes de arrastre

- Filamentos planos con resistencia química, en unidades de media libra que flotan en el agua y atrapan petróleo pesado.
- Se puede volver a usar después de drenar o lavar con aceites de peso #1 ó #2.
- Use la red de arrastre para barrer entre dos barcos, o para colocarse a lo largo de la costa.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absor. (gl/gs)	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
ODN08	Sólo aceite	30 redes en una cuerda de 50'	15	15	16	24	1/pqt.
ONO30	Sólo aceite	30 redes (sin cuerda)	15	15	17	24	1/pqt.

GRANULARES Y NEUTRALIZADORES

ABSORBENTES SUELTOS MULTIUSOS

Absorbentes granulares y neutralizadores

Los absorbentes granulares son absorbentes sueltos multiusos ideales para limpieza de derrames de líquidos, empaque de laboratorio y estabilización de líquidos libres. Estos absorbentes son ideales para plantas que prefieren o requieren el uso de absorbentes granulares tradicionales.

Los polímeros neutralizadores proporcionan un control seguro de derrames para la mayoría de los ácidos, incluyendo derrames de baterías. El cambio de color indica cuando se ha realizado la neutralización.

Tecnología:

Las pequeñas partículas sueltas de un absorbente granular lo hacen ideal para aplicaciones donde una toalla o rollo no ofrecen un ajuste adecuado. Los líquidos no siempre se derraman en una superficie lisa, y cuando lo hacen, un granular puede absorber los líquidos de grietas y fisuras como en el asfalto y otras superficies en exteriores.

Recomendado para:

- Absorber aceites, solventes, lubricantes, agua, e incluso superficies disperejas como en caminos o estacionamientos.
- Los derrames de ácidos o bases que requieren neutralización antes de iniciar la limpieza.



Ver productos en línea

Para ver estos absorbentes granulares en línea, visite www.BradyLatinAmerica.com/SPC.

Absorbentes granulares



Granular Re-Form™

- Material reciclado, seguro para el ambiente y para los empleados.
- Absorbe al contacto aceite, solventes, lubricantes, agua y la mayoría de los líquidos no agresivos.
- Proporción 1:1 de absorbencia - absorbe su propio peso en aceite.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorb. (gl/g)	Cap. de absorb. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
RFGRANULAR	Granular Re-Form	30 lbs	1	16.7	1950	65 bolsas*	1 tarima

* Disponible en cantidad mínima de 5 bolsas mediante solicitud a Servicio al Cliente.



Absorbente granular DZ100

- Producto natural de maíz para aceite, grasa, agua y otros líquidos (No es para uso con líquidos agresivos).
- Ideal para uso en mantenimiento de aviones, talleres, procesamiento de alimentos, líneas de llenado, y estaciones de transferencia de líquido a granel.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorb. (gl/g)	Cap. de absorb. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
DZ100	Granular universal	40 lbs	1.5	8.5	1600	40 bolsas*	1 tarima

* Disponible en cantidad mínima de 5 bolsas mediante solicitud a Servicio al Cliente.



Absorbente granular Cansorb solo para aceite

- Absorbente orgánico solo para aceite, hecho de fibras de musgo.
- Ideal para limpieza solo de aceite en aguas abiertas y en tierra.
No se comercializa en Latinoamérica, contacte a Servicio al Cliente para solicitar un producto equivalente.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorb. (gl/g)	Cap. de absorb. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
CS-CB18	Granular solo aceite	18 lbs	8	18/bolsa	1000	50 bolsas*	1 tarima
CS-LFB10	Granular solo aceite	10 lbs	8	10/bolsa	640	64 bolsas*	1 tarima

* Disponible en cantidad mínima de 5 bolsas mediante solicitud a Servicio al Cliente.



Granular Oil Gator

- Absorbente biodegradable totalmente natural que captura de 2 a 6 veces su peso en aceite.
- No daña el medio ambiente y evita la filtración de contaminantes hacia el suelo y agua subterránea.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorb. (gl/g)	Cap. de absorb. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
GS-10	Granular solo aceite	30 lbs	2 a 6	23	1800	60 bolsas*	1 tarima

* Disponible en cantidad mínima de 5 bolsas mediante solicitud a Servicio al Cliente.

Polímero neutralizador de ácidos y bases

- El neutralizador de ácidos proporciona un control seguro de derrames para la mayoría de los ácidos, incluyendo derrames de baterías.
- Usado para equipo de laboratorio y para la mayoría de las bases.
- El cambio de color indica neutralización.
- No tóxico, no corrosivo y no riesgoso.



Neutralizador de ácidos

Neutralizador de bases

No. de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorb. (gl/g)	Cap. de absorb. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
SPC-ACID	Neutralizador de ácidos	2lb	n/a	0.65	2	1200	1/unidad
SPC-BASE	Neutralizador de bases	2lb	n/a	0.65	2	1200	1/unidad



CONTROL Y CONTENCIÓN DE DERRAMES

MANTENIÉNDOLO SEGURO DE DERRAMES O FUGAS INESPERADOS.

Contención de derrames

Un plan adecuado para contención de derrames le puede ayudar a crear un ambiente de trabajo seguro y productivo para sus empleados. Los productos SPC para contención de derrames ayudan a proteger y preparar cualquier planta con soluciones para accidentes inesperados críticos. Los centros para almacenamiento de absorbentes y los kits SPC para derrames proporcionan soluciones de respuesta rápida para derrames de aceites, solventes, refrigerantes y otros líquidos. Las plataformas, bermas, bandejas y tarimas SPC para derrames también garantizan la seguridad de la planta al atrapar, controlar y contener fugas, goteras y derrames inesperados.

Aplicaciones comunes:

- Derrames accidentales o inesperados
- Desagües en interiores y exteriores
- Bandejas de desagüe para válvulas o grifos con goteras
- Almacenamiento de productos absorbentes en el lugar donde se necesitan



Ver productos en línea

Para ver estos productos para contención de derrames en línea, visite www.BradyLatinAmerica.com/SPC.



Bandejas para goteras

- Duraderas bandejas de polietileno de perfil bajo para goteras, caben fácilmente debajo de grifos de tambos y otras áreas de problema.
- La bandeja y el relleno universal capturan hasta 3/4 de galón de líquido.
- La amplia base evita la inclinación.

No. de cat.	Tipo	Medida	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
DPA24	Bandeja para gotera	10" x 10"	6	20	24/caja



Tapones para coladeras

- Tapones de forma cónica para coladeras, hechos de PVC resistente a sustancias químicas; evitan que los derrames ingresen al sistema de drenaje, y cuentan con un "ojo metálico" para facilitar la inserción y retiro.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
PLUG6	Tapón para desagües	Tapón de 6"	6	250	1/caja
PLUG4	Tapón para desagües	Tapón de 4"	4	250	1/caja
PLUG3	Tapón para desagües	Tapón de 3"	3	250	1/caja
PLUG2	Tapón para desagües	Tapón de 2"	2	250	1/caja



Sistema de levantamiento de aceite

- Compacto sistema de levantamiento de aceite para aplicaciones industriales donde se requiere mopa de hasta 30 pies y tasa de recuperación de 100 galones por hora.
- Diseñado para recuperación vertical de aceites flotantes en estanques de decantación, sumideros o en cualquier zona inactiva donde se acumulan hidrocarburos en la superficie del agua.
- Velocidad: 0-22 RPM Poder: 1/8 H.P., 90 V. DC (El controlador de velocidad variable es 115V., 60 Hz.)

No. de catálogo	Tipo	Medida	Peso de envío (lbs)	Cantidad
¡NUEVO! MW-13	Sistema de levantamiento de aceite, de acero inoxidable	13" x 14" x 22"	50	1/unidad

Sellos para coladeras

- Resisten agua, aceite y la mayoría de los líquidos agresivos.
- Aplicación sencilla, limpieza con jabón y agua para volver a utilizar.
- Flexibles sellos SLIKSTOPPER de PCV resistente a sustancias químicas, sellan coladeras para evitar que los derrames ingresen al sistema de drenaje.
- Están apoyados en un fuerte imán para sellar coladeras.



Sellos SLIKSTOPPER de PVC para desagües

Sello Spill Magnet™ para desagües

No. de cat.	Tipo	Medida	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad
¡NUEVO! PVC42	Slikstopper	42" x 42"	46	20	1/caja
PVC36	Slikstopper	36" x 36"	34	25	1/caja
PVC24	Slikstopper	24" x 24"	14	30	1/caja
PVC18	Slikstopper	18" x 18"	9	100	1/caja
96229	Imán para derrames	12" diá.	1	100	1/unidad

Protectores para alcantarillas

- Protectores de polipropileno no tejido para coladeras, evitan que el aceite, sedimentos y contaminantes ingresen en el sistema de agua.
- Contienen hasta 40 lbs de sedimento.
- DGUARD14 y DGUARD1410 cuentan filtros X-TEX los cuales incrementan la absorbencia.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Cap. de absorb. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cant.
DGUARD14	Guarda para coladera	36" X 48" X 18"	1.4	2	36	1/caja
DGUARD1410	Guarda para coladera	36" X 48" X 18"	14	20	20	10/caja
DGUARD9	Guarda para coladera	36" X 48" X 18"	0.9	1	36	1/caja
DGUARD910	Guarda para coladera	36" X 48" X 18"	9	10	20	10/caja



Contención de derrames

Los productos SPC para contención de derrames están diseñados teniendo en mente la eficiencia de nuestros clientes - para que mantenga a sus empleados y ambiente de trabajo seguros y protegidos de derrames o fugas de tambos.

Las plataformas y tarimas para contención de derrames cuentan con:

- **Construcción sólida:** El moldeo por inyección asegura una durabilidad excepcional y especificaciones de consistencia.
- **Alturas estándar:** Fabricado con alturas estándar para permitir movimiento desinhibido.
- **Encajable:** Retire las rejillas y apile para almacenar.
- **Pins en la rejilla:** Los pins mantienen la rejilla en

su lugar durante el uso y evitan que las paredes se abulten.

- **Rejillas intercambiables con aperturas grandes:** Las rejillas removibles pueden usarse con plataformas o tarimas para derrames (incluso entre tarimas para 2 y 4 tambos).
- **Uso con montacargas:** Use fácilmente un montacargas para reubicar sus tarimas o plataformas y tambos.



Plataformas para derrames

- Plataformas para derrames de dos tambos, de perfil bajo, con capacidad de 21.5 galones.
- Contenga fugas peligrosas en sus áreas de almacenamiento y expedición de tambos.
- Con clips integrados para conectar múltiples plataformas - creando un plataforma para almacenamiento de 4, 5, ó más plataformas.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Cap. de absorbencia (gal)	Cap. de carga (lbs)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
SC-SD2	Plataforma para derrames, para dos tambos	26"B X 52"L X 6"A	21.2	2,500	31	15	1/unidad
SC-DK	Kit para compartir capacidad en múltiples plataformas				2	100	1/caja



Tarimas para derrames

- Cumpla con reglamentos gubernamentales referentes a contención secundaria.
- Capacidad de contención de hasta 128.9 galones.
- Configuración para 2 ó 4 tambos

No. de cat.	Tipo	Medida	Cap. de absorb. (gal)	Cap. de carga (lbs)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SC-DP4	Tarima de derrames para 4 tambos	52"B X 52"L X 17"A	128.9	5,000	89	10	1/unidad
SC-DP2	Tarima de derrames para 2 tambos	26"B X 52"L X 17"A	68.7	2,500	46.5	10	1/unidad
SC-DPR	Rampa para tarima de derrames	32.5"B X 70"L	n/a	650	47.5	3	1/unidad

Esta tarima de fácil carga funciona con las tarimas para derrames de 2 y 4 tambos. (se venden por separado)



Bermas para derrames

- Disponible en versión estándar y ligera.
- Sistemas autónomos portátiles de contención, con diseño de una pieza.
- No requiere ensamble, herramienta ni inflación.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Cap. de absorb.(gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
SB-1236	Berma estándar para derrames	12'x36'x1'	n/a	149	1	1/unidad
SB-1226	Berma estándar para derrames	12'x26'x1'	n/a	112	1	1/unidad
SB-1212	Berma estándar para derrames	12'x12'x1'	1,077	60	1	1/unidad
SB-1010	Berma estándar para derrames	10'x10'x1'	748	47	1	1/unidad
SB-SL46	Berma de peso ligero para derrames	7.5" x 50'	119	8	10	1/unidad
SB-SL44	Berma de peso ligero para derrames	4'x4'x8"	79	6	20	1/unidad

Almacenamiento de absorbentes

Este gabinete modular está diseñado para almacenar sus absorbentes esenciales y brindar fácil acceso a los mismos, con el fin de que el equipo de respuesta a emergencias pueda tomar rápidamente el absorbente adecuado para el trabajo. Tiene capacidad para almacenar paquetes completos de productos absorbentes SPC, y no se requiere de paquetes especiales para el reabastecimiento. Además, su almacenamiento de absorbentes depende totalmente de usted, gracias a que el gabinete es modular, personalizable y móvi.



*Los absorbentes se venden por separado.



Juego de llantas



Barras de 15" ó 40"



Paquete de accesorios (gafas de seguridad, guantes, bolsas para desechos con sujetadores, y un manual de emergencia.)



Montaje en pared

Centros de absorbentes

- Se llenan con cualquier producto absorbentes SPC.
- Se puede usar como estación de despliegue de absorbentes o como unidad móvil para control de derrames.
- Sostiene un rollo de hasta 38" y paquetes completos de producto - no se requieren repuestos especiales.
- Apile dos o más para hacer un gabinete, cuélguelo en la pared o colóquelo debajo de su mesa de trabajo.
- También hay disponibles llantas, soporte de pared, barras y un paquete de accesorios.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad
SC-3000	Centro de absorbentes sin llantas	50"L X 26"B X 7.75"A	50	15	1/unidad
SC-ACC	Paquete de accesorios	Ingluye gafas de seguridad, guantes, bolsas para desechos con sujetadores, y un manual de emergencia.			1 paquete
SC-D15	Barra de 15"	15"	n/a	n/a	1 barra
SC-D40	Barra de 40"	40"	n/a	n/a	1 barra
SC-4	Juego de 4 llantas	-	n/a	n/a	1 paquete
SC-MB	Montaje en pared	n/a	n/a	n/a	1/unidad

Carro para control de derrames

- Almacenamiento seguro con manija de bloqueo (incluye 2 llaves).
- Resistente superficie de trabajo con una repisa interior fija.
- Tope trasero de 3" en la superficie superior.
- Manija tubular y llantas para proporcionar facilidad de movimiento.
- Acero calibre 16 extremadamente duradero.



*Los absorbentes se venden por separado.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SC-Cart	Carro para control de derrames	36 x 18 x 38-3/8	180	1	1/unidad

Gabinete para control de derrames

- Proporciona fácil acceso en situaciones de emergencia.
- 2 repisas completamente ajustables.
- Construcción duradera y ranuras para colgar en pared.
- Con ventana plexiglás que permite tener un fácil inventario del contenido.



*Los absorbentes se venden por separado.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SC-Cabinet	Gabinete para control de derrames	19-7/8 x 14-1/4x 32-3/4	45	9	1/unidad

Control y contención de derrames

Kits para derrames

Una gama de kits para respuesta a emergencias, para manejar cualquier tipo de derrame

Los accidentes pasan, es por eso que se debe estar preparado. Brady ofrece una selección completa de kits SPC para derrames en una variedad de tipos y tamaños para equiparle con todo lo necesario para limpiar accidentes. Limpie fácil y rápidamente derrames de aceites, solventes, refrigerantes y otros líquidos. Estos kits son ideales para reaccionar rápidamente a accidentes críticos.

Muchos de nuestros kits están disponibles en los siguientes tipos:

- **Kits universales/para mantenimiento**
Para líquidos a base de aceite, agua y sustancias químicas.
- **Kits solo para aceite**
Para líquidos a base de aceite y petróleo.
- **Kits mixtos universal y solo para aceite**
Para aplicaciones en interiores y exteriores. El kit contiene absorbentes universales multiusos, así como absorbentes repelentes al agua, para líquidos a base de petróleo y aceite.
- **Kits para derrames químicos**
Para líquidos agresivos y peligrosos.
- **Kits Re-Form™ para derrames**
Absorbentes universales ecológicos.
- **Kits para derrames en cumplimiento con TAA**
Están en cumplimiento con la Ley de Acuerdos Comerciales (EEUU).

Los kits para derrames incrementan la eficiencia

La productividad y eficiencia de los trabajadores se puede mejorar drásticamente colocando estratégicamente kits para derrames o centros para almacenamiento de absorbentes alrededor de la planta y cerca de las áreas de necesidad. Tanto en respuesta a emergencias como en seguridad y mantenimiento de rutina, no es deseable que los empleados estén vagando lejos de sus estaciones de trabajo para encontrar los materiales absorbentes que necesitan.

Esté preparado: asegúrese de tener a la mano kits para derrames en toda su planta.



Kits en cumplimiento con TAA

Los contratos GSA están sujetos a la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA, por sus siglas en inglés), lo que significa que todos los productos listados en el contrato GSA deben de ser fabricados o “sustancialmente transformados” en un “país designado”. Los países designados están conformados por:

- Países con acuerdos comerciales en la Organización Mundial de Comercio
- Países con tratados de libre comercio
- Los países menos desarrollados
- Países de la cuenca del Caribe

! Ver productos en línea
Para ver estos kits para derrames en línea, visite www.BradyLatinAmerica.com/SPC.



Muelles de envío



Vehículos de carga



Piso de producción



Áreas de mantenimiento



Guía de procedimiento de derrames: Qué hacer cuando hay un derrame

Cuando ocurre un derrame, el tiempo es vital para asegurarse que se realice una limpieza rápida y segura. Los siguientes son consejos útiles para asegurar que usted, sus empleados y el medio ambiente estén protegidos.

1. Evaluar el riesgo

Evalúe el tipo de material derramado e identifique la fuente. Si NO está familiarizado con el líquido y sus propiedades químicas, evacúe el área y contacte a las autoridades pertinentes.

2. Usar ropa de protección

Use ropa de protección adecuada dependiendo de la situación. Si no se puede identificar la fuente del material, asuma lo peor.

3. Contención

Contenga el líquido y selle las coladeras.

4. Detener la fuente

Cierre válvulas, gire tambos perforados y tape las fugas cuando sea posible y seguro hacerlo.

5. Iniciar la limpieza

Use absorbentes SPC para absorber los líquidos derramados.



6. Contactar a las autoridades

Reporte el derrame a las autoridades legales pertinentes de su comunidad. Asegúrese de llenar los reportes necesario conforme a las leyes locales.

7. Eliminación del material utilizado

Los materiales absorbentes adquieren las características de lo que absorbieron. Asegúrese de eliminar los absorbentes usados y los líquidos derramados conforme a las leyes locales.

8. Descontaminar

Limpie adecuadamente todas las herramientas y materiales que se puedan volver a utilizar, antes de volver a utilizar.

9. Reabastecer materiales

Reemplace los materiales absorbentes y equipo de seguridad utilizados en las operaciones de limpieza.

10. ¡Revise los planes y procedimientos de contingencia!

POR FAVOR TOME EN CUENTA: EL KIT SPC PARA DERRAMES ES UNA MEDIDA PARA LIMPIEZA DE DERRAMES MENORES; SI OCURRE UN DERRAME SERIO, CONTACTE A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA OBTENER INDICACIONES Y AYUDA SOBRE EL PROBLEMA. DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE HABER ABSORBIDO LÍQUIDOS TÓXICOS Y PELIGROSOS, BRADY NO RECOMIENDA PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN.

Control y contención de derrames



Paquetes MAXX®

- Mini paquetes en bolsas con cierre
- 20 toallas económicas de una capa
- Medidas del kit: 15.5"L x 19.5"B x 20.5"A

Contenido:

- 20 toallas (15" x 19")

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
MXP-U20	Universal kit c/llantas	30	14.4	18	5/caja
MXP-O20	Solo aceite	35	15	18	5/caja
MXP-C20	Químicos	30	14	18	5/caja



Kit para derrames económico

- Bolsa amarilla de PVC, altamente visible; el precio correcto, la medida correcta y el valor correcto
- Absorbe hasta 5 galones por kit.
- Medidas del kit: 20"L X 16"B X 4"A

Contenido:

- 10 toallas (15" x 19")
- 2 calcetas (3" x 4')
- 1 bolsa para desechos
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-PP	Universal	5	24	20	1/unidad
SKA-PP-TAA	Universal	5	24	20	1/unidad
SKH-PP	Químicos	5	24	20	1/unidad
SKO-PP	Solo aceite	5	24	20	1/unidad
SKR-PP	Re-Form	5	24	20	1/unidad



Kit para derrames Attack Pac

- Kit de un solo uso, ahorrador de espacio, empacado en una bolsa de aluminio resistente a perforaciones y a los rayos UV (incluye ojal para colgarse).
- Absorbe hasta 7 galones por kit.
- Medidas del kit: 20"L X 16"B X 4"A

Contenido:

- 15 toallas (15" x 19")
- 3 calcetas (3" x 4')
- 1 bolsa para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-ATK	Universal	7	36.5	24	4/caja
SKA-ATK-TAA	Universal	7	36.5	24	4/caja
SKO-ATK	Solo aceite	7	23	24	4/caja
SKH-ATK	Químicos	7	25	24	4/caja
SKR-ATK	Re-Form	7	36.5	24	4/caja



Kit para respuesta a emergencias

- La bolsa transparente para hombro permite verificar rápidamente los absorbentes que tiene mientras da respuesta al derrame.
- Absorbe hasta 15 galones por kit.
- Medidas del kit: 25.5"L x 17"B x 21.5"A

Contenido:

- 32 toallas (15" x 19")
- 5 calcetas (3" x 12')
- 1 almohada (17" x 19")
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-CFB	Universal	15	25	20	1/caja
SKO-CFB	Solo aceite	15	25	20	1/caja
SKH-CFB	Químicos	15	25	20	1/caja



Emergency Spill Sak

- Kit económico para derrames, fácilmente portátil, en un saco que se puede volver a usar.
- Absorbe hasta 9 galones por kit.
- Medidas del kit: 32" L X 20" B X 12" A

Contenido:

- 10 toallas (15" x 19")
- 2 calcetas (3" x 12")
- 1 almohada (17" x 19")
- 1 bolsa para desechos
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorberencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-SAK	Universal	10.75	10	20	1/unidad
SKO-SAK	Solo aceite	10.75	10	20	1/unidad
SKH-SAK	Químicos	10.75	10	20	1/unidad



Kit básico para vehículos

- Kit compacto móvil para emergencias, para respuesta rápida.
- Cabe fácilmente en su camión, taxi y cubículo de almacenamiento.
- Los productos universales y solo para aceite permiten que el kit se pueda usar para aplicaciones con líquidos mixtos.
- Absorbe hasta 7.5 galones por kit.

Contenido:

- 10 toallas p/aceite (15"x19")
- 10 toallas univ. (15"x19")
- 2 calcetas (3" x 42")
- 1 pasta
- 1 juego de 9 tapones
- 2 bolsas desechables
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorberencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
BSCSK-CB	Kit básico para vehículos	7.75	7	50	1/ unidad



Kit de derrames para vehículos

- Kit compacto móvil para emergencias, para respuesta rápida
- Cabe fácilmente en su camión, taxi y cubículo de almacenamiento
- Los productos universales y sólo para aceite permiten que el kit se pueda usar para aplicaciones con líquidos mixtos.
- Absorbe hasta 11.5 galones por kit.

Contenido:

- 20 toallas p/ aceite (15" x 19")
- 10 toallas univ. (15" x 19")
- 3 calcetas (3" x 42")
- 1 pasta
- 1 juego de 9 tapones
- 2 bolsas desechables
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 par de gafas de seguridad

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorberencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SK-CAMO	Kit camuflado para vehículos	11.5	9	50	1/unidad



Kit de derrames para vehículos

- Kit compacto móvil para emergencias.
- Cabe fácilmente en su camión, taxi y cubículo de almacenamiento.
- Los productos universales y solo para aceite permiten que el kit se pueda usar para aplicaciones con líquidos mixtos.
- Absorbe hasta 11.5 galones por kit.

Contenido:

- 20 toallas p/aceite (15"x19")
- 10 toallas univ. (15"x19")
- 1 juego de 3 sellos RuptureSEAL (1", 2.5", 2x6")
- 3 calcetas (3" x 42")
- 2 bolsas para desechos
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 par de gafas de seguridad

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorb. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SK-CAMO-RS	Kit camuflado p/vehículos, c/ RuptureSEAL	11.5	9	50	1/ unidad

Control y contención de derrames



Kit Spill Response Plus 2 galones

- Está diseñado para ofrecer alta absorción, durabilidad y para reducir desperdicios.
- Este kit es ideal para derrames pequeños como perfumes, productos químicos para limpieza, aceite de motor, refresco, sopas, etc.
- Absorbe hasta 4.5 galones por kit (9.75"Px10.5"A)

Contenido:

- 20 toallas (7.5" x 19")
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 bolsas desechables
- 1 hoja de instrucciones
- 1 par de guantes de nitrilo

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-SRP	Universal	4.5	2.5	90	1/unidad
SKO-SRP	Solo aceite	4.5	2.5	90	1/unidad
SKH-SRP	Químicos	4.5	2.5	90	1/unidad



Kit móvil Kaddie

- Kit compacto móvil para emergencias, para respuesta rápida en cualquier lugar de la planta.
- Absorbe hasta 22 galones por kit.
- Medidas del kit 18"L X 17"B X 39"A

Contenido:

- 1 rollo (15" x 73")
- 5 calcetas (3" x 4')
- 8 almohadas (10" x 10")
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-K2	Universal	22	42	10	1/unidad
SKH-K2	Químicos	22	42	10	1/unidad
SKO-K2	Solo aceite	22	42	10	1/unidad



Kit de 6.5 galones para ácidos

- Proporciona control seguro de derrames para la mayoría de los ácidos, como derrames de baterías.
- El cambio de color indica neutralización
- No tóxico, no corrosivo y no riesgoso
- Absorbe hasta 4.5 galones por kit.
- Medidas del kit 13.5" Diá. x 18"A

Contenido:

- 10 toallas (15" x 19")
- 1 par de gafas de seguridad
- 2 calcetas (3" x 4')
- 1 traje NBQ
- Botella de 2lb c/neut. de ácidos
- 1 pala

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-BKTACID	Kit p/derrames con neutralizador de ácidos	4.5	16.5	60	1/Pc.
SPC-ACID	Botella de 2lbs. c/polímero neutralizador de ácidos	0.65	2	1200	1/Pc.*

*Para la botella SPC-ACID se requiere un pedido mínimo de 10.



Kit de 6.5 gal. p/neutralización de bases

- Para uso en equipo de laboratorio y con la mayoría de las bases
- El cambio de color indica neutralización
- No tóxico, no corrosivo y no riesgoso
- Absorbe hasta 4.5 galones por kit.
- Medidas del kit 13.5" Diá. x 18"A

Contenido:

- 10 toallas (15" x 19")
- 2 calcetas (3" x 4')
- Botella de 2lb c/neut. de ácidos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 traje NBQ
- 1 pala

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-BKTBASE	Kit p/ derrames c/ neutralizador de bases	4.5	16.5	60	1/unidad
SPC-BASE	Botella de 2lbs c/ polímero neutralizador de bases	0.65	2	1200	1/unidad*

*Para la botella SPC-ACID se requiere un pedido mínimo de 10.





Cubeta de 6.5 galones para derrames

- Respuesta rápida con un kit para derrames menores, fácilmente accesible en una cubeta que se puede reutilizar.
- Absorbe hasta 10 galones por kit.
- Medidas del kit 14" diá. X 18"A.

Contenido:

- 10 toallas (15" x 19")
- 3 calcetas (3" x 4")
- 2 bolsas para desechos
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-BKT	Universal	9	9	60	1/unidad
SKA-BKT-TAA	Universal	6	9	60	1/unidad
SKO-BKT	Solo aceite	9	9	60	1/unidad
SKH-BKT	Químicos	9	8	60	1/unidad



Paquete de 20 galones para laboratorios

- Contenedor de polietileno resistente a sustancias químicas y agua con tapa de rosca para respuesta menor-mediana.
- Absorbe hasta 15 galones por kit.
- Medidas del kit 21" diá. X 18"A

Contenido:

- 12 toallas (15" x 19")
- 3 calcetas (3" x 12")
- 2 almohadas (18" x 18")
- 3 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-20	Universal	15	27	18	1/unidad
SKA-20-TAA	Universal	15	26	18	1/unidad
SKH-20	Químicos	15	26	18	1/unidad
SKO-20	Sólo aceite	15	20	18	1/unidad
SKR-20	Re-Form	15	27	18	1/unidad



Kit para derrames de 20 galones para aplicaciones mixtas

- Un solo kit de derrames para derrames de líquidos a base de agua y derrames a base de petróleo.
- Absorbe hasta 15 galones por kit.
- Medidas del kit 21" diá. X 18"A

Contenido:

- 6 toallas univ. (15" x 19")
- 6 toallas p/aceite (15" x 19")
- 1 almohada universal (18" x 18")
- Almohadas p/aceite, 18" x 18"
- 3 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKMA-20	Mixto	15	20	18	1/unidad



Kit para derrames de 20 galones

- La cinta "Caution" y el señalamiento "Wet Floor" ayudan a evitar resbalones, tropiezos y caídas mientras se limpia un derrame.
- Absorbe hasta 15 galones por kit.
- Medidas del kit 21" diá. X 18"A

Contenido:

- 12 toallas (15" x 19")
- 3 calcetas (3" x 12")
- 2 almohadas (18" x 18")
- 3 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias
- 1 rollo d/cinta 'caution' (3" x200')
- 1 señalamiento 'wet floor' (18")
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-20-RESCUE	Universal	15	20	18	1/unidad
SKO-20-RESCUE	Solo aceite	15	20	18	1/unidad
SKH-20-RESCUE	Químicos	15	20	18	1/unidad

¡NUEVO!

¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!

Control y contención de derrames



Kit de 30 galones

- Este kit para derrames fuerte, seguro y con tapa de rosca se puede volver a utilizar y es ideal para respuesta pequeña-mediana.
- Absorbe hasta 36 galones por kit.
- Medidas del kit: 21.125"Diá. X 28.5"A

Contenido:

- 25 toallas (15" x 19")
- 6 calcetas (3" x 12')
- 6 almohadas (9" x 9")
- 3 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-30	Universal	36	41	18	1/unidad
SKA-30-TAA	Universal	36	41	18	1/unidad
SKO-30	Solo aceite	36	41	18	1/unidad
SKH-30	Químicos	36	41	18	1/unidad



Kit para derrames de 30 galones para aplicaciones mixtas

- Un solo kit de derrames para responder a derrames a base de agua y a base de petróleo.
- Absorbe hasta 36 galones por kit.
- Medidas del kit: 21.125"Diá. X 28.5"A

Contenido:

- 15 toallas univ. (15" x 19")
- 10 toallas p/aceite (15"x19")
- 3 calcetas universales (3 x 12)
- 3 calcetas p/aceite (3' x 12')
- 3 almohadas universales (9" x 9')
- 3 almohadas p/ aceite, (18" x 18")
- 3 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKMA-30	Mixto	36	41	18	1/unidad

¿No encuentra la medida que necesita? También hay kits personalizados disponibles.

Cree sus propios kits personalizados con una variedad de los productos absorbentes, accesorios y contenedores de Brady. Elija los productos que necesita, en las cantidades que necesita.

Vea la página 65, ó contáctenos al 01-800-262-7777 ó al (664) 624-9475 para obtener más información sobre cómo crear sus kits personalizados para derrames.





Tambo de 55 galones

- El tambo de 55 galones de bloqueo con palanca cumple con las especificaciones de la ONU y es ideal para derrames medianos.
- Absorbe hasta 38 galones por kit.
- Medidas del kit 24" diá. x 37" A

Contenido:

- 50 toallas (15" x 19")
- 4 calcetas (3" x 12')
- 8 almohadas (18" x 18')
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-55	Universal	38	57	8	1/unidad
SKA-55-TAA	Universal	38	56	8	1/unidad
SKO-55	Solo aceite	38	56	8	1/unidad
SKH-55	Químicos	38	52	8	1/unidad
SKR-55	Re-Form	38	57	8	1/unidad



Kit con llantas para derrames de 55 galones

- El tambo de 55 galones con llantas cumple con las especificaciones de la ONU y es ideal para derrames medianos.
- Absorbe hasta 38 galones por kit.
- Medidas del kit 24" diá. x 37" A

Contenido:

- 50 toallas (15" x 19")
- 4 calcetas (3" x 12')
- 8 almohadas (18" x 18')
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-55W	Universal kit c/llantas	38	57	8	1/unidad
SKO-55W	Solo aceite c/llantas	38	56	8	1/unidad
SKH-55W	Químico c/llantas	38	52	8	1/unidad



Kit para derrames de 55 galones para aplicaciones mixtas

- Un solo kit de derrames para responder a derrames a base de agua y a base de petróleo.
- Absorbe hasta 38 galones por kit.
- Medidas del kit 24" diá. x 37" A

Contenido:

- 25 toallas univ. (15" x 19")
- 25 toallas p/aceite (15"x19")
- 2 calcetas universales (3 x 12)
- 2 calcetas para aceite (3" x 12')
- 4 almohadas univ. (18" x 18')
- 4 almohadas p/aceite, (18" x 18')
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKMA-55	Mixto	38	52	8	1/unidad



Kit con llantas para derrames de 55 galones para aplicaciones mixtas

- Un kit con llantas para responder a derrames a base de agua y a base de petróleo.
- Absorbe hasta 38 galones por kit.
- Medidas del kit 24" diá. x 37" A

Contenido:

- 25 toallas univ. (15" x 19")
- 25 toallas p/aceite (15"x19")
- 2 calcetas universales (3 x 12)
- 2 calcetas p/aceite (3" x 12')
- 4 almohadas univ. (18" x 18')
- 4 almohadas p/aceite, (18" x 18')
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKMA-55W	Mixto con llantas	38	52	8	1/unidad

Control y contención de derrames



Kit de 60 galones para derrames

- Este kit para derrames fuerte, seguro y con tapa de rosca se puede volver a utilizar y es ideal para respuesta mediana-grande.
- Absorbe hasta 63 galones por kit.
- Medidas del kit: 31" diá. X 33.5"A

Contenido:

- 100 toallas (15" x 19")
- 7 calcetas (3" x 12')
- 7 almohadas (18" x 18")
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-65	Universal	63	100	3	1/unidad
SKA-65-TAA	Universal	63	100	3	1/unidad
SKO-65	Solo aceite	63	100	3	1/unidad
SKH-65	Químicos	63	100	3	1/unidad



Kit con llantas para derrames de 65 galones

- Este kit para derrames fuerte, seguro y con llantas se puede volver a utilizar y es ideal para respuesta mediana-grande.
- Absorbe hasta 63 galones por kit.
- Medidas del kit: 31" diá. X 33.5"A

Contenido:

- 100 toallas (15" x 19")
- 7 calcetas (3" x 12')
- 7 almohadas (18" x 18")
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-65W	Kit universal c/ llantas	63	100	3	1/unidad
SKO-65W	Solo aceite c/llantas	63	100	3	1/unidad
SKH-65W	Químico c/llantas	63	100	3	1/unidad



Kit para derrames de 65 galones para aplicaciones mixtas

- Un solo kit para derrames de líquidos a base de agua y derrames a base de petróleo.
- Absorbe hasta 63 galones por kit.
- Medidas del kit: 31" diá. X 33.5"A

Contenido:

- 50 toallas univ. (15" x 19")
- 50 toallas p/aceite (15"x19")
- 4 calcetas universales (3 x 12)
- 3 calcetas p/aceite (3" x 12')
- 4 almohadas univ. (18" x 18")
- 3 almohadas p/aceite, 18" x 18"
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKMA-65	Mixto	63	100	3	1/unidad



Kit con llantas para derrames de 65 galones para aplicaciones mixtas

- Un solo kit con llantas para responder a derrames de líquidos a base de agua y derrames a base de petróleo.
- Absorbe hasta 63 galones por kit.
- Medidas del kit: 31" diá. X 33.5"A

Contenido:

- 50 toallas univ. (15" x 19")
- 50 toallas p/aceite (15"x19")
- 4 calcetas universales (3 x 12)
- 3 calcetas p/aceite (3" x 12')
- 4 almohadas univ. (18" x 18")
- 3 almohadas p/aceite, 18" x 18"
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKMA-65W	Mixto con llantas	63	100	3	1/unidad



Sobre embalaje de 95 galones

- Sobre embalaje fuerte, seguro y con tapa de rosca para derrames grandes; cumple con especificaciones de la ONU y DOT.
- Absorbe hasta 75 galones por kit.
- Medidas del kit 31.5" Diá. x 35" A

Contenido:

- 110 toallas (15" x 19")
- 12 calcetas (3" x 4')
- 8 calcetas (3" x 12')
- 8 almohadas (18" x 18')
- 10 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-95	Universal	75	107	3	1/unidad
SKO-95	Solo aceite	75	107	3	1/unidad
SKH-95	Químicos	75	104	3	1/unidad
SKR-95	Re-Form	75	107	3	1/unidad



Kit con llantas para derrames de 95 galones

- Kit con llantas, fuerte y seguro, para derrames grandes; cumple con las especificaciones de la ONU y de DOT.
- Absorbe hasta 75 galones por kit.
- Medidas del kit 31.5" Diá. x 35" A

Contenido:

- 110 toallas (15" x 19")
- 12 calcetas (3" x 4')
- 8 calcetas (3" x 12')
- 8 almohadas (18" x 18')
- 10 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-95W	Universal kit c/llantas	75	107	3	1/unidad
SKO-95W	Solo aceite c/llantas	75	107	3	1/unidad
SKH-95W	Químico c/llantas	75	104	3	1/unidad



Kit para derrames de 95 galones para aplicaciones mixtas

- Un solo kit de derrames para responder a derrames de líquidos a base de agua y a base de petróleo.
- Absorbe hasta 75 galones por kit.
- Medidas del kit 31.5" Diá. x 35" A

Contenido:

- 55 toallas univ. (15" x 19")
- 55 toallas p/aceite (15"x19")
- 6 calcetas universales (3" x 4')
- 6 calcetas solo para aceite (3" x 4')
- 4 calcetas universales (3" x 12')
- 4 calcetas solo p/aceite (3" x 12')
- 4 almohadas univ. (18" x 18')
- 4 almohadas p/aceite, (18" x 18')
- 10 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorción (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKMA-95	Universal	75	107	3	1/unidad



Kit con llantas para derrames de 95 galones para aplicaciones mixtas

- Un solo kit de derrames con llantas para responder a derrames de líquidos a base de agua y derrames a base de petróleo.
- Absorbe hasta 75 galones por kit.
- Medidas del kit 31.5" Diá. x 35" A

Contenido:

- 55 toallas univ. (15" x 19")
- 55 toallas p/aceite (15"x19")
- 6 calcetas universales (3" x 4')
- 6 calcetas solo para aceite (3" x 4')
- 4 calcetas universales (3" x 12')
- 4 calcetas solo p/aceite (3" x 12')
- 4 almohadas univ. (18" x 18')
- 4 almohadas p/aceite, (18" x 18')
- 10 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKMA-95W	Kit universal c/llantas	75	107	3	1/unidad



Carro móvil para derrames - Grande

- Los contenedores de polietileno son resistentes al agua y a sustancias químicas y cuentan con llantas para ofrecer máxima movilidad. Estos carros ofrecen el mayor nivel de preparación en caso de un derrame.
- Absorbe hasta 63 galones por kit.
- Medidas del kit 47" L X 34" B X 43" A

Contenidos de SKA-LT, SKH-LT y SKO-LT:

- 200 toallas (15" x 19")
- 24 calcetas (3" x 4')
- 12 calcetas (3" x 12')
- 8 almohadas (17" x 19")
- 15 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 3 pares de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

Contenidos del kit marino SKM-LT:

- 400 toallas (15" x 19")
- 4 barreras (5' x 100')
- 1 Jalador, 19' x 100'
- 15 bolsas para desechos
- 1 par de gafas de seguridad
- 3 pares de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-LT	Universal	126	164	1	1/unidad
SKO-LT	Solo aceite	126	185	1	1/unidad
SKH-LT	Químicos	115	158	1	1/unidad
SKM-LT	Marino	153	164	1	1/unidad



Carro móvil para derrames - Extra Grande

- Kit móvil para respuesta a derrames, en un contenedor grande resistente al agua y a sustancias químicas.
- Absorbe hasta 174 galones por kit.
- Medidas del kit 57.5" L X 40.5" B X 47" A

Contenidos de SKA-XLT, SKH-XLT y SKO-XLT:

- 250 toallas (15" x 19")
- 36 calcetas (3" x 4')
- 20 calcetas (3" x 12')
- 8 almohadas (18" x 18")
- 30 bolsas para desechos
- 3 pares de guantes de nitrilo
- 1 par de gafas de seguridad
- Manual de respuesta a emergencias

Contenidos del kit marino SKM-XLT:

- 600 toallas (15" x 19")
- 8 barreras (5' x 10')
- 2 Jaladores, 19' x 100'
- 30 bolsas para desechos
- 3 pares de guantes de nitrilo
- 1 par de gafas de seguridad
- Manual de respuesta a emergencias

No. de catálogo	Tipo	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
SKA-XLT	Universal	174	221	1	1/unidad
SKO-XLT	Solo aceite	174	221	1	1/unidad
SKH-XLT	Químicos	160	221	1	1/unidad
SKM-XLT	Marino	160	258	1	1/unidad



Programa de kit personalizado para derrames

Elija los productos que necesita, en las cantidades que necesita.

Brady también ofrece a sus clientes la oportunidad de crear sus propios kits personalizados para derrames con una variedad de las toallas, calcetas, barreras, almohadas, accesorios de seguridad y contenedores más populares de Brady.

Sin requerimientos mínimos, los kits personalizados para derrames ofrecen la flexibilidad de elegir únicamente los productos que usted necesita, sin costo adicional por productos que no necesita.

Cree un ambiente de trabajo seguro y ahorre tiempo, dinero y espacio con kit personalizado SPC para derrames.

Cree su propio kit y empiece a eliminar desperdicios y costos adicionales.

Simplemente siga estos 3 sencillos pasos...

- 1) Seleccione los contenidos de su kit.
- 2) Contacte a su distribuidor Brady autorizado para obtener una cotización y el tamaño recomendado para el contenedor de derrames.
- 3) Reciba sus precios y número de cotización, enseguida haga su pedido.

Los productos disponibles para crear los kits personalizados para derrames incluyen lo siguiente:



Almoadillas absorbentes



Calcetas y almohadas absorbentes



Barreras marinas



Granular



Accesorios y equipo de protección personal



Almacenamiento de kits para derrames



El no tener requerimientos mínimos significa que usted puede crear su propio kit para derrames, tan chico o tan grande como lo necesite.



¡Cree su kit para derrames hoy mismo!

Contáctenos al 01-800-262-7777 ó al (664) 624-9475 para obtener más información sobre como crear sus kits personalizados para derrames.

Productos para seguridad en plantas

Productos para seguridad

Brady ofrece una línea completa de productos y soluciones para ayudarle a mantener su planta segura, productiva y en regla. Productos tales como conos, cintas de advertencia y señalamientos ayudan a comunicar importantes mensajes de seguridad a los empleados.



Catálogo de seguridad e identificación general

¡Vea los miles de productos que puede usar en su planta, en nuestro catálogo de identificación general!

Vea nuestros catálogos interactivos en: www.BradyLatinAmerica.com.



Señalamiento Handy Cone™ para piso

- Plegable, con resorte y en forma de pirámide; se coloca en segundos
- Almacenados en un tubo de 2" de diámetro.

No. de catálogo	Descripción
47382	31" Caution - Wet Floor/Piso Mojado



Soportes reversibles para piso

- Alerta a los empleados y visitantes sobre riesgos potenciales en el piso.
- Hechos de polipropileno.
- Altura: 24 1/2" (cerrado)


No. de catálogo	Descripción
92280	Soporte en blanco para piso



Conos para tráfico

- Cono de advertencia flexible y duradero, en color anaranjado fluorescente de alta visibilidad.

No. de catálogo	Descripción
80111	Cono anaranjado de vinilo de 18"



Cinta barricada

- Proporciona advertencia rápida y al momento.
- Fuerza de tensión de 250 lbs.
- Franjas negras y amarillas

No. de catálogo	Descripción	Medida	Cant.
91238	Cinta económica	3" x 500'	1 rollo
91104	Cinta reforzada	3" x 500'	1 rollo



Postes de advertencia BradyLink

- Base rellenable en forma de cúpula, no conductora y no se oxida.
- Medidas del poste: 3" O.D., 41" A, 16" diá. de base

No. de catálogo	Descripción	Color
92116	Poste grande negro	Negro
92117	Poste grande blanco	Blanco
92118	Poste grande amarillo	Amarillo



Cadenas y eslabones BradyLink para advertencia

- Cadena de polietileno diseñada para evitar dobleces
- Eslabones usados para unir de forma permanente o para reparar cadenas

No. de catálogo	Descripción
78241	Cadena anaranjada de 100'
78239	Cadena blanca de 100'
78238	Cadena amarilla de 100'
78246	Eslabones de 2" p/ cadena (36/pqt)

Productos para seguridad en plantas

Señalamientos de seguridad

Los señalamientos Brady cuentan con colores brillantes, letra negrita y pictogramas intuitivos, y están diseñados para resistir incluso en los ambientes industriales más agresivos.


Materiales disponibles; aluminio (Al), plástico (PL) y poliéster autoadhesivo



Señalamientos personalizados
Cree señalamientos como usted los necesite, al 01-800-262-7777 ó (664) 624-9475.



Para solicitar señalamientos con texto personalizado en español, contacte a Servicio al Cliente.



Etiquetas en español
Para solicitar etiquetas para identificación química en español, contacte a Servicio al Cliente al 01-800-262-7777 y al (664) 624-9475.

Etiquetas Derecho a Saber para escritura

- Las etiquetas RTW en blanco permiten escribir sus propios mensajes.
- 50 Por paquete

No. de cat.	Formato	Material	Medida
121056	NFPA	Vinilo	3" x 5"
121446	Barra de colores	Vinilo	3" x 5"

Etiquetas de 5" x 3" para contenedores

- Opción económica para etiquetado de contenedores secundarios.
- 500 etiquetas por rollo

No. de catálogo	Formato	Material	Medida
58261	Barra col. HMIG	Vinilo	5" x 3"
58263	NFPA	Vinilo	5" x 3"

Cinta ToughStripe® para marcaje de pisos

Los productos ToughStripe® son ideales para marcar pasillos, corredores y ubicaciones de almacenamiento, así como para señalar equipo de seguridad y rutas de evacuación importantes.

- Cumplen con las normas de seguridad para superficies limpias y secas conforme a ANSI A1264.2-2006 y OSHA 1910.22
- 0.05mm de grosor, resistencia química.
- Rango de temperatura de servicio de 0°F – 129°F
- También hay disponible una variedad de figuras precortadas



Cinta sólida

	Negro	Blanco	Rojo	Verde	Azul	Anaranjado	Amarillo	Franjas negras/amarillas	Franjas rojas/blancas	Franjas negras/blancas
2' x 100'	104310	104311	104313	104315	104314	104316	104312	104317	104318	104319
3' x 100'	104340	104341	104343	104345	104344	104346	104342	104347	104348	104349
4' x 100'	104370	104371	104373	104375	104374	104376	104372	104377	104378	104379

Guía de aplicación con sustancias químicas

Guía de aplicación con sustancias químicas

Use la esta guía para determinar la compatibilidad de los absorbentes SPC con sustancias químicas comunes.

- Productos de polipropileno universal:**
- Absorbentes BattleMat®
 - Absorbentes UXT
 - Absorbentes HT
 - Absorbentes MRO Plus®
 - Absorbentes GP
 - Absorbente Universal Basic
 - Alfombras SIR y BSM
 - Calcetas y almohadas ALLWIK®
 - Calceta Cobra Coil®

- Productos de polipropileno solo para aceite:**
- Calcetas y almohadas p/ aceite
 - Absorbentes TrackMat
 - Absorbentes SXT® de aceite
 - Absorbentes para aceite Oil Plus
 - Absorbentes SPC® Oil
 - Absorbentes ENV®Oil
 - Absorbentes Basic para aceite
 - Absorbentes resistentes a la estática

- Productos de polipropileno para sustancias químicas:**
- Absorbentes químicos
 - Absorbentes Universal Plus
 - Calcetas y almohadas HAZWIK

- Productos orgánicos:**
- Absorbentes Re-Form™
 - Absorbentes Re-Form™Plus
 - Absorbentes Re-Form™ XPlus
 - Absorbentes Re-Form™ solo para aceite
 - Calcetas MULTIWIK® y SLIKWIK®
 - Granular Dri-zorb
 - Granular Re-Form™
 - Absorbentes Rag Rug

Índice

Sustancia química	Universal	Aceite	Químico	Orgánico
Aceite de oliva	X	X	X	X
Aceite de ricino	X	X	X	X
Aceite de semilla de algodón	X	X	X	X
Aceite de silicona	X	X	X	X
Aceite lubricante	X	X	X	X
Aceite mineral	X	X	X	X
Aceite para motor	X	X	X	X
Aceite para transformadores	X	X	X	X
Aceite sintético para motor	X	X	X	X
Acetaldehído	X	X	X	X
Acetato de amilo	X	X	X	X
Acetato de vinilo	X	X	X	X
Acetato etílico	X	X	X	X
Acetato isopropílico	X	X	X	X
Acetona	X	X	X	X
Ácido acético	X	X	X	X
Ácido acético glacial	X	X	X	X
Ácido aminobenzoico	X	X	X	X
Ácido benzoico	X	X	X	X
Ácido bórico	X	X	X	X
Ácido butírico	X	X	X	X
Ácido butírico	X	X	X	X
Ácido carbólico	X	X	X	X
Ácido cítrico	X	X	X	X
Ácido clorhídrico	X	X	X	X
Ácido cloroacético	X	X	X	X
Ácido clorosulfónico	X	X	X	X
Ácido crómico (50%)	X	X	X	X
Ácido fluorhídrico	X	X	X	X
Ácido fórmico	X	X	X	X
Ácido fosfórico	X	X	X	X
Ácido isobutírico	X	X	X	X
Ácido nítrico	X	X	X	X
Ácido nitrobenzoico	X	X	X	X
Ácido oleico	X	X	X	X
Ácido propiónico	X	X	X	X
Ácido sulfúrico	X	X	X	X
Ácido tánico	X	X	X	X
Acilonitrilo	X	X	X	X
Acroleína	X	X	X	X
Agua de cloro	X	X	X	X
Agua regia	X	X	X	X
Alcohol alílico	X	X	X	X
Alcohol amílico	X	X	X	X
Alcohol bencílico	X	X	X	X
Alcohol butílico	X	X	X	X

Sustancia química	Universal	Aceite	Químico	Orgánico
Alcohol etílico	X	X	X	X
Alcohol isobutílico	X	X	X	X
Alcohol isopropílico	X	X	X	X
Alcohol metílico	X	X	X	X
Alcohol propílico	X	X	X	X
Almidón	X	X	X	X
Amoniaco (anhidro)	X	X	X	X
Anhídrido acético	X	X	X	X
Anilina	X	X	X	X
Anticongelante	X	X	X	X
Benceno	X	X	X	X
Benceno etílico	X	X	X	X
Benzonitrilo	X	X	X	X
Bicarbonato de sodio	X	X	X	X
Bromo	X	X	X	X
Butil acetato	X	X	X	X
Butilamina	X	X	X	X
Cetonas	X	X	X	X
Cianuro de hidrógeno	X	X	X	X
Ciclohexano	X	X	X	X
Clorobenceno	X	X	X	X
Cloroformo	X	X	X	X
Clorox (Sin diluir)	X	X	X	X
Cloruro de acetilo	X	X	X	X
Cloruro de benzoilo	X	X	X	X
Cloruro de sodio	X	X	X	X
Cloruro estánnico	X	X	X	X
Cloruro etílico	X	X	X	X
Cloruro metílico	X	X	X	X
Combustible de aviación	X	X	X	X
Cresol	X	X	X	X
Detergentes	X	X	X	X
Diclorobenceno	X	X	X	X
Dietilamina	X	X	X	X
Dinitrobenzono	X	X	X	X
Dioxano	X	X	X	X
Disooctilo ftalato	X	X	X	X
Disulfuro de carbono	X	X	X	X
Estireno	X	X	X	X
Éter	X	X	X	X
Éter de petróleo	X	X	X	X
Éter dietílico	X	X	X	X
Éter etílico	X	X	X	X
Éter metílico	X	X	X	X
Etilenglicol	X	X	X	X
Fenol	X	X	X	X

Sustancia química	Universal	Aceite	Químico	Orgánico
Formaldehído	X	X	X	X
Fuel Oil	X	X	X	X
Gasolina	X	X	X	X
Glicerol	X	X	X	X
Glicol trietileno	X	X	X	X
Heptano	X	X	X	X
Hexano	X	X	X	X
Hidracina	X	X	X	X
Hidróxido de amonio	X	X	X	X
Hidróxido de calcio	X	X	X	X
Hidróxido de magnesio	X	X	X	X
Hidróxido de potasio	X	X	X	X
Hidróxido de sodio	X	X	X	X
Hipoclorito de sodio	X	X	X	X
Líquido de frenos	X	X	X	X
Metiletilcetona	X	X	X	X
Naftalina	X	X	X	X
Nitrato de plata	X	X	X	X
Nitrato de sodio	X	X	X	X
Nitrobenzono	X	X	X	X
Nitrotolueno	X	X	X	X
Octano	X	X	X	X
Orina	X	X	X	X
Parafina	X	X	X	X
Percloroetileno	X	X	X	X
Peróxido de hidrógeno	X	X	X	X
Propanol	X	X	X	X
Propilenglicol	X	X	X	X
Propionato etílico	X	X	X	X
Propionato metílico	X	X	X	X
Queroseno	X	X	X	X
Quinoleína	X	X	X	X
Resorcinol	X	X	X	X
Sacarosa	X	X	X	X
Soluciones jabonosas (concentradas)	X	X	X	X
Soluciones para revestimiento	X	X	X	X
Soluciones salinas (metálicas)	X	X	X	X
Tetracloruro de carbono	X	X	X	X
Tolueno	X	X	X	X
Trementina	X	X	X	X
Tricloroetileno	X	X	X	X
Vinagre	X	X	X	X
Xileno	X	X	X	X

Deslinde de responsabilidad: La información anterior se presenta únicamente como referencia. No se hacen garantías expresas o implícitas de la precisión absoluta de los datos proporcionados. En todos los casos se asume que las sustancias químicas en cuestión están a temperatura y presión ambiente y que se usan en su estado básico, no en combinación ni en mezclas. Siempre es recomendable que el usuario haga pequeñas muestras para garantizar una aplicación segura.

Índice de números de parte

Número de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad	No. de página
96229	Imán para derrames	12" Diá.	n/a	n/a	1	100	1/unidad	51
AW99	Almohadas universales	9"x9"	12.5	14	10	40	32/caja	39
AW124	Calcetas universales	3"x12'	9	12	12	40	4/caja	38
AW412	Calcetas universales	3"x4'	9	12	12	40	12/caja	38
AW430	Calcetas universales	3"x4'	9	30	26	20	30/caja	38
AW806	Calcetas universales	3"x8'	9	12	12	40	6/caja	38
AW1818	Almohadas universales	18"x18"	12.5	28	19	20	16/caja	39
AW1818-2	Almohadas universales	18"x18"	12.5	14	9.5	40	8/caja	39
BM15	Rollo pesado	15"x150'	12.5	25	17	30	1/caja	10
BM30	Rollo pesado	30"x150'	12.5	52	34.5	12	1/caja	10
BM30X	Rollo pesado	30"x150'	12.5	52	34.5	12	1/caja	10
BM100	Toalla pesada	15"x19"	12.5	27.5	16.5	40	100/pqt.	10
BPO100	Toalla pesada	15"x17"	18	20.5	8.5	30	100/pqt.	27
BRO152	Rollo pesado	15"x150"	14.5	38	19.5	18	2/pqt.	27
BPO200	Toalla ligera	15"x17"	18	34	13.7	18	200/pqt.	27
BPO500	Toalla ligera	15"x17"	18	17	7	30	100/pqt.	27
BPU100	Toalla pesada	15"x17"	18	20.5	8.5	30	100/pqt.	16
BRU152	Rollo pesado	15"x150"	14.5	38	19.5	18	2/pqt.	16
BPU200	Toalla ligera	15"x17"	18	34	13.7	18	200/pqt.	16
BPU500	Toalla ligera	15"x17"	18	17	7	30	100/pqt.	16
BRO150	Rollo pesado	30"x150"	14.5	38	19.5	18	1/pqt.	27
BRU150	Rollo pesado	30"x150"	14.5	38	19.5	18	1/pqt.	16
BSC20	Calcetas universales	3"x42"	15	84	24	20	20/caja	39
BSC40	Calcetas universales	3"x42"	15	81	47.5	16	40/caja	39
BSCSK-CB	Kit básico para derrames en vehículos	n/a	n/a	7.75	7	50	1/unidad	57
BSM100	Tapete peso mediano	36"x100'	8	25	24	40	1/pqt.	44
BSM300	Tapete peso mediano	36"x300'	8	74	67	12	1/pqt.	44
BSM3650	Tapete peso mediano	36"x50'	8	12	12	40	1/caja	44
CB305	Barrera	Flotador de 3", borde de 4.5", secciones de 25'	n/a	n/a	22.5	11	1/caja	47
CB612	Barrera	Flotador de 6", borde de 12", secciones de 100'	n/a	n/a	200	3	1/caja	47
CC400	Calcetas universales	3"x4'	8.5	8.5	29	32	12/caja	38
CC440V	Calcetas universales	3"x4'	8.5	56	30	16	40/caja	38
CH15P	Rollo peso mediano	15"x150'	12.5	30	14	30	1/pqt.	32
CH30DP	Rollo peso mediano	30"x150'	12.5	40	25	12	1/caja	32
CH100	Toalla peso mediano	15"x19"	18	30	16	30	100/caja	32
CH1212	Toalla peso mediano	12"x12"	18	30	14.5	30	200/caja	32
CH1212-50	Toalla peso mediano	12"x12"	12.5	7.5	4	120	50/caja	32
CH200	Toalla peso mediano	15"x19"	18	44	16	30	200/caja	32
CH303	Rollo peso mediano	30"x300'	12.5	70	40	12	1/pqt.	32
CS-CB18	Granular solo para aceite	18 lbs	8	18	1000	50	1 tarima	49
CS-LFB10	Granular solo para aceite	10 lbs	8	10	640	64	1 tarima	49
DGUARD9	Guarda para coladera	36" X 48" X 18"	n/a	0.9	1	36	1/caja	51
DGUARD14	Guarda para coladera	36" X 48" X 18"	n/a	1.4	2	36	1/caja	51
DGUARD910	Guarda para coladera	36" X 48" X 18"	n/a	9	10	20	10/caja	51
DGUARD1410	Guarda para coladera	36" X 48" X 18"	n/a	14	20	20	10/caja	51
DPA24	Bandeja para gotera	10"x10"	n/a	n/a	6	20	24/caja	51
DTA25	Cubretambos universales peso mediano	22" Diá.	12.5	6	6	48	25/caja	39
DTO25	Cubretambos solo para aceite peso mediano	22" Diá.	12.5	6	6	48	25/caja	40
DZ100	Granular universal	40 lbs	1.5	8.5	1600	40	1 tarima	49
ENV50	Toalla peso mediano	30"x30"	20	50	19	7	50/pqt.	26
ENV100	Toalla pesada	15"x19"	20	33	12.5	24	100/pqt.	26

En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden variar.

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores "nominales" usados para CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido y/o inspeccionado. Los "nominales" de rendimiento pueden variar dependiendo del uso específico, y/o del ambiente donde se aplica, almacena o envía. La especificación "Absorbencia" y el método de prueba "SPCTM004" está basado en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no-detergente como el tipo de aceite, viscosidad media.

Índice de números de parte

Número de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad	No. de página
ENV150	Rollo peso mediano	30"x150'	15	44	22	18	1/pqt.	26
ENV200	Toalla ligera	15"x19"	23	51	16	18	200/pqt.	26
ENV300	Toalla peso mediano	15"x19"	20	28	10	24	100/pqt.	26
ENV500	Toalla ligera	15"x19"	23	24.5	8	30	100/pqt.	26
ENV510	Barrera ENV	5"x10'	12.6	32	19	20	4/pqt.	47
ENV810	Barrera ENV	8"x10'	13	65	38	10	4/pqt.	47
GP30	Rollo pesado	30"x150'	13	48	28	18	1/pqt.	15
GP100	Toalla pesada	15"x19"	18	30	11.5	24	100/caja	15
GP100-B	Toalla pesada (en bolsas)	15"x19"	18	30	12	24	100/pqt.	15
GP200-B	Toalla ligera (en bolsas)	15"x19"	20	44	16	18	200/pqt.	15
GP300	Toalla peso mediano	15"x19"	20	28	10	30	100/pqt.	15
GP500	Toalla ligera	15"x19"	20	22	8.2	30	100/pqt.	15
GS-10	Granular solo para aceite	30 lbs	2 a 6	23	1800	60	1 tarima	49
HAZ99	Almohadas para sustancias químicas	9"x9"	12.5	10	14	40	32/caja	41
HAZ124	Calcetas para sustancias químicas	3"x12'	9	12	12	40	4/caja	41
HAZ412	Calcetas para sustancias químicas	3"x4'	9	12	12	40	12/caja	41
HAZ1818	Almohadas para sustancias químicas	18"x18"	12.5	14	9.5	20	16/caja	41
HAZ1818-2	Almohadas para sustancias químicas	18"x18"	12.5	14	9.5	40	8/caja	41
HT15	Rollo pesado	15"x150'	12.5	23	16	30	1/caja	12
HT30	Rollo pesado	30"x150'	12.5	47	32	12	1/caja	12
HT153	Rollo peso mediano	15"x300'	12.5	32	20	24	1/pqt.	12
HT200	Toalla peso ligero	15"x19"	12.5	38	16.5	24	200/caja	12
HT215	Rollo ligero	15"x300'	12.5	21.5	15	18	1/pqt.	12
HT230	Rollo ligero	30"x300'	12.5	42.5	29.5	18	1/pqt.	12
HT303	Rollo peso mediano	30"x300'	12	63	40	12	1/pqt.	12
HT303X	Rollo peso mediano	30"x300'	12.5	65	40	12	1/pqt.	12
HT350	Rollo peso mediano	30"x150'	12.5	35	20	12	1/pqt.	12
HT500	Toalla ligera	15"x19"	12.5	13.5	8.5	30	100/caja	12
HT550	Rollo pesado	15"x50'	12.5	8	5	60	1/caja	12
HT555	Rollo pesado	15"x150'	12.5	23	16	30	1/caja	12
MRO12P	Rollo pesado	12"x150'	12.5	20	11.5	36	1/pqt.	13
MRO15	Rollo pesado	15"x150'	12.5	24	17.5	30	1/caja	13
MRO15DP	Rollo pesado	15"x150'	12.5	24	17.5	30	1/caja	13
MRO15DPS	Rollo pesado	15"x73'	12.5	12	8	80	1/pqt.	13
MRO15P	Rollo pesado	15"x150'	12.5	24	17.5	30	1/caja	13
MRO24DP	Rollo pesado	24"x150'	12.5	39	22.5	27	1/pqt.	13
MRO30	Rollo pesado	30"x150'	12.5	49	33	12	1/caja	13
MRO30DP	Rollo pesado	30"x150'	12.5	49	32	12	1/caja	13
MRO30P	Rollo pesado	30"x150'	12.5	49	32	12	1/caja	13
MRO50	Toalla pesada	30"x30"	12.5	41	26.5	13	50/pqt.	13
MRO100	Toalla pesada	15"x19"	12.5	26	17.5	30	100/caja	13
MRO100-2	Toalla pesada	15"x19"	12.5	13.5	8	36	50/pqt.	13
MRO150DND	Toalla pesada	15"x19"	12.5	39	27	18	150/caja	13
MRO300	Toalla peso mediano	15"x19"	12.5	20.5	14	30	100/caja	13
MRO315P	Rollo peso mediano	15"x150'	12.5	20	14	30	1/caja	13
MRO350	Rollo peso mediano	30"x150'	12.5	38	26.5	12	1/caja	13
MRO350DP	Rollo peso mediano	30"x150'	12.5	38	26.5	12	1/caja	13
MS50	Calcetas universales	3"x4'	7	40	43	15	40/caja	39
MS124	Calcetas universales	3"x12'	8.5	12	12	42	4/caja	39
MS412	Calcetas universales	3"x4'	8.5	12	12	42	12/caja	39
MS806	Calcetas universales	3"x8'	8.5	12	12	42	6/caja	39
MXO1000	Toalla ligera	15"x19"	23	26	11	30	100/caja	26
MXP-C20	Kit para derrames de sustancias químicas	15.5"L x 19.5"B x 20.5"A	n/a	30	14	18	5/caja	56
MXP-O20	Kits para derrames solo de aceite	15.5"L x 19.5"B x 20.5"A	n/a	35	15	18	5/caja	56
MXP-U20	Kit para derrames universales	15.5"L x 19.5"B x 20.5"A	n/a	30	14.4	18	5/caja	56
MXU1000	Toalla ligera	15"x19"	24	27	11	30	100/caja	15
MW-13	Sistema de levantamiento de aceite, de acero inoxidable	13" x 14" x 22"	n/a	n/a	50	n/a	1/unidad	51

Índice de números de parte

Número de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (g/g)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad	No. de página
ODN08	Red solo para aceite	30 redes en una cuerda de 50'	15	15	16	24	1/pqt.	47
OIL99	Almohadas solo para aceite	9"x9"	12.5	14	10	40	32/caja	40
OIL124	Calcetas solo para aceite	3"x12'	9	12	11	40	4/caja	40
OIL412	Calcetas solo para aceite	3"x4'	9	12	11	40	12/caja	40
OIL430	Calcetas solo para aceite	3"x4'	9	28	30	20	30/caja	40
OIL806	Calcetas solo para aceite	3"x8'	9	12	11	40	6/caja	40
OIL1818	Almohadas solo para aceite	18"x18"	12.5	28	19	20	16/caja	40
OIL1818-2	Almohadas solo para aceite	18"x18"	12.5	14	9.5	40	8/caja	40
ONO30	Red solo para aceite	30 redes (sin cuerda)	15	15	17	24	1/pqt.	47
OP15	Rollo pesado	15"x150'	12.5	24	17.5	30	1/caja	23
OP15DP	Rollo pesado	15"x150'	12.5	24	17.5	30	1/caja	23
OP15DPS	Rollo pesado	15"x73'	12.5	12	7.5	80	1/pqt.	23
OP15P	Rollo pesado	15"x150'	12.5	24	17.5	30	1/caja	23
OP30	Rollo pesado	30"x150'	12.5	49	33	15	1/caja	23
OP30DP	Rollo pesado	30"x150'	12.5	49	33	12	1/caja	23
OP30P	Rollo pesado	30"x150'	12.5	49	33	12	1/caja	23
OP50	Toalla pesada	30"x30"	12.5	41	24	13	50/pqt.	23
OP100	Toalla pesada	15"x19"	12.5	26	17.5	30	100/caja	23
OP150DND	Toalla pesada	15"x19"	12.5	39	27	18	150/caja	23
OP300	Toalla peso mediano	15"x19"	12.5	20.5	14	30	100/caja	23
OP315P	Rollo peso mediano	15"x150'	12.5	19	14	30	1/caja	23
OP350DP	Rollo peso mediano	30"x150'	12.5	38	26.5	12	1/caja	23
OP550	Rollo pesado	15"x50'	12.5	9	5	60	1/caja	23
PLUG2	Tapón para coladeras	Tapón de 2"	n/a	n/a	2	250	1/caja	51
PLUG3	Tapón para coladeras	Tapón de 3"	n/a	n/a	3	250	1/caja	51
PLUG4	Tapón para coladeras	Tapón de 4"	n/a	n/a	4	250	1/caja	51
PLUG6	Tapón para coladeras	Tapón de 6"	n/a	n/a	6	250	1/caja	51
PVC18	Slikstopper	18"x18"	n/a	n/a	9	100	1/caja	51
PVC24	Slikstopper	24"x24"	n/a	n/a	14	30	1/caja	51
PVC36	Slikstopper	36"x36"	n/a	n/a	34	25	1/caja	51
PVC42	Slikstopper	42"x42"	n/a	n/a	46	20	1/caja	51
RAG1818	Tapete pesado	18"x18"	9	38	32	18	50/caja	45
RAG24150	Tapete pesado	24"x150'	9	37	52	10	1/pqt.	45
RAG36150	Tapete pesado	36"x150'	9	55	47	12	1/pqt.	45
RF100	Toalla pesada	15"x19"	17.5	40	19	24	100/caja	19
RF300	Toalla peso mediano	15"x19"	17.5	32	14.8	30	100/caja	19
RF500	Toalla ligera	15"x19"	17.5	24	12	36	100/caja	19
RFDP300	Toalla peso mediano	16"x18"	16.5	32	16.6	30	100/caja	17
RFDP328-DP	Rollo peso mediano	28.5"x150'	16.5	55	33.3	12	1/caja	17
RFRANULAR	Granular Re-Form	30 lbs	1	16.7	1950	65	1 tarima	49
RFO412	Calcetas solo para aceite	3"x4'	13.5	15	10.5	40	12/caja	40
RFODP100	Toalla pesada	15"x19"	30	39	12	24	100/caja	29
RFOP14P	Rollo pesado	14.25"x150'	30	37	10.5	24	1/caja	29
RFOP28-DP	Rollo pesado	28.5"x150'	30	74	21	12	1/caja	29
RFP28-DP	Rollo pesado	28.5"x150'	17	62	33	12	1/caja	19
RFP100	Toalla pesada	15"x19"	17	40	19.5	24	100/caja	19
RFP314P	Rollo peso mediano	14.25"x150'	17	29	15.5	24	1/caja	19
RFP328-DP	Rollo peso mediano	28.5"x150'	17	53	30.5	12	1/caja	19
RFP500	Toalla peso ligero	15"x19"	17	24	12.7	36	100/caja	19
RFPP30P	Rollo pesado	30"x150'	12.5	49	32	12	1/caja	18
RFPP100	Toalla pesada	15"x19"	12.5	26	17.5	30	100/caja	18
SB-1010	Berma estándar para derrames	10"x10'x1'	n/a	748	47	1	1/unidad	52
SB-1212	Berma estándar para derrames	12"x12'x1'	n/a	1,077	60	1	1/unidad	52
SB-1226	Berma estándar para derrames	12"x26'x1'	n/a	n/a	112	1	1/unidad	52
SB-1236	Berma estándar para derrames	12"x36'x1'	n/a	n/a	149	1	1/unidad	52

En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden variar.

DESCLINDE DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores "nominales" usados para CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido y/o inspeccionado. Los "nominales" de rendimiento pueden variar dependiendo del uso específico, y/o del ambiente donde se aplica, almacena o envía. La especificación "Absorbencia" y el método de prueba "SPCTM004" está basado en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no-detergente como el tipo de aceite, viscosidad media.

Índice de números de parte

Número de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cantidad	No. de página
SB-SL44	Berma de peso ligero para derrames	4'x4'x8"	n/a	79	6	20	1/unidad	52
SB-SL46	Berma de peso ligero para derrames	4'x6'x8"	n/a	119	8	10	1/unidad	52
SC-4	Juego de 4 llantas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paquete	53
SC-3000	Centro de absorbentes	50"L X 26"B X 7.75"A	n/a	n/a	50	15	1/unidad	53
SC-ACC	Paquete de accesorios	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paquete	53
SC-Cabinet	Gabinete para control de derrames	19-7/8 x 14-1/4x 32-3/4	n/a	n/a	45	9	1/unidad	53
SC-Cart	Carro para control de derrames	36 x 18 x 38-3/8	n/a	n/a	180	1	1/unidad	53
SC-D15	Barra de 15"	15"	n/a	n/a	n/a	n/a	1 barra	53
SC-D40	Barra de 40"	40"	n/a	n/a	n/a	n/a	1 barra	53
SC-DK	Kit para bomba de sumidero	n/a	n/a	n/a	2	100	1/caja	52
SC-MB	Montaje en pared	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1/unidad	53
SC-DP2	Tarima de derrames para 2 tambos	26"B X 52"L X 17"A	68.7	2,500	46.5	10	1/unidad	52
SC-DP4	Tarima de derrames para 4 tambos	52"B X 52"L X 17"A	128.9	5,000	89	10	1/unidad	52
SC-DPR	Rampa para tarima de derrames	32.5"B X 70"L	n/a	650	47.5	3	1/unidad	52
SC-SD2	Plataforma para derrames, para dos tambos	26"B X 52"L X 6"A	21.2	2,500	31	15	1/unidad	52
SIR36	Tapete pesado	36"x300'	8.5	59	50	12	1/pqt.	45
SIR72	Tapete pesado	72"x150'	8.5	59	50	12	1/pqt.	45
SIR36150	Tapete pesado	36"x150'	12.5	45	25	24	1/pqt.	45
SKA-20	Kit para derrames universales	21" Diá. X 18"A	n/a	15	27	18	1/unidad	59
SKA-20-RESCUE	Kit para derrames universales	21" Diá. X 18"A	n/a	15	20	18	1/unidad	59
SKA-20-TAA	Kit para derrames universales	21" Diá. X 18"A	n/a	15	26	18	1/unidad	59
SKA-30	Kit para derrames universales	21.125"Diá. X 28.5"A	n/a	36	41	18	1/unidad	60
SKA-30-TAA	Kit para derrames universales	21.125"Diá. X 28.5"A	n/a	36	41	18	1/unidad	60
SKA-55	Kit para derrames universales	24" Diá. x 37" A	n/a	38	57	8	1/unidad	61
SKA-55-TAA	Kit para derrames universales	24" Diá. x 37" A	n/a	38	56	8	1/unidad	61
SKA-55W	Kit para derrames universales	24" Diá. x 37" A	n/a	38	57	8	1/unidad	61
SKA-65	Kit para derrames universales	31" Diá. X 33.5"A	n/a	63	100	3	1/unidad	62
SKA-65-TAA	Kit para derrames universales	31" Diá. X 33.5"A	n/a	63	100	3	1/unidad	62
SKA-65W	Kit para derrames universales	31" Diá. X 33.5"A	n/a	63	100	3	1/unidad	62
SKA-95	Kit para derrames universales	31.5" Diá. x 35" A	n/a	75	107	3	1/unidad	63
SKA-95W	Kit para derrames universales	31.5" Diá. x 35" A	n/a	75	107	3	1/unidad	63
SKA-ATK	Kit para derrames universales	20"L X 16"B X 4"A	n/a	7	36.5	24	4/caja	56
SKA-ATK-TAA	Kit para derrames universales	20"L X 16"B X 4"A	n/a	7	36.5	24	4/caja	56
SKA-BKT	Kit para derrames universales	14" Diá. X 18"A	n/a	9	9	60	1/unidad	59
SKA-BKTACID	Kit para derrames con neutralizador de ácidos	13.5" Diá. x 18"A	n/a	4.5	16.5	60	1/unidad	58
SKA-BKTBASE	Kit para derrames con neutralizador de bases	13.5" Diá. x 18"A	n/a	4.5	16.5	60	1/unidad	58
SKA-BKT-TAA	Kit para derrames universales	14" Diá. X 18"A	n/a	6	9	60	1/unidad	59
SKA-CFB	Kit para derrames universales	25.5"L x 17"B x 21.5"A	n/a	15	25	20	1/unidad	56
SKA-K2	Kit para derrames universales	18"L X 17"B X 39"A	n/a	22	42	10	1/unidad	58
SKA-LT	Kit para derrames universales	47"L X 34"B X 43"A	n/a	126	164	1	1/unidad	64
SKA-PP	Kit para derrames universales	20"L X 16"B X 4"A	n/a	5	24	20	1/unidad	56
SKA-PP-TAA	Kit para derrames universales	20"L X 16"B X 4"A	n/a	5	24	20	1/unidad	56
SKA-SAK	Kit para derrames universales	32"L X 20"B X 12"A	n/a	10.75	10	20	1/unidad	57
SKA-SRP	Kit para derrames universales	9.75"D X 10.5"A	n/a	4.5	2.5	90	1/unidad	58
SKA-XLT	Kit para derrames universales	57.5"L X 40.5"B X 47"A	n/a	174	221	1	1/unidad	64
SK-CAMO	Kit camuflado para derrames en vehículos	n/a	n/a	11.5	9	50	1/unidad	57
SK-CAMO-RS	Kit camuflado p/vehículos, c/RuptureSEAL	n/a	n/a	11.5	9	50	1/unidad	57
SKH-20	Kit para derrames de sustancias químicas	21" Diá. X 18"A	n/a	15	26	18	1/unidad	59
SKH-20-RESCUE	Kit para derrames de sustancias químicas	21" Diá. X 18"A	n/a	15	20	18	1/unidad	59
SKH-30	Kit para derrames de sustancias químicas	21.125"Diá. X 28.5"A	n/a	36	41	18	1/unidad	60
SKH-55	Kit para derrames de sustancias químicas	24" Diá. x 37"A	n/a	38	52	8	1/unidad	61
SKH-55W	Kit para derrames de sustancias químicas	24" Diá. x 37"A	n/a	38	52	8	1/unidad	61
SKH-65	Kit para derrames de sustancias químicas	31" Diá. X 33.5"A	n/a	63	100	3	1/unidad	62
SKH-65W	Kit para derrames de sustancias químicas	31" Diá. X 33.5"A	n/a	63	100	3	1/unidad	62
SKH-95	Kit para derrames de sustancias químicas	31.5" Diá. x 35"A	n/a	75	104	3	1/unidad	63
SKH-95W	Kit para derrames de sustancias químicas	31.5" Diá. x 35"A	n/a	75	104	3	1/unidad	63
SKH-ATK	Kit para derrames de sustancias químicas	20"L X 16"B X 4"A	n/a	7	25	24	4/caja	56

Índice de números de parte

Número de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (gl/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad	No. de página
SKH-BKT	Kit para derrames de sustancias químicas	14" Diá. X 18"A	n/a	9	8	60	1/unidad	59
SKH-CFB	Kit para derrames de sustancias químicas	25.5"L x 17"B x 21.5"A	n/a	15	25	20	1/unidad	56
SKH-K2	Kit para derrames de sustancias químicas	18"L X 17"B X 39"A	n/a	22	42	10	1/unidad	58
SKH-LT	Kit para derrames de sustancias químicas	47"L X 34"B X 43"A	n/a	115	158	1	1/unidad	64
SKH-PP	Kit para derrames de sustancias químicas	20"L X 16"B X 4"A	n/a	5	24	20	1/unidad	56
SKH-SAK	Kit para derrames de sustancias químicas	32"L X 20"B X 12"A	n/a	10.75	10	20	1/unidad	57
SKH-SRP	Kit para derrames de sustancias químicas	9.75"D X 10.5"A	n/a	4.5	2.5	90	1/unidad	58
SKH-XLT	Kit para derrames de sustancias químicas	57.5"L X 40.5"B X 47"A	n/a	160	221	1	1/unidad	64
SKMA-20	Kit para derrames mixtos	21" Diá. X 18"A	n/a	15	20	18	1/unidad	59
SKMA-30	Kit para derrames mixtos	21.125"Diá. X 28.5"A	n/a	36	41	18	1/unidad	60
SKMA-55	Kit para derrames mixtos	24" Diá. x 37" A	n/a	38	52	8	1/unidad	61
SKMA-55W	Kit para derrames mixtos	24" Diá. x 37" A	n/a	38	52	8	1/unidad	61
SKMA-65	Kit para derrames mixtos	31" Diá. X 33.5"A	n/a	63	100	3	1/unidad	62
SKMA-65W	Kit para derrames mixtos	31" Diá. X 33.5"A	n/a	63	100	3	1/unidad	62
SKMA-95	Kit para derrames mixtos	31.5" Diá. x 35" A	n/a	75	107	3	1/unidad	63
SKMA-95W	Kit para derrames mixtos	31.5" Diá. x 35" A	n/a	75	107	3	1/unidad	63
SKM-LT	Kit para derrames marinos	47"L X 34"B X 43"A	n/a	153	164	1	1/unidad	64
SKM-XLT	Kit para derrames marinos	57.5"L X 40.5"B X 47"A	n/a	258	258	1	1/unidad	64
SKO-20	Kit para derrames solo de aceite	21" Diá. X 18"A	n/a	15	20	18	1/unidad	59
SKO-20-RESCUE	Kit para derrames solo de aceite	21" Diá. X 18"A	n/a	15	20	18	1/unidad	59
SKO-30	Kit para derrames solo de aceite	21.125"Diá. X 28.5"A	n/a	36	41	18	1/unidad	60
SKO-55	Kit para derrames solo de aceite	24" Diá. x 37" A	n/a	38	56	8	1/unidad	61
SKO-55W	Kit para derrames solo de aceite	24" Diá. x 37" A	n/a	38	56	8	1/unidad	61
SKO-65	Kit para derrames solo de aceite	31" Diá. X 33.5"A	n/a	63	100	3	1/unidad	62
SKO-65W	Kit para derrames solo de aceite	31" Diá. X 33.5"A	n/a	63	100	3	1/unidad	62
SKO-95	Kit para derrames solo de aceite	31.5" Diá. x 35" A	n/a	75	107	3	1/unidad	63
SKO-95W	Kit para derrames solo de aceite	31.5" Diá. x 35" A	n/a	75	107	3	1/unidad	63
SKO-ATK	Kit para derrames solo de aceite	20"L X 16"B X 4"A	n/a	7	23	24	4/caja	56
SKO-BKT	Kit para derrames solo de aceite	14" Diá. X 18"A	n/a	9	9	60	1/unidad	59
SKO-CFB	Kit para derrames solo de aceite	25.5"L x 17"B x 21.5"A	n/a	15	25	20	1/unidad	56
SKO-K2	Kit para derrames solo de aceite	18"L X 17"B X 39"A	n/a	22	42	10	1/unidad	58
SKO-LT	Kit para derrames solo de aceite	47"L X 34"B X 43"A	n/a	126	185	1	1/unidad	64
SKO-PP	Kit para derrames solo de aceite	20"L X 16"B X 4"A	n/a	5	24	20	1/unidad	56
SKO-SAK	Kit para derrames solo de aceite	32"L X 20"B X 12"A	n/a	10.75	10	20	1/unidad	57
SKO-SRP	Kit para derrames solo de aceite	9.75"D X 10.5"A	n/a	4.5	2.5	90	1/unidad	58
SKO-XLT	Kit para derrames solo de aceite	57.5"L X 40.5"B X 47"A	n/a	174	221	1	1/unidad	64
SKR-20	Kit Re-Form™ para derrames	21" Diá. X 18"A	n/a	15	27	18	1/unidad	59
SKR-55	Kit Re-Form™ para derrames	24" Diá. x 37" Al	n/a	38	57	8	1/unidad	61
SKR-95	Kit Re-Form™ para derrames	31.5" Diá. x 35" A	n/a	75	107	3	1/unidad	63
SKR-ATK	Kit Re-Form™ para derrames	20"L X 16"An X 4"A	n/a	7	36.5	24	4/caja	56
SKR-PP	Kit Re-Form™ para derrames	20"L X 16"An X 4"A	n/a	5	24	20	1/unidad	56
SPC10	Almohada	14"x25"	12.5	52	30	10	10/pqt.	47
SPC50	Toalla pesada	33"x39"	18	73	33.5	7	50/pqt.	25
SPC100	Toalla pesada	15"x19"	18	35	14	30	100/pqt.	25
SPC100B	Toalla pesada (Toalla azul de MBPP)	15"x19"	18	35	14	30	100/pqt.	25
SPC105	Toalla pesada (1 lado c/cubierta azul)	15"x19"	18	35	14	30	100/pqt.	25
SPC150	Rollo pesado	38"x144'	15	70	33	18	1/pqt.	25
SPC152	Rollo pesado	19"x144'	15	70	33	18	2/pqt.	25
SPC156	Rollo peso mediano (1 lado c/cubierta azul)	30"x150'	15	37	26.5	18	1/pqt.	25
SPC200	Toalla ligera	15"x19"	18	51	16	18	200/pqt.	25
SPC300	Toalla peso mediano	15"x19"	18	30	11	30	100/pqt.	25
SPC318	Barrera SPC	3"x18"	9.5	14	10	40	25/caja	47
SPC500	Toalla ligera	15"x19"	18	20	8.2	30	100/pqt.	25
SPC510	Barrera SPC	5"x10'	12.6	32	19	16	4/pqt.	47
SPC518	Barrera SPC	5"x18"	12.6	12	8	40	10/caja	47

En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden variar.

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores "nominales" usados para CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido y/o inspeccionado. Los "nominales" de rendimiento pueden variar dependiendo del uso específico, y/o del ambiente donde se aplica, almacena o envía. La especificación "Absorbencia" y el método de prueba "SPCTM004" está basado en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no-detergente como el tipo de aceite, viscosidad media.

Índice de números de parte

Número de catálogo	Tipo	Medida	Factor de absorbencia (g/gs)	Cap. de absorbencia (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cantidad	No. de página
SPC810	Barrera SPC	8"x10'	13.3	71	40	10	4/pqt.	47
SPC818	Barrera SPC	8"x18"	12.5	28	17	16	10/pqt.	47
SPC1900	Barredor	19"X100'	15	26	13	36	1/pqt.	47
SPC5510	Barrera SPC	5"x10'	12.1	61	38	12	2/pqt.	47
SPC19150	Rollo pesado	19" x 144'	15	35	17	36	1/pqt.	25
SPC-ACID	Botella de 2 lbs. con polímero neutralizador de ácidos	n/a	n/a	0.65	2	1200	1/unidad	49
SPC-BASE	Botella de 2 lbs. con polímero neutralizador de bases	n/a	n/a	0.65	2	1200	1/unidad	49
SPCUN1019	Rollo peso mediano	15"x150'	12.5	39	24	15	2/Pqt.	33
SPCUN1113	Toalla peso mediano	12"x12"	16	12.5	16	30	200/caja	33
SPCUN1113-50	Toalla peso mediano	12"x12"	12.5	5.5	4	120	50/caja	33
SPCUN1719	Toalla peso mediano	15"x19"	12.5	20.5	14.5	30	100/caja	33
SPCUN3800	Rollo peso mediano	30"x150'	12.5	39	27	12	1/caja	33
SR100	Toalla pesada	15" x19"	13	26	14.5	30	100/pqt.	28
SR1825	Toalla peso mediano	15"x19"	15	6	3.2	90	25/pqt.	28
SR3600	Rollo pesado	30"x150'	15	44	22	18	1/pqt.	29
SR3625	Toalla pesada	30"x30"	13	16	9	14	25/pqt.	28
SRP75P	Rollo pesado	7.5" x 50'	12.5	3.3	1.85	96	1/pqt.	14
SRP100	Rollo pesado	7.5"x10"	12.5	5.5	4	96	100/caja	14
SRP200	Toalla pesada	7.5"x10"	12.5	11.1	7.5	96	200/caja	14
SRPH75P	Rollo pesado Plus	7.5" x 50'	12.5	3.3	1.85	96	1/pqt.	33
SRPH100	Toalla pesada Plus	7.5"x10"	12.5	5.5	4	96	100/caja	33
SRPH200	Toalla pesada Plus	7.5"x10"	12.5	11.1	7.5	96	200/caja	33
SRPO75P	Rollo pesado	7.5" x 50'	12.5	3.3	1.85	96	1/pqt.	24
SRPO100	Toalla pesada	7.5"x10"	12.5	5.5	4	96	100/caja	24
SRPO200	Toalla pesada	7.5"x10"	12.5	11.1	7.5	96	200/caja	24
SW46	Calcetas universales	3"x42"	3	20	50	16	40/caja	38
SXT15P	Rollo pesado	15"x150'	12	18	14	30	1/caja	22
SXT30DP	Rollo pesado	30"x150'	12	37	26.5	12	1/caja	22
SXT100	Toalla pesada	15"x19"	12	19.5	14.5	30	100/caja	22
SXT200	Toalla ligera	15"x19"	14	31.5	18	24	200/caja	22
SXT300	Toalla peso mediano	15"x19"	12	17	10	30	100/caja	22
TM19	Rollo pesado	19"x80'	9	26	32	18	2/pqt.	44
TM29	Rollo pesado	29"x80'	9	20	24	32	1/pqt.	44
TM30	Toalla pesada	29"x29"	9	25	15	15	30/pqt.	44
TM58	Rollo pesado	58"x80'	9	55	34	9	1/pqt.	44
UXT15P	Rollo pesado	15"x150'	11	17	14.5	30	1/caja	11
UXT30DP	Rollo peso mediano	30"x150'	11	35	27.5	12	1/caja	11
UXT100	Toalla pesada	15"x19"	11	19	14.5	30	100/caja	11
UXT200	Toalla peso ligero	15"x19"	14	31.5	18.5	24	200/caja	11
UXT300	Toalla peso mediano	15"x19"	11	17	12	30	100/caja	11
VS12P	Rollo pesado	12"x60"	12.5	13.6	9.5	30	20/caja	35
VS75P	Rollo pesado	7.5"x50"	12.5	5.56	4.27	40	20/caja	35
VSH12P	Rollo pesado	12"x60"	12.5	13.6	9.5	30	20/caja	35
VSH75P	Rollo pesado	7.5"x50"	12.5	5.56	4.27	40	20/caja	35
VSO12P	Rollo pesado	12"x60"	12.5	13.6	9.5	30	20/caja	35
VSO75P	Rollo pesado	7.5"x50"	12.5	5.56	4.27	40	20/caja	35

En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden variar.

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores "nominales" usados para CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido y/o inspeccionado. Los "nominales" de rendimiento pueden variar dependiendo del uso específico, y/o del ambiente donde se aplica, almacena o envía. La especificación "Absorbencia" y el método de prueba "SPCTM004" está basado en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no-detergente como el tipo de aceite, viscosidad media.



Índice de productos

A

Absorbente Universal Basic	16
Absorbentes barrera para derrames	44
Absorbentes Basic Oil	27
Absorbentes de aceite resistentes a la estática	28
Absorbentes ENV®Oil	26
Absorbentes industriales SIR	45
Absorbentes marinos	47
Absorbentes para aceite Oil Plus	23
Absorbentes Re-Form™ solo para aceite ...	29
Absorbentes SPC Oil	25
Absorbentes Spill Response Plus solo para aceite	24
Absorbentes SXT® de aceite	22
Absorbentes TrackMat	44
Absorbentes Universal Plus para sustancias químicas	33
Absorbentes universales Spill Response Plus.....	14
Absorbentes universales Re-Form Pro Plus	18
Absorbentes universales BattleMat	10
Absorbentes universales GP	15
Absorbentes universales HT	12
Absorbentes universales MRO Plus	13
Absorbentes universales Re-Form	19
Absorbentes universales Re-Form Plus	19
Absorbentes universales Re-Form XPlus.....	17
Absorbentes universales UXT	11
Absorbentes VENDSORB™	35
Alfombras y tapetes	42
Almacenamiento de absorbentes	53
Almohadas	36
Almohadas para sustancias químicas	41
Almohadas solo para aceite	40
Almohadas universales	39

B

Barreras marinas	47
Barreras para contención de derrames	47
Bermas para derrames	52

C

Calcetas	36
Calcetas para sustancias químicas	41
Calcetas solo para aceite	40
Calcetas universales	38
Cinta barricada	66
Cinta ToughStripe® para marcaje de pisos	67
Conos para tráfico	66
Cubretambos	36
Cubretambos solo para aceite	40
Cubretambos universales	39

G

Granular	49
----------------	----

K

Kit de 20 galones para derrames	59
Kit de 30 galones para derrames	60
Kit de 55 galones para derrames	61
Kit de 6.5 galones para derrames	59
Kit de 6.5 galones para neutralización de ácidos	58
Kit de derrames para vehículos	57
Kit económico para derrames	56
Kit en carro móvil para derrames	64
Kit en saco para respuesta a emergencias	57
Kit móvil "Kaddie" para derrames	58
Kit para derrames Attack Pac	56
Kit para respuesta a emergencias	56
Kit Spill Response Plus de 2 galones	58
Kits de 65 galones para derrames	62
Kits de 95 galones para derrames	63
Kits personalizados para derrames	65

M

Mantas absorbentes Rag Rug	45
----------------------------------	----

N

Neutralizadores	49
-----------------------	----

P

Paquete MAXX®	56
Plataformas para derrames	52
Protección para desagües	51

R

Rollos y toallas para sustancias químicas ..	30
Rollos y toallas solo para aceite	20

S

Señalamientos de seguridad	67
Señalamientos para pisos	66
Sistema de levantamiento de aceite	51
Spill Response Plus Universal Plus	33

T

Tarimas para derrames	52
Toallas de alta visibilidad para seguridad y sustancias químicas	32
Toallas y rollos para sustancias químicas	30

¡Conozca más sobre los absorbentes SPC!

Visite www.bradyLatinAmerica.com/SPC.



Brady garantiza, únicamente al comprador, que los productos y partes establecidos en este documento no tienen defectos de material ni mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. La única obligación de Brady bajo la garantía antes mencionada será reparar o reemplazar los productos o partes defectuosos durante el periodo de la garantía. NO SE OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y BRADY SE DESLINDA EXPRESAMENTE DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Todas las declaraciones, información técnica o recomendaciones en relación a los productos o partes están basados en pruebas que se consideran confiables, pero no constituyen ninguna garantía. BRADY BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ RESPONSABLE DE PÉRDIDA DE GANANCIAS, DISMINUCIÓN DE CRÉDITO MERCANTIL NI DE NINGÚN OTRO DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE O INCIDENTAL CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO CON PRODUCTOS Y/O PARTES BRADY. La máxima responsabilidad de Brady con respecto a reclamos de garantía está limitada al precio de la factura del producto que se presume defectuoso.

LOS PRECIOS Y LA DISPONIBILIDAD ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden variar.

Estados Unidos
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
www.BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
www.BradyCanada.ca

América Latina
Servicio al Cliente: 01-800-262-7777
(664) 624-9475
www.BradyLatinAmerica.com



© 2014 Brady Worldwide Inc. TODOS
LOS DERECHOS RESERVADOS

 **BRADY**[®]
CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™