



CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™

ROBUSTA por fuera. INTELIGENTE por dentro.



BMP[®]21-PLUS LABEL PRINTER

www.BradyLatinAmerica.com

BMP®21-PLUS

LABEL PRINTER

ROBUSTA por fuera.
INTELIGENTE por dentro.



BRADY 360°
GARANTÍA DE
AÑOS 2

- Formateo automático de etiquetas para etiquetas envolventes de alambre, paneles de conexiones, bloques de terminales, banderas para cables y etiquetas generales.
- Materiales de fácil instalación e impresión
- Prueba de choque y vibración aprobada conforme a MIL-STD-810G Método 5.16.6 S4.6.5
- Batería recargable de ion de litio
- Ancho de cintas: 0.25" a 0.75"
- 70 números de parte de material
- El retenedor de etiquetas sostiene la etiqueta después de cortarla.
- 104 símbolos para electricidad, domótica, seguridad y datacom.
- Garantía de dos años

No. de catálogo de la impresora BMP®21-PLUS: BMP21-PLUS

La impresora incluye: Guía de inicio rápido, cartucho de etiquetas y correa (las baterías no están incluidas).



No. de catálogo del kit de la impresora BMP®21-PLUS: BMP21-PLUS-KIT1

El kit incluye: impresora, maletín rígido, cartucho de etiquetas, batería de litio, cable de energía y correa.

Accesorios disponibles:



Imán para sujetar

No. de catálogo: BMP21-MAGNET

El imán de alta resistencia se fija a superficies metálicas para imprimir con las manos libres.



No. de catálogo de la herramienta multifuncional: BMP21-TOOL

Imán de alta resistencia además de una linterna y un soporte retráctil.



No. de cat. del adaptador CA. M-AC-110937

Para usar la impresora mediante tomas de corriente de pared, y funciona como cargador de batería.



No. de cat. de la batería de litio: BMP21-PLUS-BATT

La batería de litio de repuesto asegura la energía para imprimir sobre la marcha.



No. de catálogo del maletín rígido. BMP21-PLUS-HC

Incluye insertos de espuma y espacio para guardar 6 cartuchos o accesorios.

Ventaja del material

El equipo de expertos Brady de investigación y desarrollo creó y puso a prueba etiquetas que son increíblemente fuertes y duraderas para que usted pueda imprimir todo lo que necesita.



	Superficie lisa y plana	Superficie texturizada	Uso en exteriores	Cables y alambre	Ambiente agresivo
Vinilo autolaminable	-	-	-	✓	-
Marcadores Permasleeve® para alambre	-	-	-	✓	-
Tela de nylon	✓	✓	-	✓	-
Vinilo para int./ ext.	✓	✓	✓	-	✓
Poliéster	✓	-	-	-	-

Compatibilidad de cartuchos

Los cartuchos M21 funcionan con: Impresoras BMP®21-PLUS, BMP®21 y IDPal™ a menos de que se especifique lo contrario.



Vinilo para interiores/exteriores



- La durabilidad promedio en exteriores de las etiquetas de vinilo es de 8 a 10 años.
- Se adhieren a superficies irregulares, rugosas o curvadas
- Resisten grasa, aceite, y la mayoría de los productos químicos industriales

No. de catálogo	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Long. de etiq. pies (m)
Vinilo B-595			
M21-250-595-WT	*Negro sobre blanco	0.250 (6.35)	21 pies (6.40 m)
M21-375-595-WT	Negro sobre blanco	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-595-WT	Negro sobre blanco	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-595-WT	Negro sobre blanco	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)
M21-250-595-YL	*Negro sobre amarillo	0.250 (6.35)	21 pies (6.40 m)
M21-375-595-YL	Negro sobre amarillo	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-595-YL	Negro sobre amarillo	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-595-YL	Negro sobre amarillo	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)
M21-375-595-OR	Negro y anaranjado	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-595-OR	Negro y anaranjado	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-595-OR	Negro y anaranjado	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)
M21-375-595-BK	Blanco sobre negro	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-595-BK	Blanco sobre negro	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-595-BK	Blanco sobre negro	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)
M21-375-595-RD	Blanco sobre rojo	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-595-RD	Blanco sobre rojo	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-595-RD	Blanco sobre rojo	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)
M21-375-595-BL	Blanco sobre azul	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-595-BL	Blanco sobre azul	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-595-BL	Blanco sobre azul	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)
M21-375-595-BR	Blanco sobre café	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-595-BR	Blanco sobre café	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-595-BR	Blanco sobre café	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)
M21-375-595-GN	Blanco sobre verde	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-595-GN	Blanco sobre verde	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-595-GN	Blanco sobre verde	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)
M21-375-595-PL	Blanco sobre morado	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-595-PL	Blanco sobre morado	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-595-PL	Blanco sobre morado	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)
M21-375-595-GY	Negro sobre gris	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-595-GY	Negro sobre gris	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-595-GY	Negro sobre gris	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)

*Cartucho compatible únicamente con la impresora BMP®21-Plus.

Etiquetas de poliéster para marcaje de componentes




- Material de poliéster de alto rendimiento blanco o transparente
- Ideal para superficies lisas y planas
- El material B-488 es resistente a solventes.

No. de catálogo	Color	Ancho de etiq. Pulg. (mm)	Long. de etiq. pies (m)
Poliéster B-423			
M21-250-423	*Negro sobre blanco	0.250 (6.35)	21 pies (6.40 m)
M21-375-423	Negro sobre blanco	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-423	Negro sobre blanco	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-423	Negro sobre blanco	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)
Poliéster B-430			
M21-250-430	*Negro sobre transparente	0.250 (6.35)	21 pies (6.40 m)
M21-250-430-WT-CL	*Blanco sobre transparente	0.250 (6.35)	21 pies (6.40 m)
M21-375-430	Negro sobre transparente	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-375-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-430	Negro sobre transparente	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-500-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-430	Negro sobre transparente	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)
M21-750-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)
Poliéster B-488			
M21-375-488	Negro sobre blanco	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-488	Negro sobre blanco	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)
M21-750-488	Negro sobre blanco	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)

Los materiales B-499 (tela de nylon) o B-595 (vinilo para interiores/exteriores) pueden ser usados si la superficie es altamente texturizada.

*Cartucho compatible únicamente con la impresora BMP@21-Plus.

Tiras adhesivas para bloques de terminales



- Tiras angostas de etiqueta de nylon para alineación en bloques de terminales.
- Imprime con espaciado especificado por el usuario cuando se usa en modo de bloque de terminales.

No. de catálogo	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Long. de etiqueta pies (m)
Tela de nylon B-499			
M21-375-499-TB	Negro sobre blanco	0.375 (9.53)	16 pies (4.88 m)
M21-500-499-TB	Negro sobre blanco	0.500 (12.70)	16 pies (4.88 m)

Tiras adhesivas para paneles de conexiones



- Identificación de puerto con espaciado especificado por el usuario cuando se usa en modo de panel de conexiones.

No. de catálogo	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Long. de etiqueta pies (m)
Tela de nylon B-499			
M21-375-499	Negro sobre blanco	0.375 (9.53)	16 pies (4.88 m)
M21-500-499	Negro sobre blanco	0.500 (12.70)	16 pies (4.88 m)
Vinilo B-595			
M21-375-595-WT	Negro sobre blanco	0.375 (9.53)	21 pies (6.40 m)
M21-500-595-WT	Negro sobre blanco	0.500 (12.70)	21 pies (6.40 m)

Etiquetas autolaminables para cables y alambre



- La cola transparente envolvente sobrelamina el área blanca de impresión para proteger el texto.
- Ideal para cables o alambres de datos que se mueven y manipulan frecuentemente.

No. de catálogo	Color	Altura de etiqueta Pulg. (mm)	Long. de etiq. pies (m)	Alt. de impresión Pulg. (mm)	Para alambre calibre (aprox.)
Vinilo autolaminable B-427					
M21-750-427	*Negro sobre blanco	0.75 (19.05)	14 pies (4.27 m)	0.375 (9.53)	16-10
M21-1000-427	*Negro sobre blanco	1.00 (25.40)	14 pies (4.27 m)	0.375 (9.53)	12-10
M21-1250-427	*Negro sobre blanco	1.25 (30.48)	14 pies (4.27 m)	0.50 (12.70)	10-4
M21-1500-427	*Negro sobre blanco	1.50 (38.10)	14 pies (4.27 m)	0.50 (12.70)	10-4

*No es compatible con la impresora ID PAL™.

Marcadores termocontráctiles PermaSleeve® para cables



- Manga para marcaje de alambre con rango de termocontracción 3:1
- Retardante de fuego, resistente a desvanecimiento y apariencia estética superior.
- Cumple con especificaciones de SAE, MIL-STD*

*Para obtener mayor información, visite www.BradyLatinAmerica.com.

No. de catálogo	Color	Ancho de etiq. Pulg. (mm)	Long. de etiq. pies (m)	Aprox. Calibre de alambre
Manga de poliolefina termocontráctil B-342				
M21-125-C-342	*Negro sobre blanco	0.235 (5.97)	7 pies (2.13 m)	22-16
M21-125-C-342-YL	*Negro sobre amarillo	0.235 (5.97)	7 pies (2.13 m)	22-16
M21-187-C-342	Negro sobre blanco	0.335 (8.51)	7 pies (2.13 m)	20-10
M21-187-C-342-YL	Negro sobre amarillo	0.335 (8.51)	7 pies (2.13 m)	20-10
M21-250-C-342	Negro sobre blanco	0.439 (11.15)	7 pies (2.13 m)	16-8
M21-250-C-342-YL	Negro sobre amarillo	0.439 (11.15)	7 pies (2.13 m)	16-8
M21-375-C-342	Negro sobre blanco	0.645 (16.38)	7 pies (2.13 m)	12-4
M21-375-C-342-YL	Negro sobre amarillo	0.645 (16.38)	7 pies (2.13 m)	12-4

*No es compatible con la impresora ID PAL™.

Etiquetas envoltentes para cables y alambre



- La etiqueta de tela de nylon es muy flexible, por lo que se conforma a superficies estrechamente curvadas.
- El texto se repite de forma automática cuando está en modo de marcador de alambre.
- Imprime leyendas multi-línea en múltiples áreas cuando se usa el modo bandera para cable.

No. de catálogo	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Long. de etiq. pies (m)
Tela de nylon B-499			
M21-375-499	Negro sobre blanco	0.375 (9.53)	16 pies (4.88 m)
M21-500-499	Negro sobre blanco	0.500 (12.70)	16 pies (4.88 m)
M21-750-499	Negro sobre blanco	0.750 (19.05)	16 pies (4.88 m)

ROBUSTA por fuera. INTELIGENTE por dentro.




Formateo
automático de
etiquetas

Ancho de
etiquetas de
0.25" a 0.75" en
una variedad de
colores

140 símbolos

Suministro
de etiquetas
continuo

 BRADY 360[®]
GARANTÍA DE
AÑOS 2




0.375" (9.5mm)

EQUIPMENT ID

0.250" (6.4 mm)



0.750" (19.05mm)



0.500" (12.7mm)

Estados Unidos
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

América Latina
Servicio al Cliente: 01-800-262-7777
(664) 924-9475
BradyLatinAmerica.com



CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™