BRADY®

CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™



Alta resolución.
Alta velocidad.
Todos los colores.

Impresora de etiquetas a color BradyJet J5000

BradyLatinAmerica.com/bradyjet

Creación de etiquetas a color
Alta resolución, alta velocidad

Obtenga las etiquetas a color impactantes que necesita en el momento que las necesite para crear un lugar de trabajo más seguro y eficiente. La impresora de etiquetas BradyJet J5000 es una solución de inyección de tinta bajo demanda para crear etiquetas a color con calidad fotográfica para uso en interiores, con una pasada de impresión, reduciendo su inventario de suministros de etiqueta y el desperdicio de material.

Etiquetas de máximo impacto

El color es una poderosa herramienta que puede ser utilizada para transmitir mensajes críticos a simple vista, para enfatizar información e incrementar el reconocimiento de marca. Los visuales a color son procesados rápidamente para ayudar a simplificar el aprendizaje, reducir costos de capacitación al mínimo y hacer más segura su área de trabajo. Además, usar color:

- Mejora el aprendizaje y la comprensión en un 40%.
- Incrementa el reconocimiento de marca hasta en un 80%.
- Retiene la atención por más tiempo y mejora la memoria en comparación con las mismas imágenes a un color.
- Agrega claridad a los visuales en el área de trabajo, disminuyendo la probabilidad de que haya mala comunicación.

Características:

- Resolución de impresión de 4800 dpi para brindar claridad de alta resolución y detalle fino.
- La reproducción de fotos a todo color y la amplia gama de tonalidades permite hacer etiquetas con fotos, gráficos, ilustraciones, texto, códigos de barras lineales y 2D, y más.
- Cartuchos de tinta CMYK para crear etiquetas en todos los colores.

Más tiempo para las actividades críticas

Con el ahorro de tiempo al imprimir etiquetas que necesita, cuando las necesita, podrá enfocarse en otras actividades importantes. Esto no solo le ayudará a ahorrar dinero, sino que además le ayudará a que su planta funcione sin problemas.

Características:

- Rápida velocidad de impresión de hasta 6 pulgadas por segundo
- Impresión de etiquetas a todo color con una pasada
- Cartuchos de tinta grande que reducen la cantidad de cambios o reemplazos

Reducción de inventario, desperdicios y costo de suministros

Imprima justo las cantidades de etiquetas que necesita, cuando las necesita, ahorrando tiempo y dinero en la compra y cambio de consumibles. Con la impresora BradyJet J5000, todo lo que necesita es materiales de etiqueta blancos para crear etiquetas llamativas a todo color. Eso significa no tener que usar consumibles preimpresos ni tipos de etiqueta personalizados, y no es necesario tener un gran inventario de materiales de etiqueta. Además, el tener cuatro cartuchos separados de tinta le da la ventaja de poder usar toda la tinta de cada uno de los cartuchos, optimizando materiales al solo reemplazar cartuchos individuales según sea necesario.

Tabla de contenidos

Aplicaciones en identificación de seguridad e instalaciones 4-5
Cartuchos de tinta 6
Materiales de etiqueta 6
Impresora 7
Especificaciones de la impresora 7
Garantía 7
Software 8

Características:

- Más de 16 millones de posibilidades de colores con solo 4 cartuchos de tinta.
- Imprime hasta 5,000 etiquetas de alta resolución al día, usando solo la tinta y materiales de etiqueta necesarios para mantener los desperdicios al mínimo.
- Variedad de opciones de etiqueta de 2-8 pulgadas de ancho en materiales continuos y precortados.

BradyJet J5000
COLOR LABEL PRINTER

Versatilidad de aplicación

Elija entre materiales de etiqueta de vinilo o poliéster de 2 a 8 pulgadas de ancho y empiece a imprimir las etiquetas que necesita para toda su planta. Los siguientes ejemplos de aplicación muestran lo que puede hacer con la impresora de etiquetas a color BradyJet J5000.

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

GHS

ETIQUETAS CON FOTO PARA CANDADOS

SEÑALLIZACIÓN DEPARTAMENTAL

MANUFACTURA ESBELTA / 5S

GESTIÓN DE ACTIVOS

MARCAJE DE TUBERÍA

SEÑALLIZACIÓN DE LA PLANTA



MAPAS DE EVACUACIÓN

TRABAJO ESTÁNDAR / DANCE CHARTS



LECCIONES DE UN PUNTO



SALIDAS DE DIRECCIÓN / EMERGENCIA

Haga sus propios etiquetas y señalamientos rígidos

Imprima etiquetas en su impresora Brady y aplíquelas a paneles de plástico o aluminio para crear etiquetas y señalamientos rígidos.

No. de catálogo	Material	Color	Altura del señalamiento Pulg. (mm)	Longitud del señalamiento Pulg (mm)	Cant.
Paneles de plástico - esquinas redondeadas y orificio en las esquinas					
13620	Plástico	Blanco	4.250 (107.9)	6.250 (158.8)	10
146074	Plástico	Blanco	4.250 (107.9)	10.250 (260.4)	10
146075	Plástico	Blanco	4.250 (107.9)	14.250 (361.9)	10
146076	Plástico	Blanco	2.500 (63.5)	6.250 (158.8)	10
146077	Plástico	Blanco	2.500 (63.5)	10.250 (260.4)	10
13621	Plástico	Amarillo	4.250 (107.9)	6.250 (158.8)	10
146078	Plástico	Amarillo	4.250 (107.9)	10.250 (260.4)	10
146079	Plástico	Amarillo	4.250 (107.9)	14.250 (361.9)	10
146080	Plástico	Amarillo	2.500 (63.5)	6.250 (158.8)	10
146081	Plástico	Amarillo	2.500 (63.5)	10.250 (260.4)	10
Paneles de aluminio - esquinas redondeadas y con perforaciones					
13629	Aluminio	Blanco	4.250 (107.9)	6.250 (158.8)	10
106461	Aluminio	Blanco	4.250 (107.9)	10.250 (260.4)	10
146082	Aluminio	Blanco	4.250 (107.9)	14.250 (361.9)	10
146083	Aluminio	Blanco	2.500 (63.5)	6.250 (158.8)	10
146113	Aluminio	Blanco	2.500 (63.5)	10.250 (260.4)	10
13630	Aluminio	Amarillo	4.250 (107.9)	6.250 (158.8)	10
146114	Aluminio	Amarillo	4.250 (107.9)	10.250 (260.4)	10
146115	Aluminio	Amarillo	4.250 (107.9)	14.250 (361.9)	10
146116	Aluminio	Amarillo	2.500 (63.5)	6.250 (158.8)	10
146117	Aluminio	Amarillo	2.500 (63.5)	10.250 (260.4)	10

No. de catálogo	Material	Medida		Cant.
Laminadora y accesorios para montaje de paneles				
105038	Laminadora BLS1255			
78272	Cinta de espuma de doble lado para montaje (con adhesivo en ambos lados)	0.500 (12.7)	108 pies. (32.9m)	1 rollo
78273	Cinta de espuma de doble lado para montaje (con adhesivo en ambos lados)	0.750 (19.1)	108 pies. (32.9m)	1 rollo
97200	Tiras de cinta de espuma de doble lado para montaje (con adhesivo en ambos lados)	0.750 (19.1)	4.500 (114.3)	4 pzs.
58301	Tiras magnéticas (adhesivas de un lado y magnéticas del otro lado)	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	10 pzs.

Laminadora BLS1255

Rollo de cinta de espuma de dos lados

Tira de cinta de espuma de dos lados

Tiras magnéticas

Recubrimiento especialmente formulado

Los materiales de etiqueta Brady vinilo B-2595 y poliéster B-2569 tienen un recubrimiento que mejora los colores y la apariencia de la etiqueta, y protege a la impresión contra borrones y condiciones difíciles. Estas etiquetas han sido sometidas a prueba para resistir la exposición a líquidos, alcohol y sustancias químicas, así como a iluminación fluorescente y UV en interiores.

Cartuchos de tinta para la impresora BradyJet J5000

No. de catálogo	Color
J50-CY	Cian
J50-MA	Magenta
J50-YL	Amarillo
J50-BK*	Negro
J50-CMYK**	Paquete múltiple - Cian, magenta, amarillo, negro

*El negro contiene el doble de volumen que los demás colores.
**Contiene 1 cartucho de cada color.

Materiales de etiqueta para BradyJet J5000

Cintas continuas: Uso en interiores, vinilo y poliéster compatible con inyección de tinta

Diagrama	No. de catálogo	No. B	Material	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de rollo B Pies (m)
Fig. 33	J50C-2250-2595	B-2595	Vinilo	Blanco	2.25 (57.5)	100 pies (30.5m)
Fig. 33	J50C-4000-2595	B-2595	Vinilo	Blanco	4.00 (101.6)	100 pies (30.5m)
Fig. 33	J50C-6000-2595	B-2595	Vinilo	Blanco	6.00 (152.4)	100 pies (30.5m)
Fig. 33	J50C-8000-2595	B-2595	Vinilo	Blanco	8.00 (203.2)	100 pies (30.5m)
Fig. 33	J50C-2250-2569	B-2569	Poliéster	Blanco	2.25 (57.5)	100 pies (30.5m)
Fig. 33	J50C-4000-2569	B-2569	Poliéster	Blanco	4.00 (101.6)	100 pies (30.5m)
Fig. 33	J50C-6000-2569	B-2569	Poliéster	Blanco	6.00 (152.4)	100 pies (30.5m)
Fig. 33	J50C-8000-2569	B-2569	Poliéster	Blanco	8.00 (203.2)	100 pies (30.5m)

Etiquetas precortadas: Uso en inteiores, vinilo y poliéster compatible con inyección de tinta

Diagrama	No. de catálogo	No. B	Material	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Altura de etiqueta B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
Fig. 2	J50-260-2595	B-2595	Vinilo	Blanco	3.35 (85.0)	2.17 (55.0)	340
Fig. 2	J50-261-2595	B-2595	Vinilo	Blanco	4.33 (110.0)	2.95 (75.0)	270
Fig. 2	J50-262-2595	B-2595	Vinilo	Blanco	6.10 (155.0)	4.13 (105.0)	200
Fig. 2	J50-267-2595	B-2595	Vinilo	Blanco	8.30 (210.8)	6.10 (154.9)	120
Fig. 2	J50-265-2595	B-2595	Vinilo	Blanco	10.00 (254.0)	7.00 (177.8)	100
Fig. 2	J50-260-2569	B-2569	Poliéster	Blanco	3.35 (85.0)	2.17 (55.0)	340
Fig. 2	J50-261-2569	B-2569	Poliéster	Blanco	4.33 (110.0)	2.95 (75.0)	270
Fig. 2	J50-262-2569	B-2569	Poliéster	Blanco	6.10 (155.0)	4.13 (105.0)	200
Fig. 2	J50-267-2569	B-2569	Poliéster	Blanco	8.30 (210.8)	6.10 (154.9)	120
Fig. 2	J50-265-2569	B-2569	Poliéster	Blanco	10.00 (254.0)	7.00 (177.8)	100



Figura 2



Figura 33

BradyJet J5000

COLOR LABEL PRINTER

Impresora

No. de catálogo	Descripción
J5000	Impresora de etiquetas a color BradyJet J5000

Especificaciones de la impresora

Impresora de etiquetas a color BradyJet J5000	
Descripción	Solución de inyección de tinta a demanda para crear etiquetas a colores con calidad fotográfica para uso en interiores, con una pasada de impresión, reduciendo su inventario de suministros de etiqueta.
Aplicaciones	Etiquetas GHS, marcaje de tubería y válvulas, marcaje de almacenes, etiquetado de Fábrica Visual y 5S, identificación general e industrial
Tipos de material de etiqueta	Recubrimientos de vinilo y poliéster compatibles con inyección de tinta
Incluye	Impresora, cabezal de impresión con papel para configurar los cartuchos de tinta y alinear el papel, CD de configuración, cable de energía, Guía de inicio rápido
Características de la impresora:	
Modo de operación	Modo periférico
Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica
Resolución de impresión	Hasta 4,800 dpi
Capacidad de impresión a color	Proceso completo de color; hasta 16.7 millones de colores
Velocidad máxima de impresión	Hasta 6 pulgadas por segundo
Tipo de cortador	Autocortador
Ancho máximo de la cinta/etiqueta	8.25 in (210mm)
Ajuste de sensor de material	Ninguno
Etiquetas máximas por día	5,000
Interfaz de pantalla y usuario:	
Tipo de pantalla	LCD a color
Tamaño de la pantalla	1.25" A x 1.5" B
Función de vista previa	Vía Brady Workstation
Medidor de consumible restante	Sí
Idiomas	Inglés, holandés, alemán, español, francés, italiano, japonés, coreano, chino (tradicional), chino (simplificado)
Información del material/consumibles	
Material compatible	Serie J50
Tintas compatibles	Serie J50
Compatible con materiales continuos y precortados	Etiquetas continuas y cintas precortadas
Instalación de la tinta y etiqueta	Cambio de etiquetas en menos de 20 segundos Cambio de cartucho de tinta en menos de 10 segundos
¿Requiere calibración?	Se requiere calibración solo en la configuración inicial
Cantidad de números de parte de stock	18
Materiales personalizados disponibles	No
Anchos del material	2.0 a 8.0 pulgadas (50.8 a 203.2mm)
Longitud máxima de etiqueta impresa	24 pulgadas
Longitud mínima de etiqueta impresa	0.5 pulgadas
Accesorios opcionales:	
Accesorios disponibles	Cabezal de impresión de reemplazo, almohadillas de tinta de reemplazo y hoja de corte de reemplazo
Software y conectividad	
Opciones de conectividad	USB, Ethernet y wireless
Software compatible	Brady Workstation
Sistema operativo	Windows® 7/8/10 y posteriores

Características físicas y de funcionamiento:	
Dimensiones	19.5" B x 10.2" A x 20.5" P (495mm B x 259mm A x 521mm P)
Peso	45 lb (20.4 kg)
Rango de temperatura de operación	59 a 90°F (15 a 32°C)
Rango de temperatura para almacenamiento	-40 a 140°F (-40 a 60°C)
Rango de humedad para funcionamiento	20 a 80% HR no condensante
Rango de humedad para almacenamiento	5 a 90% HR no condensante
Voltaje de la fuente de alimentación	100-240 V, 50/60 Hz
Apagado automático / Ahorro de energía	Se recomienda que la impresora permanezca conectada y encendida.
Aprobación de organismos / Cumplimiento normativo:	
Permite estar en cumplimiento con la industria	EE. UU.: UL, FCC Clase A Canadá: cUL, IC/ISED Unión uropea: CE Mark; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED Australia/Nueva Zelanda: RCM Japón: MIC
Hoja de Datos de Seguridad - Tinta	Disponibles en los websites de Brady

Brady360® Garantía de un año

BRADY 360° GARANTÍA DE AÑO 1

Lo tenemos cubierto.

Para respaldar nuestra impresora de etiquetas a color BradyJet J5000, Brady ofrece una garantía de 1 año sin cargo para el cliente. Nuestra garantía de 1 año asegura que la impresora BradyJet J5000 esté libre de defectos en mano de obra por un período de 1 año a partir de la fecha original de compra. Las partes sujetas a desgaste y deterioro están cubiertas por un periodo de 90 días. Brady tiene el derecho de determinar si una parte está sujeta a desgaste y deterioro.

Visite www.BradyLatinAmerica.com/garantia para ver los detalles y restricciones de la cobertura.

Brady Workstation

Cree etiquetas en su PC y envíelas a su impresora. Brady ha revolucionado la forma de crear etiquetas desde una PC, con el nuevo Brady Workstation y sus aplicaciones que son específicas para los proyectos que usted necesita ejecutar. Está diseñado para ser poderoso y simple - solo elija las aplicaciones que necesita y haga su trabajo de forma rápida.

¿Cómo funciona? Visite workstation.bradyid.com para descargar el programa y elija entre las aplicaciones Diseño personalizado, Etiquetas GHS o aplicaciones adicionales que se lanzarán para la impresora BradyJet J5000.

1. Descargue Brady Workstation en **workstation.bradyid.com**
2. Instale en Workstation las aplicaciones que desee e ignore las que no sean de su interés.
3. Ahorre tiempo al diseñar rápidamente etiquetas dentro de la aplicación y posteriormente imprimirlas en su impresora BradyJet J5000.

Aplicaciones diseñadas para trabajar por usted. Estas aplicaciones tienen integrados reglamentos y normas, pictogramas, frases comunes, importación de datos, funciones de orientación y ayuda — todo para ayudarle a crear señalamientos y etiquetas para mantener su planta segura y en cumplimiento. La mayoría de las aplicaciones son gratuitas, mientras que otras varían en costo con la opción de un periodo de prueba de 14 días.

Brady Workstation

Visite workstation.bradyid.com.

No. de catálogo	Descripción
Descarga gratuita	Programa Brady Workstation
BWRK-GHS-DWN	Aplicación de etiquetas GHS para Brady Workstation (descarga)
Descarga gratuita	Aplicación Diseño personalizado para Brady Workstation

Revise workstation.bradyid.com para enterarse de actualizaciones en las aplicaciones.

Aplicaciones para Brady Workstation - Disponibles en la impresora BradyJet J5000

- **Aplicación Diseño personalizado:** Diseñe todo lo que se pueda imaginar con esta aplicación gratuita. Empiece con un área en blanco para crear una etiqueta o señalamiento que cubra sus necesidades específicas. Agregue códigos de barra o QR, importe datos desde Excel, y más.

- **Aplicación Etiquetas GHS:** Crear etiquetas GHS ahora es increíblemente sencillo. Ingrese los datos de su HDS una vez mediante un sencillo menú desplegable e ingreso de texto, y podrá crear una etiqueta de cualquier tamaño e imprimirla en cualquier momento.

- **Se lanzarán** más aplicaciones. Revise workstation.bradyid.com para enterarse de nuevas aplicaciones.

Para obtener mayor información visite BradyLatinAmerica.com/bradyjet o llame al 01-800-262-7777

EE. UU.
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas:1-888-311-0775
BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6149
BradyCanada.ca

América Latina:
Servicio al Cliente:
01-800-262-7777 | (664) 624-9475
BradyLatinAmerica.com

BRADY®
CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™

©2016 Brady Worldwide Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS