



www.BradyLatinAmerica.com/loto

Candados de seguridad

Lo mejor en dispositivos de bloqueo



*Tamaño real del
candado compacto de
seguridad Brady*

CANDADOS BRADY



Candados

Las bases para tener un programa exitoso de bloqueo/etiquetado consisten de un buen plan escrito y capacitación integral. Sin embargo, tener las herramientas correctas para el trabajo es extremadamente importante, sin importar el giro de su industria.

Aunque los candados son dispositivos comunes en su planta, la confiabilidad y durabilidad de los mismos es un componente crítico para la seguridad de su planta. Brady ofrece una línea completa de candados que resisten agresivas condiciones ambientales, manipulación ruda y la prueba del tiempo.



	Candados de seguridad compactos	Candado de seguridad con arco de acero	Candado de seguridad con arco de nylon	Candado de seguridad de cuerpo largo	Candados de acero laminado con retención de llave	Candados de acero laminado	Candados compactos de aluminio	Candados completos de aluminio
Compacto y ligero	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-
Ranura y cuerpo no conductores	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
El más resistente a la corrosión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antichispas	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
El más inviolable	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El más resistente	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
Altura y material del cuerpo	1-2/5" Nylon reforzado con fibra de vidrio	1-3/4" Nylon reforzado con fibra de vidrio	1-3/4" Nylon reforzado con fibra de vidrio	3" Nylon reforzado con fibra de vidrio	1-1/5" Acero	1-1/3" Acero	1-1/4" Aluminio	1-3/5" Aluminio
Medida y material del arco	3/16" diá. 1" altura Aluminio	1/4" diá. 1-1/2" altura Acero	1/4" diá. 1-1/2" altura Nylon	1/4" diá. 1-1/2" altura Acero	17/64" diá. 3/4", 2" o 3" altura Acero	17/64" diá. 3/4" o 2" altura Acero	1/4" diá. 1" altura Aluminio	1/4" diá. 1", 1-1/2" o 3" altura Aluminio
Colores	Negro, azul, café, verde, anar., mor., rojo, amar., blanco	Negro, azul, café, verde, anar., mor., rojo, amar., blanco	Negro, azul, café, verde, anar., mor., rojo, amar., blanco	Negro, azul, café, verde, anar., mor., rojo, amar., blanco	Negro, azul, café, verde, rojo, mor., amar., blanco	Negro, azul, café, verde, anar., mor., rojo, amar.	Negro, azul, café, verde, anar., mor., rojo, plat., amar.	Negro, azul, café, verde, anar., mor., rojo, plat., amar.
Capacidades de identificación	Grabado (Frente, atrás, lado izquierdo y lado derecho)	Grabado (Frente, atrás, lado izquierdo y lado derecho)	Grabado (Frente, atrás, lado izquierdo y lado derecho)	Grabado (Frente, atrás, lado izquierdo y lado derecho)	Grabado (Frente, atrás, lado izquierdo y lado derecho)	Grabado (Frente, atrás, lado izquierdo y lado derecho)	Grabado (Frente, atrás, lado izquierdo y lado derecho)	Grabado (Frente, atrás, lado izquierdo y lado derecho)
Posibilidades de llaves *Denota personalizado	Llaves diferentes y llaves iguales	Llaves dif. Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra gral*	Llaves dif. Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra gral*	Llaves dif. Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra gral*	Llaves dif. Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra gral*	Llaves dif. Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra gral*	Llaves dif. y llaves iguales	Llaves dif. Llaves iguales Llave maestra* Llave maestra general*
Aplicación principal	Electricidad, espacios pequeños y confinados	Seguridad industrial (procesos industriales - aplicaciones personalizadas)	Seguridad industrial (procesos industriales - usos personalizados) y aplicaciones eléctricas	Seguridad industrial (procesos industriales - aplicaciones personalizadas)	Seguridad industrial, ambiente físico severo	Seguridad industrial, ambiente físico severo	Aplicaciones en espacios reducidos donde se necesita candados ligeros y fáciles de transportar	Aplicaciones en exteriores, seguridad industrial, bebidas y alimentos
Características principales	Cuerpo no conductor, compacto y ligero, sistema de retención de llave, el cilindro soporta el mismo sistema de llaves que un candado de seguridad regular.	Candado no conductor, sistema de retención de llave, alta seguridad (6 pernos)	Candado no conductor, sistema de retención de llave, alta seguridad (6 pernos)	Candado no conductor, sistema de retención de llave, alta seguridad (6 pernos)	Resistencia física, sistema de retención de llaves, resistencia superior a la corrosión	Resistencia física, resistencia superior a la corrosión	Compacto y ligero, resistencia superior a la corrosión	Resistencia superior a la corrosión, grabado láser
Incluye	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)	1 llave y etiquetas (Inglés, francés, español)	1 Llave Las etiquetas se venden por separado	2 Llaves Las etiquetas se venden por separado	2 Llaves Las etiquetas se venden por separado	2 Llaves Las etiquetas se venden por separado


Llaves diferentes




Llaves iguales



Llave maestra



Llave maestra general



CANDADOS DE SEGURIDAD



Reglamentos de OSHA para bloqueo/etiquetado

La norma 1910.147(c)(5) de OSHA establece que los dispositivos de bloqueo deben de:

- Ser proporcionados por el empleador
- Tener medida, forma o color estandarizado
- Distinguirse de los candados usados con otros propósitos. Los candados para bloqueo solo deben de usarse para bloqueo.
- Identificar a la persona que aplicó el candado (para este propósito es aceptable usar tarjetas y etiquetas para bloqueo).
- Resistir el entorno de uso y deben de ser lo suficientemente fuertes para evitar que sean retirados, excepto mediante el uso de fuerza excesiva con herramientas especiales, como corta pernos.
- Lo más importante, donde quiera que se apliquen dispositivos de bloqueo, es que estos deben de permanecer bajo control exclusivo de la persona que los colocó. La única persona que puede abrir los candados, es la persona que los colocó.



Candados de seguridad Brady

- Cumplen con los requerimientos de OSHA y son una alternativa más segura a los candados de metal para aplicaciones de bloqueo.
- El cuerpo es no-conductor, el cilindro de llave única evita que se transporte electricidad desde el arco a la llave.
- Resistencia superior a temperaturas, corrosión y a sustancias químicas.
- Se incluyen etiquetas con las leyendas "Peligro" y "Propiedad de" en español, inglés y francés, y están impresas en papel 100% reciclado.
- La ranura paracéntrica proporciona seguridad óptima (evita que se pueda sacar copias de la llave en cerrajerías).
- La función de retención de llave evita que se pueda retirar la llave hasta que el arco esté cerrado.
- Los candados se venden en juegos de llaves iguales y de llaves diferentes. Hay llaves y configuración personalizadas.
- Los cuerpos de los candados se pueden personalizar con láser mediante petición.
- Se proporciona una llave por cada candado para mejor gestión de candados.



Candados de seguridad compactos

- Compacto y ligero, el candado de seguridad más pequeño del mercado
- El cilindro de 5 pernos puede soportar el mismo sistema de llaves que nuestro candado de seguridad actual.
- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio, brinda resistencia adicional a impactos.
- Temperatura de servicio: 0°-250° F (-20°-120° C)
- Cuerpo del candado: 1-2/5" (3.55 cm) An x 5/8" (1.58 cm) P
Espacio del arco: 1"
Diámetro del arco 1/5"
- Cada candado incluye 1 llave y una etiqueta en inglés, español y francés (una de cada idioma).

Candados compactos de seguridad Arco de acero de 1"

Color	Llaves diferentes 1/Pqt.	Llaves diferentes 6/Pqt.	Llaves iguales 3/Pqt.	Llaves iguales 6/Pqt.
Rojo	143150	118926	118953	118954
Verde	143152	118927	118955	118956
Anaranjado	143154	118928	118957	118958
Azul	143156	118929	118959	118960
Amarillo	143158	118930	118961	118962
Café	143160	118931	118963	118964
Blanco	143162	118932	118965	118966
Morado	143164	118933	118967	118968
Negro	143166	118934	118969	118970

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta opción es bastante útil cuando se asignan muchos candados a un solo empleado.



Candados de seguridad

- El cilindro especial de 6 pernos resiste manipulaciones.
- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio y arco de acero endurecido con triple recubrimiento
- Temperatura de servicio: 0°-250° F (-20°-120° C)
- Cuerpo del candado: 1-3/4" H x 1-1/2" W x 4/5" D - Espacio del arco: 1-1/2"; diámetro del arco: 1/4"
- Cada candado incluye 1 llave y una etiqueta en inglés, español y francés (una de cada idioma).


Candados de seguridad Arco de acero de 1-1/2"

Color	Llaves diferentes 1/Pqt.	Llaves diferentes 6/Pqt.	Llaves iguales 3/Pqt.	Llaves iguales 6/Pqt.
Rojo	99552	51339	105886	105890
Verde	99564	51345	105889	105893
Anaranjado	99576	51347	123268	123270
Azul	99556	51344	105887	105891
Amarillo	99570	51346	105888	105892
Café	103033	101956	118947	118948
Blanco	143123	118925	118949	118950
Morado	104919	104916	118951	118952
Negro	99580	51353	123269	123271

Tamaño real del candado compacto de seguridad Brady



CANDADOS DE SEGURIDAD



Candados de seguridad con arco de nylon no conductor

- Cuerpo ligero, no conductor y antichispas
- El cilindro especial de 6 pernos resiste manipulaciones.
- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio y arco de nylon no conductor
- Cuerpo del candado: 1-3/4" H x 1-1/2" W x 4/5" D; espacio del arco: 1-1/2"; diámetro del arco: 1/4"
- Cada candado incluye 1 llave y una etiqueta en inglés, español y francés (una de cada idioma).

Candados de seguridad de cuerpo largo

- El cuerpo de 3" de largo tiene un espacio amplio para identificar su información más importante.
- Cuerpo ligero, no conductor, antichispas
- El cilindro especial de 6 pernos resiste manipulaciones.
- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio y arco de acero endurecido con triple recubrimiento
- Temperatura de servicio: 0°-250° F (-20°-120° C)
- Cuerpo del candado: 3" A x 1-1/2" B x 4/5" P; espacio del arco: 1-1/2"; diámetro del arco: 1/4"
- Cada candado incluye 1 llave y una etiqueta en inglés/español e inglés/francés (una de cada idioma).

Kits de candados de seguridad compactos

- Una solución ideal para cualquier trabajador que necesite solo "un candado y una tarjeta"
- Ideal para puntos de bloqueo eléctrico, espacios reducidos, uso en escarpatas o soluciones expendedoras
- Incluye:
 - 1 Candado de seguridad compacto
 - 1 - Tarjeta de bloqueo de poliéster reforzado B-837 con sobrelaminado duradero, que puede reutilizarse (En inglés)
 - 1 - Sujetador de cable de nylon

Candados de seguridad con arco de nylon de 1-1/2"

Color	Llaves diferentes 1/Pqt.	Llaves diferentes 6/Pqt.	Llaves iguales 3/Pqt.	Llaves iguales 6/Pqt.
Rojo	123324	123351	123333	123342
Verde	123326	123353	123335	123344
Anaranjado	123328	123355	123337	123346
Azul	123325	123352	123334	123343
Amarillo	123327	123354	123336	123345
Café	123330	123357	123339	123348
Blanco	123332	123359	123341	123350
Morado	123331	123358	123340	123349
Negro	123329	123356	123338	123347

Candados de seguridad de cuerpo largo - Arco de 1-1/2"

Color	Llaves diferentes 1/Pqt.	Llaves diferentes 6/Pqt.	Llaves iguales 3/Pqt.	Llaves iguales 6/Pqt.
Rojo	123405	123396	123414	123423
Verde	123407	123398	123416	123425
Anaranjado	123409	123400	123418	123427
Azul	123406	123397	123415	123424
Amarillo	123408	123399	123417	123426
Café	123411	123402	123420	123429
Blanco	123413	123404	123422	123431
Morado	123412	123403	123421	123430
Negro	123410	123401	123419	123428

Quando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta opción es bastante útil cuando se asignan muchos candados a un solo empleado.

CANDADOS DE ACERO

Candados de acero laminado con retención de llave



- La función de retención de llave evita que se pueda quitar la llave hasta que el candado se haya cerrado.
- El acero laminado reforzado resiste abuso físico severo mientras que el arco de acero endurecido resiste alteraciones, corte, apalancamiento y oxidación.
- Las placas del cuerpo están recubiertas individualmente para proporcionar mayor protección contra la oxidación.
- El cilindro de 5 pernos con cortes de llave únicos, mejor resistencia a manipulaciones que los candados de 4 pernos.
- Se proporcionan topes de colores para identificación y protección (estampado personalizado disponible).
- Hechos de material reciclado
- Cada candado incluye una llave. Hay diferentes configuraciones de llave disponibles. Las etiquetas para candados se venden por separado
- Cuerpo del candado: 1-1/5" A x 1-5/16" B x 1" P
Espacio del candado: Arco de 3/4", 2" o 3" de diámetro 17/64"



Candados de acero con retención de llave y arco de 3/4"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete
Rojo	143126	118935
Verde	143128	118936
Azul	143130	118937
Amarillo	143132	118938
Blanco	143134	118939
Negro	143136	118940
Café	123272	123280
Morado	123273	123281



Candados de acero con retención de llave y arco de 2"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	143144	118944	118977	118978
Verde	143142	118943	118975	118976
Azul	143140	118942	118973	118974
Amarillo	143148	118946	118981	118982
Blanco	143146	118945	118979	118980
Negro	143138	118941	118971	118972
Café	123274	123282	123276	123278
Morado	123275	123283	123277	123279

Quando son de llaves iguales, todos los candados de un set pueden abrirse con la misma llave. Esta opción es útil cuando se asignan múltiples candados a un solo empleado.



Candados de acero con retención de llave y arco de 3"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	123244	123236	123252	123260
Verde	123245	123237	123253	123261
Azul	123246	123238	123254	123262
Amarillo	123247	123239	123255	123263
Blanco	123248	123240	123256	123264
Negro	123249	123241	123257	123265
Café	123250	123242	123258	123266
Morado	123251	123243	123259	123267



Candados de acero laminado

- El acero laminado reforzado resiste abuso físico severo mientras que el arco de acero endurecido resiste alteraciones.
- Las placas del cuerpo están recubiertas individualmente para proporcionar mayor protección contra la oxidación.
- El cilindro de 5 pernos ofrece cortes de llave únicos, mejor resistencia a manipulaciones que los candados convencionales de 4 pernos.
- Cuenta con topes de colores para identificación.
- Hay diferentes configuraciones de llave y grabado disponibles.
- Cada candado incluye 2 llaves. Hay diferentes configuraciones de llave disponibles. Las etiquetas para candados se venden por separado.
- Cuerpo del candado: 1-1/3" A x 19/16" B x 7/8" P - Espacio del arco: 3/4" o 2"
Diámetro del arco: 17/64"



Candados de acero con arco de 3/4"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete
Rojo	99500	51279
Azul	99504	51280
Verde	99508	51281
Amarillo	99512	51282
Anaranjado	99516	51283
Negro	99520	51284
Café	101957	102696
Morado	104920	104917



Candados de acero con arco de 2"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete	Llaves iguales 3/Paquete	Llaves iguales 6/Paquete
Rojo	99524	51290	105894	105898
Azul	99528	51291	105895	105899
Verde	99533	51292	105897	105901
Amarillo	99539	51297	105896	105900
Anaranjado	99543	51298	-	-
Negro	99548	51299	-	-
Café	101958	102698	-	-
Morado	104921	104918	-	-

Quando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta opción es bastante útil cuando muchos candados son asignados a un solo empleado.

CANDADOS DE ALUMINIO



Candados de aluminio

- Es el candado de aluminio más ligero del mercado, y está hecho de material reciclado.
 - El arco de aluminio tiene mayor resistencia a la corrosión y a chispas.
 - La ranura paracéntrica proporciona seguridad óptima (evita que se puedan sacar copias de la llave en una cerrajería local).
 - El acabado de aluminio anodizado proporciona mejor resistencia cuando se usa en exteriores.
 - Lubricante de cilindro aprobado por FDA.
 - Cuerpo del candado compacto: 1-1/4"A x 1-1/4"B
- El cuerpo compacto del candado tiene un cilindro de 5 pernos.
 - Espacio del arco: Arco de 1", 1 1/2" o 3" de diámetro: 1/4"
 - Cuerpo del candado regular: 1-3/5"A x 1-1/2"B x 3/4"P. El cuerpo del candado regular tiene un cilindro de 6 pernos, que ofrece más cambios únicos de llave y mejor resistencia a alteraciones.
 - Cada candado incluye 2 llaves. Hay diferentes configuraciones de llave disponibles. Las etiquetas para candados se venden por separado



Candados compactos de aluminio con arco de 1"

Color	Llaves diferentes 1/Pqt.	Llaves diferentes 6/Pqt.	Llaves iguales 3/Pqt.	Llaves iguales 6/Pqt.
Rojo	133270	133261	133279	133288
Azul	133271	133262	133280	133289
Verde	133272	133263	133281	133290
Amarillo	133273	133264	133282	133291
Anaranjado	133274	133265	133283	133292
Negro	133275	133266	133284	133293
Café	133276	133267	133285	133294
Morado	133277	133268	133286	133295
Plateado	133278	133269	133287	133296

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta opción es bastante útil cuando se asignan diferentes candados a un solo empleado.



Candados de aluminio con arco de 1"

Color	Llaves diferentes 1/Paquete	Llaves diferentes 6/Paquete
Rojo	99608	51360
Azul	99609	51361
Verde	99610	51362
Amarillo	99611	51363
Anaranjado	99612	51368
Negro	99613	51369
Café	104574	104575
Morado	104572	104573
Plateado	123320	123322



Candados de aluminio con arco de 1-1/2"

Color	Llaves diferentes 1/Pqt.	Llaves diferentes 6/Pqt.	Llaves iguales 3/Pqt.	Llaves iguales 6/Pqt.
Rojo	99615	51370	105902	105882
Azul	99616	51371	105903	105883
Verde	99617	51376	105881	105885
Amarillo	99618	51377	105904	105884
Anaranjado	99619	51378	123432	123437
Negro	99620	50274	123433	123438
Café	104578	104579	123434	123439
Morado	104576	104577	123435	123440
Plateado	123321	123323	123436	123441

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta opción es bastante útil cuando se asignan diferentes candados a un solo empleado.



Candados de aluminio con arco de 3"

Color	Llaves diferentes 1/Pqt.	Llaves diferentes 6/Pqt.	Llaves iguales 3/Pqt.	Llaves iguales 6/Pqt.
Rojo	123293	123284	123302	123311
Azul	123294	123285	123303	123312
Verde	123295	123286	123304	123313
Amarillo	123296	123287	123305	123314
Anaranjado	123297	123288	123306	123315
Negro	123298	123289	123307	123316
Café	123299	123290	123308	123317
Morado	123300	123291	123309	123318
Plateado	123301	123292	123310	123319

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta opción es bastante útil cuando se asignan diferentes candados a un solo empleado.

¿Tiene un requerimiento especial?

Brady ofrece una cantidad de opciones de personalización para ajustarse a sus necesidades específicas. Para obtener más información, comuníquese con Brady al 01-800-262-7777 o al (664) 624-9475.

Estados Unidos
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

América Latina
Servicio al Cliente: 01-800-262-7777
l (664) 924-9475
BradyLatinAmerica.com

